



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**Determina Dirigenziale N. 369 del 02/05/2022**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: RDO N. 2982190 PER L’AFFIDAMENTO EX ART. 95 COM. 4 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA ANNUALE DI N. 350 KIT MONOUSO DI COPERTURA LETTO OPERATORIO PER LE ESIGENZE DELLA UOC CARDIOCHIRURGIA DELL’AORN S.ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NUOVA ECOSCAN SRL**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 02/05/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** RDO N. 2982190 PER L’AFFIDAMENTO EX ART. 95 COM. 4 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA ANNUALE DI N. 350 KIT MONOUSO DI COPERTURA LETTO OPERATORIO PER LE ESIGENZE DELLA UOC CARDIOCHIRURGIA DELL’AORN S.ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NUOVA ECOSCAN SRL

### **Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6bis della legge 241/90 e s.m.i.

### **PREMESSO CHE**

-con determina n. 204 del 11/03/2022 è stata indetta “R.D.O., strumento di negoziazione messo a disposizione dalla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ex art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento, secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme, della fornitura annuale di n. 350 kit monouso di copertura letto operatorio per le esigenze della UOC Cardiocirurgia; tanto per l’importo complessivo presunto di €. 2.600,00 IVA esclusa;

### **RILEVATO CHE**

-in data 21.03.2022 è stata avviata apposita RDO n. 2982190 con lotto unico (Allegato 1), tramite l’utilizzo della summenzionata piattaforma, invitando le Ditte iscritte al mercato elettronico nella categoria “Beni/Forniture specifiche per la Sanità” a produrre offerta entro le ore 12:00 del 06/04/2022;  
-entro il suddetto termine precritto, sono pervenute le offerte delle Ditte NUOVA ECOSCAN SRL e A.M.G. MEDICAL S.R.L., pubblicate sulla medesima piattaforma nella sezione di interesse (Rdo n. 2982190 – Sezione Buste presentate- Allegato 2);

### **CONSIDERATO CHE**

-in data 07/04/2022, al fine di garantire la regolarità dell’istruttoria riferita alla procedura di che trattasi, sono state trasmesse - *a mezzo mail* - al Direttore dell’UOC Cardiocirurgia, Dott. Andrea Montalto, le schede tecniche correlate alle offerte presentate dalle Ditte concorrenti, richiedendogli la verifica di conformità (Allegato n. 3);  
- il precitato Direttore ha valutato le suddette offerte tecniche, esprimendo le relative risultanze sulle schede di interesse, come appresso riportato (mail del 11/04/2022 – Allegato n. 4):

a) Ditta NUOVA ECOSCAN SRL “*Conforme come da richiesta*” ;

b) Ditta A.M.G. MEDICAL S.R.L. “*Non conforme, Telo di trasferimento paziente troppo corto e poco resistente*”;

- in data 15/04/2022 si è proceduto all’apertura delle suddette offerte economiche, previa pubblicazione sulla piattaforma MEPA degli esiti della verifica effettuata dalla UOC di competenza, risultando la seguente graduatoria generata – sulla base del criterio del prezzo più basso – automaticamente dal sistema:

- n. 350 kit monouso di copertura letto operatorio - Ditta NUOVA ECOSCAN SRL per l’importo complessivo di €. 7.735,00 Iva esclusa al 22% - importo unitario €. 22,10 Iva esclusa al 22% (Allegato n. 5);

*Determinazione Dirigenziale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

-all'acquisizione in parola non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32 com. 9 del D. LGS. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTI** gli artt. 31, 32 comma 9, 58 e 95 com. 4. lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**ESAMINATI** tutti gli atti innanzi richiamati ed allegati alla presente;

**RITENUTO** di prendere atto degli esiti della gara telematica – RDO n. 2982190 – lotto unico, espletata sulla piattaforma MEPA/CONSIP per l'affidamento secondo il criterio del prezzo più basso, della fornitura annuale di n. 350 kit monouso di copertura letto operatorio per le esigenze della UOC Cardiocirurgia dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta; tanto in favore della Ditta NUOVA ECOSCAN SRL risultata aggiudicataria, giusta configurazione descritta nella rispettiva offerta, per l'importo complessivo di €. 7.735,00 Iva esclusa al 22% - importo unitario €. 22,10 Iva esclusa al 22% ;

**ATTESTATA**

- la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa:

**I – DI PRENDERE ATTO** degli esiti della gara telematica – RDO n. 2982190 - lotto unico, espletata sulla piattaforma MEPA/CONSIP per l'affidamento secondo il criterio del prezzo più basso, della fornitura annuale di n. 350 kit monouso di copertura letto operatorio per le esigenze della UOC Cardiocirurgia dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, tanto in favore della Ditta NUOVA ECOSCAN SRL risultata aggiudicataria dell'unico lotto presente in gara, giusta configurazione descritta nelle rispettive offerte, per importo complessivo €. 7.735,00 Iva esclusa al 22% - importo unitario €. 22,10 Iva esclusa al 22% ;

**II - DI IMPUTARE** la spesa complessiva pari ad € 9.436,70 Iva inclusa al 22%, sul c.e. n 5010111010 "Altri beni e prodotti sanitari" relativo al bilancio 2022 ;

**III – DI INSERIRE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

**IV – DI PREVEDERE**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

**V – DI NOMINARE** Direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore della UOC Cardiocirurgia o suo delegato;

**VI – DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.Gestione Economico-Finanziaria e all'UOC Cardiocirurgia.

L'estensore  
Fava Angela

**IL DIRETTORE f.f. U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**  
Dott.ssa Teresa Capobianco

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)**

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	2982190
<b>Descrizione RDO:</b>	FORNITURA ANNUALE DI N. 350 KIT MONOUSO DI COPERTURA LETTO OPERATORIO
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Formulazione dell'offerta economica:</b>	Valore economico (Euro)
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE
<b>Punto Ordinante</b>	TERESA CAPOBIANCO
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: TERESA CAPOBIANCO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	551B2G
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	Teresa Capobianco
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	21/03/2022 12:49
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	06/04/2022 12:00
<b>Termine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	01/04/2022 12:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	30/06/2022 12:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	15
<b>Misura delle eventuali penali:</b>	Indicare nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BENI/Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti
<b>Numero fornitori invitati:</b>	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	FORNITURA ANNUALE DI N. 350 KIT MONOUSO DI COPERTURA LETTO OPERATORIO
<b>CIG</b>	
<b>CUP</b>	
<b>Formula di calcolo del punteggio economico</b>	
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	Non specificati
<b>Dati di consegna</b>	Via tescione Caserta - 81100 (CE)
<b>Dati di fatturazione</b>	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 551B2G . Aliquote: secondo la normativa vigente
<b>Termini di pagamento</b>	30 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)</b>	2600,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	FORNITURA ANNUALE DI N. 350 KIT MONOUSO DI COPERTURA LETTO OPERATORIO
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

<b>Nr.</b>	<b>Caratteristica</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Regola di Ammissione</b>	<b>Valori</b>
1	* Nome commerciale della carta in foglietti	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• Acquisto
3	* Unità di misura	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
capitolato tecnico	Gara	<u>Capitolato Tecnico.pdf</u> (381.26KB)	
scheda offerta economica	Gara	<u>Schema Di Offerta Economica18.xlsx</u> (12.08KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
dichiarazione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
depliant illustrativi	FORNITURA ANNUALE DI N. 350 KIT MONOUSO DI COPERTURA LETTO OPERATORIO	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
offerta tecnica	FORNITURA ANNUALE DI N. 350 KIT MONOUSO DI COPERTURA LETTO OPERATORIO	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di	FORNITURA ANNUALE DI N. 350 KIT	Economica	Invio telematico con firma	Obbligatorio	Si

sistema)	MONOUSO DI COPERTURA LETTO OPERATORIO		digitale		
dettaglio offerta singoli prodotti	FORNITURA ANNUALE DI N. 350 KIT MONOUSO DI COPERTURA LETTO OPERATORIO	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
offerta economica	FORNITURA ANNUALE DI N. 350 KIT MONOUSO DI COPERTURA LETTO OPERATORIO	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'Amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

---

## CAPITOLATO TECNICO

Sistema monouso di copertura e protezione del letto operatorio per il controllo e la gestione dei fluidi durante le procedure chirurgiche composto da:


- Copertura letto operatorio 100x190 cm;
- Telo di trasferimento paziente;
- 2 Copribraccioli 70x30cm circa in TNT assorbente / impermeabile;
- Copertura isotermica monouso mis. 135x240 cm circa idrorepellente;
- Tappeto assorbente su entrambi i lati, dimensioni 80x 50cm circa;
- Poggiatesta in TNT di cm 50x60.

Fabbisogno annuale: n. 350 kit

Si precisa, inoltre, che il Kit deve essere antistatico, ignifugo, antiscivolo, latex-free, radiotrasparente, in confezione singola.









REF. DLS6540/1

## SET COPERTURA LETTO OPERATORIO NON STERILE



WMT EUROPE S.r.l.	
Codice Identificativo Scheda: M-100-01	Versione: 0
Data emissione: 03/12/2021	Data entrata in vigore:
<b>WMT EUROPE S.R.L. a socio unico</b> Sede legale: Via Labiena 153, 21014 Laveno-Mombello (VA) P.IVA e C.F. 03054280122 - Codice SDI J6URRTW Tel +39 0323 407090 - www.wmt-europe.com - orders@wmt-europe.com	

**WMT**



<p><b>Descrizione articolo REF. DLS6540/1</b></p>	<p><b>SET COPERTURA LETTO OPERATORIO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 1 Copriletto operatorio in SS 30 gr cm 100x190 (C-6090)</li><li>b. 1 Telo trasferimento paziente cm 100x150 (SL-0750/100150)</li><li>c. 2 Copribracciolo impervi in PP+PE cm 30x70 con invito a "V" (SL-9190/3275)</li><li>d. 1 Copertura isotermica cm 160x210 (T-0007/I)</li><li>e. 1 Tappeto assorbente su entrambi i lati cm 50x80 (SL-5001/1)</li><li>f. 1 Federa cuscino cm 50x60 (F-5250)</li></ul>
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






## SCHEMA TECNICA

REF. DLS6540/1

### SET COPERTURA LETTO OPERATORIO NON STERILE



WMT EUROPE S.r.l.	
Codice Identificativo Scheda: M-100-01	Versione: 0
Data emissione: 03/12/2021	Data entrata in vigore:
<b>WMT EUROPE S.R.L. a socio unico</b> Sede legale: Via Labiena 153, 21014 Laveno-Mombello (VA) P.IVA e C.F. 03054280122 - Codice SDI J6URRTW Tel +39 0323 407090 - <a href="http://www.wmt-europe.com">www.wmt-europe.com</a> - <a href="mailto:orders@wmt-europe.com">orders@wmt-europe.com</a>	



## SCHEMA TECNICA

<b>Descrizione articolo REF. DLS6540/1</b>	<b>SET COPERTURA LETTO OPERATORIO:</b>  a. 1 Copriletto operatorio in SS 30 gr cm 100x190 (C-6090) b. 1 Telo trasferimento paziente cm 100x150 (SL-0750/100150) c. 2 Copribracciolo impervi in PP+PE cm 30x70 con invito a "V" (SL-9190/3275) d. 1 Copertura isoteramica cm 160x210 (T-0007/I) e. 1 Tappeto assorbente su entrambi i lati cm 50x80 (SL-5001/1) f. 1 Federa cuscino cm 50x60 (F-5250)
<b>UDI-DI (Ean)</b>	8053300945801
<b>GMDN</b>	35246
<b>CND</b>	T0202
<b>RDM</b>	2196235/R
<b>Classe di rischio (Allegato VIII MDR 2017/745)</b>	Classe I
<b>Caratteristiche tecniche</b>	Non tossico, non allergenico (LATEX FREE- DEHP-FREE) e non biodegradabile.
<b>AVVERTENZE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Questo dispositivo medico deve essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato che sar� il responsabile del suo corretto impiego;</li><li>• Per uso e applicazione attendersi alla specifica procedura standard ospedaliera;</li><li>• Vedi tabella.</li></ul>
<b>Destinazione d'uso</b>	Accessori non Sterili per copertura letto operatorio
<b>Materiali utilizzati</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ PP 17 g/m<sup>2</sup> (F);</li><li>▪ SS 30 gr/m<sup>2</sup> idrorepellente (A);</li></ul>

WMT EUROPE S.r.l.

Codice Identificativo Scheda: M-100-01

Versione: 0

Data emissione: 03/12/2021

Data entrata in vigore:

**WMT EUROPE S.R.L. a socio unico**

Sede legale: Via Labiena 153, 21014 Laveno-Mombello (VA)

P.IVA e C.F. 03054280122 - Codice SDI J6URRTW

Tel +39 0323 407090 - www.wmt-europe.com - orders@wmt-europe.com





## SCHEMA TECNICA

	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Super assorbente 123 g/m<sup>2</sup> (Viscosa+Airlaid) (E);</li><li>▪ Pellicola in PET laminata in alluminio 12µm (D);</li><li>▪ SS 100 gr/m<sup>2</sup> idrorepellente (B);</li><li>▪ TNT biaccoppiato azzurro 56 g/m<sup>2</sup> (polipropilene 30 g/m<sup>2</sup> e lamina di polietilene 25 g/m<sup>2</sup>) (C).</li></ul>
<b>Conservazione</b>	Il dispositivo deve essere conservato in luoghi freschi ed asciutti lontano da fonti di calore
<b>Smaltimento</b>	Il dispositivo deve essere smaltito secondo le leggi vigenti in materia di rifiuti ospedalieri
<b>Metodo sterilizzazione</b>	NON STERILE - validità 5 anni
<b>Il dispositivo è conforme a</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ UNI CEI EN ISO 14971 Applicazione della gestione dei rischi ai DM;</li><li>○ EN 13795:1 Indumenti e teli chirurgici - Requisiti e metodi di prova;</li><li>○ EN 10993-1 Valutazione biologica dei DM - Valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio;</li><li>○ EN 15223-1 DM - Simboli da utilizzare nelle etichette del DM, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite.</li></ul>
<b>Imballo primario</b>	Incarto singolo in busta PE
<b>Imballo secondario</b>	Cartone cm 59x39x33 - m <sup>3</sup> 0,08 - Kg 7,50
<b>Quantità</b>	30 pz per cartone 24 cartoni per pallet cm 80x120x215 Massimo colli sovrapponibili: 6
<b>Paese di origine</b>	Italia

### CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

WMT EUROPE S.r.l.	
Codice Identificativo Scheda: M-100-01	Versione: 0
Data emissione: 03/12/2021	Data entrata in vigore:
<b>WMT EUROPE S.R.L. a socio unico</b> Sede legale: Via Labiena 153, 21014 Laveno-Mombello (VA) P.IVA e C.F. 03054280122 - Codice SDI J6URRTW Tel +39 0323 407090 - www.wmt-europe.com - orders@wmt-europe.com	



## SCHEMA TECNICA

Valore/Value	Caratteristiche/Characteristics
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	TNT IDRO: Classe I CPSC 16 CFR. 1610.4

SUPERASSORBENTE - VISCOSA - AIRLAID - SDPE				
haracteristic	Unit	Method	Values	EN13795-3
Grammage	gr/m2	M.I.P.1	210 +/- 10%	Not required
Absorption	gr/m2	M.I.P.1	900 +/- 10%	Not required
Resist. to microbial penetration - Dry	Log10(CFU)	ISO 22612	no penetration	< = 2
Resist. to microbial penetration - Wet	BI	ISO 22610	6	6
Cleanliness - microbial	Log10(CFU/100cm2)	EN 1174-2	0,9	< 2
Cleanliness - particulate matter	Log10(PM)	ISO 9073-10	1,08	< 3,5
Linting	Log10(Linting)	ISO 9073-10	1,11	< 4
Resistance to liquid penetration	cm H2O	EN 20811	139	> = 100
Bursting strenght - Dry	kPa	ISO 13938-1	125	> = 40
Bursting strenght - Wet	kPa	ISO 13938-1	113	> = 40
Tensile strenght - Dry	N/50mm	EN ISO 29073 - 3	67,1	> = 20
Tensile strenght - Wet	N/50mm	EN ISO 29073 - 3	40,4	> = 20

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE DEL POLIPROPILENE IMPIEGATO PER LA FABBRICAZIONE	
Stato	Solido
Colore	stabile
Colore	Nessuno
Punto di fusione	150° - 180 °C
Infiammabilità	Min 250 °C
Autocombustione	Min 400 °C
Densità	850 - 950 Kg/m3
Solubilità	Non solubile
Stabilità	Stabile fino al punto di fusione
Tossicità	Non tossico, non allergenico
Ecologicità	Non biodegradabile

PP SPUNBOND NONWOVEN	
Raw Material	100 % Polypropylene
Application on Fabric	NONE
Fabric Colour	WHITE AND COLOUR
Sample	100 G/SQ.M
Line Number	160 CM LINE

WMT EUROPE S.r.l.	
Codice Identificativo Scheda: M-100-01	Versione: 0
Data emissione: 03/12/2021	Data entrata in vigore:
<b>WMT EUROPE S.R.L. a socio unico</b> Sede legale: Via Labiena 153, 21014 Laveno-Mombello (VA) P.IVA e C.F. 03054280122 - Codice SDI J6URRTW Tel +39 0323 407090 - www.wmt-europe.com - orders@wmt-europe.com	



## SCHEMA TECNICA

PROPERTIES	TEST METHOD	Unit	TARGET	ACTUAL VALUE
WEIGHT	ERT 40.3-90	gr/m2	100	100,2
THICKNESS	ERT 30.4-89	mm		0,58
Resistenza a rottura Tensile strength	ERT 20.2-89	N/5 cm		
		MD		230
		TD		140
Allungamento a rottura Elongation at break	ERT 20.2-89	%		
		MD		65
		TD		70
STRIKE THROUGH	ERT 150.3-96	S	<3,5	
REWET	ERT 151.1-96	g	<0.2	
MD--Machine Direction CD--Cross Direction Tear propagation				
Tolerances For Results				
Thickness.....+/- 10 % Tensile Strength.....+/- 10 % Elongation.....+/- 10 % Target Weight.....+/- 5 %				

### BIACCOPPIATO 56 gsm PP 30 gsm - PE 24 gsm

Physical properties	Test Method		Unit	EN13795:2019	Value s
Tensile strength - dry	EN 29073-3	(*)	N / 50 mm	>=20	75,00
Tensile strength - wet	EN 29073-3	(*)	N / 50 mm	>=20	75,00
Cleanliness	EN 11737-1:2006 - Part 1 ISO 9073-10-2003	Microbial Particulate matter	Log(10)cfu/dm2 - IPM	<=2 <=3,5	0,50 1,10
Resistance to microbial penetration	ISO 22610 - 07-2006	wet	lb	6,00	6,00
Resistance to liquid penetration	EN 20811		cm H2O	>100	>981
Bursting strength	EN 13938-1	Dry - wet	KPa	>=40	150,00
Peeling (film - substrate A)	Exten		N / 50 mm	not required	1,00
Linting	ISO 9073-10-2003	Particles size >= 3 my	Log(10)	<=4,0	1,30

WMT EUROPE S.r.l.	
Codice Identificativo Scheda: M-100-01	Versione: 0
Data emissione: 03/12/2021	Data entrata in vigore:
<b>WMT EUROPE S.R.L. a socio unico</b> Sede legale: Via Labiena 153, 21014 Laveno-Mombello (VA) P.IVA e C.F. 03054280122 - Codice SDI J6URRTW Tel +39 0323 407090 - www.wmt-europe.com - orders@wmt-europe.com	



## SCHEMA TECNICA

Absorption (NW side)	Exten (rev.2)		not required	VIIC
(*) mean MD - CD values				
(**) Performed with a supporting textile to avoid burst opening on non-woven side				
Requirements Referring	Norms Analysis results	Analysis results		
Citotoxicity	ISO 10993	not cytotoxic		
* Skin irritating	ISO 10993	not skin irritating not giving allergenic sensitivisation much below the acceptable levels conform to the referring norms natural rubber latex free		
* Allergenic sensitivisation	ISO 10993	not giving allergenic sensitivisation		
* Organotin content	Edana Dic.2002	much below the acceptable levels		
* Animal origin materials	1774/2002/EC - 2000/418/EC - 2001/2/EC	conform to the referring norms		
* Natural rubber latex content	-	natural rubber latex free		
* Heavy metal content (intentionally added)	-	heavy metal free		
Toxicity requirements	Referring Norms	Declarations		
Foodstuffs contact	ott-11	compliance		
Personal hygiene rules	BGVV statement 3/96	compliance		
USA FDA regulations	21CFR177	compliance		
OEKO-Tex standard 100	EN 45014	compliance		

















WMT EUROPE S.r.l.	
Codice Identificativo Scheda: M-100-01	Versione: 0
Data emissione: 03/12/2021	Data entrata in vigore:
<b>WMT EUROPE S.R.L. a socio unico</b> Sede legale: Via Labiena 153, 21014 Laveno-Mombello (VA) P.IVA e C.F. 03054280122 - Codice SDI J6URRTW Tel +39 0323 407090 - www.wmt-europe.com - orders@wmt-europe.com	





## SCHEMA TECNICA

### Glossario dei pittogrammi

	Codice attribuito dal fabbricante. Numero di catalogo		Il prodotto non è realizzato con lattice di gomma naturale (Latex-Free)
	N. lotto		Non utilizzare se la confezione è danneggiata
	Data di produzione		Non riutilizzare
	Data di scadenza		Il marchio CE attesta la conformità del prodotto al Regolamento applicabile nell' Unione Europea
	Dispositivo medico che deve essere protetto da umidità		Produttore
	Tenere lontano da raggi solari e fonti di calore		Avvertenza
	Non contiene ftalati		Quantità per scatola
	Non-Sterile		Medical Device (Dispositivo Medico)

WMT EUROPE S.r.l.	
Codice Identificativo Scheda: M-100-01	Versione: 0
Data emissione: 03/12/2021	Data entrata in vigore:
<b>WMT EUROPE S.R.L. a socio unico</b> Sede legale: Via Labiena 153, 21014 Laveno-Mombello (VA) P.IVA e C.F. 03054280122 - Codice SDI J6URRTW Tel +39 0323 407090 - <a href="http://www.wmt-europe.com">www.wmt-europe.com</a> - <a href="mailto:orders@wmt-europe.com">orders@wmt-europe.com</a>	

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE**

La presente Dichiarazione di Conformità è rilasciata sotto l'esclusiva  
responsabilità del fabbricante

<b>Fabbricante</b>	WMT Europe S.r.l. a socio unico Via Labiena 153, cap 21014 Laveno Mombello (VA) Italia
<b>SRN (Single Registration Number)</b>	IN ATTESA
<b>REF</b>	DLS6540/1
<b>Descrizione</b>	SET COPERTURA LETTO OPERATORIO
<b>UDI-DI (Ean)</b>	8053300945801
<b>UDI-DI di Base (Allegato VI, parte C del Regolamento UE 2017/745)</b>	805330094CAADC
<b>Classificazione (Allegato VIII del Regolamento UE 2017/745)</b>	Dispositivo medico di classe I
<b>Procedura di conformità</b>	Allegato II e III del Regolamento (UE) 2017/745





DC/FT-002/02b rev. 0 del 07.10.2021

Il dispositivo è conforme ai requisiti del Regolamento Europeo sui dispositivi medici MDR 2017/745.

Il dispositivo non ha funzioni di misura e viene rilasciato come NON STERILE.

Riferimento alle pertinenti norme utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

- EN ISO 14971:2019
- EN ISO 10993-1:2018
- EN 13795:2019
- EN ISO 15223-1:2016
- EN ISO 13485:2016

Baveno, 07 / 10 / 2021

**WMT EUROPE S.r.l.**  
**Legale Rappresentante**  
Pasquale Depalo



**LA SFIDA ERA CONIUGARE INNOVAZIONE, PROTEZIONE,  
IGIENE E CONFORT**

Le soluzioni di questa linea sono state studiate dal nostro staff tecnico insieme ai responsabili di sala operatoria e di pronto soccorso. L'obiettivo era quello di creare delle coperture che permettessero a chiunque di aumentare la soglia di igiene in sala operatoria e nel pronto soccorso, migliorando lo standard di cura dei pazienti ed il ciclo di vita di apparecchiature costose.

**TECNOLOGIA INNOVATIVA**

**UN PICCOLO CONDENSATO DI TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL BENESSERE**

**1 STRATO IDROFILO**


In morbido TNT traspirante e confortevole, consente la penetrazione di liquidi e mantiene la pelle asciutta, aumentando così il confort del paziente.

**2 CORE ASSORBENTE**

Realizzato con un polimero super assorbente (SAP), che trasforma i liquidi in un gel morbido e solido.

**3 STRATO IMPENETRABILE**

Realizzato in film di polietilene, mantiene pulito il tavolo operatorio o la barella offrendo maggiore protezione dalle infezioni associate all'assistenza sanitaria.



**I VANTAGGI**

- ✓ Aumenta il grado di igiene
- ✓ Miglior standard di cura
- ✓ Alta protezione per il personale
- ✓ Riduzione dell'insorgenza di lesioni da decubito
- ✓ Tecnologia ecocompatibile che ne permette uno smaltimento responsabile
- ✓ Sicurezza con l'uso di elettrobisturi
- ✓ Nessun effetto linting

**LA FAMIGLIA TAVOP**

Scopri la nostra gamma completa di coperture protettive monouso

**TAVOP**  
50 cm

**COVER TAVOLO OPERATORIO**  
20 pz  
100 x 150 cm  
20 pz  
100 x 190 cm  
20 pz  
100 x 233 cm  
20 pz  
100 x 300 cm

**TAVOP-E**  
50 cm

**COVER LETTO/BARELLA CON ELASTICI SU TUTTO IL PERIMETRO**  
20 pz  
100 x 233 cm  
> 3800 ml/m<sup>2</sup>

**TAVOP-EL**  
50 cm

**COVER TAVOLO OPERATORIO CON ELASTICI ANGOLARI**  
20 pz  
100 x 233 cm  
> 3600 ml/m<sup>2</sup>

Contatta uno dei nostri specialisti, sarà in grado di offrirti le soluzioni che meglio si adattano alla tue esigenze.

**PERSONALIZZA IL TUO KIT SCEGLIENDO TRA GLI ACCESSORI A DISPOSIZIONE**

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE
1000T	Telo trasferimento paziente	88x168 cm
1000T01	Telo trasferimento paziente	100x200 cm
1000T02	Telo trasferimento paziente	168x200 cm
1000T03	Telo trasferimento paziente	100x233 cm
CT38	Copristesa	38x38 cm
CT50	Copristesa	50x60 cm
CB45	Copribracciolo	71x45 cm
CB33	Copribracciolo	71x33 cm
CB20	Copribracciolo	50x20 cm
CG90	Coprigambe	50x90 cm

NUOVA ECOSCAN





## KIT TAVOP-LAP

### SCHEMA TECNICA

Codice

**10005TKC02**

#### **Sistema completo monouso per la copertura del tavolo operatorio in chirurgia laparoscopica**

Sistema completo super-assorbente di copertura e protezione igienica del tavolo operatorio e degli elementi accessori, per un controllo dei fluidi in sala operatoria, fondamentale nella lotta contro le contaminazioni crociate tra pazienti sottoposti ad interventi chirurgici.

Il suo polimero interno, catturando l'umidità e i liquidi rapidamente, preserva l'integrità della cute contribuendo alla riduzione dell'incidenza di lesioni da pressione che possono insorgere nei pazienti nell'immediato post-operatorio.

Migliora l'efficienza rendendo le operazioni di riordino della sala operatoria tra un intervento e l'altro più veloci e aumenta la longevità di apparecchiature costose come i tavoli operatori perché impedisce ai liquidi di venirci a contatto.

Antistatico, radiotrasparente, ignifugo, che non lascia pulviscolo e con sistema antiscivolamento, ideale per gli interventi dove è richiesta una posizione inclinata del paziente.

Composto da:

- **Cover tavolo operatorio** 100x190cm a tre strati.
  1. Strato superiore in TNT idroreticolato, traspirante e confortevole;
  2. Strato intermedio costituito da un polimero ad altissima performance di assorbenza fluidi;
  3. Strato inferiore in film di polietilene impenetrabile e antiscivolo.
- **Telo Posizionamento/Trasferimento paziente**  
88x168cm, in morbido TNT idrofilo e poliestere che riesce a sostenere spostamenti di peso anche di 300Kg.  
Riduce frizioni sulla cute e quindi lesioni cutanee nosocomiali.
- **2 Copribraccioli** 71x33cm in TNT assorbente/impermeabile
- **Copri poggia testa** 50x60cm in TNT assorbente/impermeabile
- **Tappeto assorbente** 50x80cm in TNT assorbente su entrambi i lati
- **Coperta isotermica monouso** in viscosa 140x240cm

### Descrizione e materiali



**SCHEDA TECNICA**

**KIT TAVOP-LAP**

**Capacità**

Capacità di assorbimento liquidi, Test secondo ISO 9073-6  
 Valore medio >3800ml/m2  
 Peso base cover 221gr  
 Peso SAP 25g  
 Peso base telo trasferimento 118gr/m2

**Aree di utilizzo**

Utilizzabile in tutti gli interventi chirurgici, compresi quelli di chirurgia artroscopica, laparoscopica, gine-uro-procto, pediatrica e quelli in cui è richiesto il mantenimento della posizione trendelenburg e anti-trendelenburg

**Sterilizzazione**

Prodotto non sterile

**Cartone**

20 pezzi

**Confezionamento**

Singolo in busta sottovuoto

**Presenza di lattice**

Latex Free

**Conservazione**

Proteggere da elevate fonti di calore/freddo. Mantenere in luogo fresco, asciutto e pulito

**Fabbricante**

B.B.M.&C.A.Co.,Ltd Cina                      EN ISO 13485:2016

**Distributore**

Bruno Barbato medicali s.r.l.                      UNI EN ISO 9001:2015

**Conformità normativa**

Dispositivo medico non invasivo di classe I.  
 Prodotto conforme ai requisiti essenziali di cui all'All.I della Direttiva 93/42/CEE riguardante i dispositivi medici e successive modifiche e integrazioni, recepita dal D.Lgs. 46/97 e succ. mod. int.

**Smaltimento**

Il kit può essere eliminato come rifiuto non pericoloso in impianti autorizzati, comprensivo di inceneritore, attenendosi alle norme vigenti. Nel caso altresì che il kit, utilizzato nel corso delle procedure chirurgiche presso la sala operatoria, venga esposto al contatto con i fluidi biologici del paziente dovrà essere trattato e smaltito come rifiuto ospedaliero.

**CND**

T030501



**valutazione di conformità copriletto operatorio**

---

**Da** provveditorato <provveditorato@ospedale.caserta.it>**A** **cardiochirurgia@ospedale.caserta.it** <cardiochirurgia@ospedale.caserta.it>**Data** giovedì 7 aprile 2022 - 13:07

---

Si inviano in allegato n. 2 offerte pervenute relativamente alla procedura di gara avente ad oggetto la fornitura di copriletto operatorio.

Restasi in attesa di riscontro.

UOC Provveditorato ed Economato

---

offerta tecnica nuova ecoscan.pdf

offerta tecnica amg medical.pdf











- |                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| • TELO DI COP.100X190cm cod.10005 | €4,00 |
| • TELO TRASF.cod.1000T            | €2,80 |
| • COPRIBRACCIOLI cod. CB33        | €2,00 |
| • COPRITESTA cod.CT50             | €0,80 |
| • TAPPETO cod. SULTAN             | €4,50 |
| • COPERTA TERMICA                 | €8,00 |

TOT 22,10 x  
350  

---

7.735 €

**Nuova Ecoscan srl**

Via Staglio n°2  
82036 Solopaca (BN)  
P.IVA 07612381215  
[nuovaecoscan@pec.it](mailto:nuovaecoscan@pec.it)





REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

**RDO N. 2982190 PER L’AFFIDAMENTO EX ART. 95 COM. 4 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA ANNUALE DI N. 350 KIT MONOUSO DI COPERTURA LETTO OPERATORIO PER LE ESIGENZE DELLA UOC CARDIOCHIRURGIA DELL’AORN S.ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NUOVA ECOSCAN SRL**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €9.436,70

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 5010111010 - Altri Beni e Prodotti Sanitari da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 28/04/2022

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Eduardo Scarfiglieri**