



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 611 del 10/08/2022

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura trimestrale di sensori per ossimetria e maschere per ventilazione BPAP-CPAP-NIV per le esigenze della UOC TIN - TNE dell'AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta – Aggiudicazione ex art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/20250 e s.m.i.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 10/08/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura trimestrale di sensori per ossimetria e maschere per ventilazione BPAP-CPAP-NIV per le esigenze della UOC TIN - TNE dell'AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta – Aggiudicazione ex art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/20250 e s.m.i.

Direttore f.f. UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- con Determina n. 103/2022, al fine di garantire la continuità terapeutica - assistenziale e tenuto conto che la UOC TIN - TNE di quest'AORN costituisce centro di riferimento regionale, si è proceduto - sulla base del fabbisogno ivi indicato all'acquisizione trimestrale in urgenza - previo interpello rivolto a più operatori economici del settore - di Sensori per ossimetria e Maschere per ventilazione; tanto per l'importo complessivo di € 22.941,90 IVA esclusa;
- essendo andato deserto il precedente interpello per la fornitura di "Sonda per SpO2 monouso per neonati atermine e prematuri <1 Kg compatibile con monitor Spectrum DATASCOPE", con susseguente Determina n. 203/2022 è stata affidata anche detta fornitura per l'importo complessivo trimestrale di € 1.350,00 Iva esclusa al 22%;
- con Delibera n. 532 del 30/06/2022 è stata indetta una procedura telematica ex art. 58 del D. Lgs. 50/2016 finalizzata all'affidamento, secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) della fornitura annuale di sensori per ossimetria e maschere per ventilazione
- BPAP-CPAP-NIV per le esigenze della UOC TIN-TNE; tanto per l'importo complessivo presunto di €83.000,00 IVA esclusa;
- nel frattempo è stato implementato il sistema di e - procurement pubblico, che ha interessato varie aree negoziali dei diversi strumenti di acquisto, tra cui il Mercato Elettronico (MEPA /CONSIP) utilizzato dalle PP.AA. per lo svolgimento delle procedure al di sotto della soglia comunitaria (art. 58 del D.Lgs. n.50/2016 e smi);
- a seguito della introduzione delle nuove funzionalità, rese operative dal 25 maggio scorso, si sono registrate varie difficoltà nell'utilizzo della piattaforma, quali rallentamenti e/o blocchi degli applicativi digitali, previsti per la creazione e/o la pubblicazione delle richieste di offerta;

CONSIDERATO CHE

- nelle more dell'espletamento di detta RdO, pubblicata solo in data 26/07/2022 sulla piattaforma Me.Pa., la Farmacia Ospedaliera con note Prot. nn. 19994-20029/2022 (Allegato n. 1) ha richiesto la fornitura di alcuni sensori, sottolineando "...l'urgenza della fornitura di tali dispositivi necessari per l'assistenza ed il monitoraggio dei parametri vitali...";
- al fine di garantire la continuità terapeutica assistenziale, questa UOC ha chiesto alle Ditte Bemar Italia Srl (prot. 20314/2022 – agli atti), SC Medical Service Srl (prot. 20315/2022 – agli atti), e Atti Hospital Srl (prot. 20317/2022 – agli atti) di confermare i prezzi offerti già praticati a quest'AORN ex Det.ne nn. 103/2022 e 203/2022 per la fornitura, rispettivamente, di n. 1 confezione da 20 pezzi di sensori

Determinazione Dirigenziale

- compatibili con software etCO2 ventilatore SLE6000, n. 1 confezione da 20 pezzi di sensori compatibili con monitor Spectrum Datascope e n. 1 confezione da 25 pezzi di sensori compatibili con EDAN;
- successivamente le Ditte interpellate hanno confermato le precedenti quotazioni economiche offerte (Allegato n. 2),

VISTI

- l'art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/20250 e s.m.i.;
- l'art. 95 com 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata, allaegata alla presente e in atti giacente;

RITENUTO DI prendere atto degli esiti della procedura negoziata e, per l'effetto, di affidare ex art. 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e smi. la fornitura di sensori per ossimetria per le esigenze della UOC TIN – TNE alle Ditte di seguito indicate, agli stessi prezzi forniti in sede di gara aggiudicata con Det.ne nn. 103/2022 e 203/2022, per un totale di € 1.443,40 IVA esclusa:

- 1) Ditta Bemar Italia Srl - n. 1 confezione da 20 pezzi di sensori compatibili con software etCO2 ventilatore SLE6000 - € 795,40 IVA esclusa a confezione;
- 2) Ditta SC Medical Service Srl - n. 1 confezione da 20 pezzi di sensori compatibili con monitor Spectrum Datascope - € 360,00 IVA esclusa a confezione;
- 3) Ditta Atti Hospital Srl - n. 1 confezione da 25 pezzi di sensori compatibili con EDAN - € 288,00 IVA esclusa a confezione;

Attestata

- la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

I – DI PRENDERE ATTO degli esiti della procedura negoziata e, per l'effetto, di affidare ex art. 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e smi. la fornitura di sensori per ossimetria per le esigenze della UOC TIN – TNE alle Ditte di seguito indicate, agli stessi prezzi forniti in sede di gara aggiudicata con Det.ne nn. 103/2022 e 203/2022, per un totale di € 1.443,40 IVA esclusa:

- 1) Ditta Bemar Italia Srl - n. 1 confezione da 20 pezzi di sensori compatibili con software etCO2 ventilatore SLE6000 - € 795,40 IVA esclusa a confezione;
- 2) Ditta SC Medical Service Srl - n. 1 confezione da 20 pezzi di sensori compatibili con monitor Spectrum Datascope - € 360,00 IVA esclusa a confezione;
- 3) Ditta Atti Hospital Srl - n. 1 confezione da 25 pezzi di sensori compatibili con EDAN - € 288,00 IVA esclusa a confezione;

II - DI IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 1.760,95 IVA inclusa, sul conto economico 5010107010 "Dispositivi Medici";

III – DI INSERIRE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

IV – DI PREVEDERE, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

V – DI NOMINARE Direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera, Dott.ssa Anna Dello Stritto;

VI – DI NOTIFICARE il presente provvedimento alle Ditte aggiudicatarie Bemar Italia Srl e Atti Hospital Srl;

VII – DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico-Finanziaria, Farmacia Ospedaliera e TIN- TNE.

Il funzionario estensore
Dott. Antonio Grieco

**IL DIRETTORE f.f. U.O.C. PROVVEDITORATO
ED ECONOMATO
Dott.ssa Teresa Capobianco**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA
U.O. di Neonatologia con Terapia Intensiva Neonatale
e Trasporto Neonatale di Emergenza
Assistenza Neonatale
Direttore. Dr. Italo Bernardo
Caserta, via Tescione - Tel. 0823/232240
e-mail: tin@ospedale.caserta.it

UOC PROVVEDITORATO
Dott.ssa T. Capobianco
UOC FARMACIA
Dott.ssa Dello Stritto
E p.c.
Dott.ssa Caiola

OGGETTO: FORNITURA SONDE SPO2

Si fa seguito a nota in oggetto n°0019657 del 24/06/22, per comunicare l' **urgenza della fornitura di tali dispositivi** necessari per l' assistenza ed il monitoraggio dei parametri vitali dei nostri pazienti
Si allega alla presente richiesta farmacia.

Caserta, 29/06/22

FIRMA
CE 3495
Direttore Dott. Italo Bernardo
Assistenza Neonatale
U.O. Neonatologia e II° Livello con T.I.N. e T.N.E.
CASERTA
A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA
U.O. di Neonatologia con Terapia Intensiva Neonatale
e Trasporto Neonatale di Emergenza
Assistenza Neonatale
DIRETTORE Dr. Italo Bernardo
Caserta, via Tescione – Tel. 0823/232240

ALLA UOC FARMACIA
Dott.ssa Dello Stritto
E p.c.
Dott.ssa Caiola

Oggetto : FORNITURA SONDE SpO2

SI RICHIEDE LA FORNITURA DEI SEGUENTI DISPOSITIVI

DESCRIZIONE	RIF	COD. SIAC	QUANTITA' RICHIESTA	GIACENZA
SENSORE SpO2 RDSET NEONATAL REAINBOW		447139	40	10
SENSORE SpO2 RDSET		764746	40	10
SENSORE SpO2 NEONAT. INF. 3KG		814754	75	20

Caserta 29/6/22

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
FIRMA
U.O. Neonatologia I° e II° Livello con T.I.N. e T.N.E.
Assistenza Neonatale
Direttore Dott. Italo Bernardo
CE 3495



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA
U.O. di Neonatologia con Terapia Intensiva Neonatale
e Trasporto Neonatale di Emergenza
Assistenza Neonatale
Direttore. Dr. Italo Bernardo
Caserta, via Tescione - Tel. 0823/232240
e-mail: tin@ospedale.caserta.it


UOC PROVVEDITORATO
Dott.ssa T. Capobianco
UOC FARMACIA
Dott.ssa Dello Stritto
E p.c.
Dott.ssa Caiola

OGGETTO: FORNITURA SONDE SPO2

Si fa seguito a nota in oggetto n°0019657 del 24/06/22, per comunicare l' **urgenza della fornitura di tali dispositivi** necessari per l' assistenza ed il monitoraggio dei parametri vitali dei nostri pazienti
Si allega alla presente richiesta farmacia.

Caserta, 29/06/22

FIRMA
A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
CASERTA
U.O. Neonatologia 1° e 2° Livello con T.I.N. e T.N.E.
Assistenza Neonatale
Direttore Dott. Italo Bernardo
CE 3455



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA
U.O. di Neonatologia con Terapia Intensiva Neonatale
e Trasporto Neonatale di Emergenza
Assistenza Neonatale
DIRETTORE Dr. Italo Bernardo
Caserta, via Tescione - Tel. 0823/232240

ALLA UOC FARMACIA
Dott.ssa Dello Stritto
E p.c.
Dott.ssa Caiola

Oggetto : FORNITURA SONDE SpO2

SI RICHIEDE LA FORNITURA DEI SEGUENTI DISPOSITIVI

DESCRIZIONE	RIF	COD. SIAC	QUANTITA' RICHIESTA	GIACENZA
SENSORE SpO2 RDSET NEONATAL REAINBOW		447139	40	10
SENSORE SpO2 RDSET		764746	40	10
SENSORE SpO2 NEONAT. INF. 3KG		814754	75	20

Caserta 29/6/22

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
U.O. Neonatologia I e II Livello con T.I.N. e T.N.E.
Assistenza Neonatale
Direttore Dott. Italo Bernardo
CE 3496

R: Richiesta di offerta sonda per SpO2 monouso per neonati a termine e prematuri

Da SC MEDICAL SERVICE <scmedicalservice@pec.it>**A** provveditorato@ospedalecasertapec.it <provveditorato@ospedalecasertapec.it>**Data** mercoledì 6 luglio 2022 - 11:34

Spett.le AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

UOC Provveditorato ed Economato

Con la presente siamo a confermarVi il prezzo per il prodotto da voi richiesto.
In allegato trasmettiamo schema di offerta economica e Ns preventivo.

Cordialmente

Da: provveditorato@ospedalecasertapec.it [mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it]**Inviato:** venerdì 1 luglio 2022 17:08**A:** scmedicalservice**Oggetto:** Richiesta di offerta sonda per SpO2 monouso per neonati a termine e prematuri

Si trasmette in allegato richiesta di offerta.

Restasi in attesa di riscontro.

UOC Provveditorato ed Economato

AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta



Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
www.avast.com

Preventivo 69-2022 del 06-07-2022 AORN S Anna-S Sebastiano.pdf
Copia di Schema di OFFERTA ECONOMICA (2).xlsx

SC Medical Service Srl

Vendita&Assistenza Apparecchiature Elettromedicali
Via Tevere 41/ F - 80016 MARANO DI NAPOLI (NA) - Italy
Tel. 08119001979 Fax 08119001979



e-mail: info@scmedicalservice.com Pec: scmedicalservice@pec.it Internet: www.scmedicalservice.com
C.F./P.Iva 08416251216 Reg. imprese 08416251216

Sede Operativa: Via Antonio De Curtis nr.3 Marano di Napoli (Na) Cap 80016

Preventivo

n. 69/2022 del 06/07/2022

Destinatario

AORN S. Anna-S. Sebastiano
Via F. Palasciano
81100 Caserta (CE)
Italy

P.Iva 02201130610

Destinazione

U.O. Farmacia A.O. S. Anna-S. Sebastiano
Via Tescione
81100 Caserta (CE)
Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Prezzo Unit.	Iva
SC-M4004	Sensore SpO2 RD SET Neonatal Sensitive Rainbow Cf. 20/Pz. CONDIZIONI DI FORNITURA CONSEGNA E TRASPORTO A NS CARICO CONSEGNA ENTRO 7 GG D.R.O.	20 pz	€ 23,750	24,21%	€ 18,000	22sp

Modalità di pagamento

Bonifico 60 gg D.F

CREDEM

IBAN IT90 Z030 3203 4000 1000 0494 058

Acconto

Tot. imponibile	€ 360,00
Tot. Iva	€ 79,20
Tot. documento	€ 439,20
Iva a carico del cess./committ.	€ -79,20

Tot. dovuto € 360,00

R: Richiesta di offerta sonda per SpO2 monouso per neonati a termine e prematuri

Da Bemar Italia <bemaritaliasrl@cgn.legalmail.it>

A provveditorato@ospedalecasertapec.it <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data mercoledì 13 luglio 2022 - 12:02

Buongiorno,

trasmettiamo in allegato offerta economica come da Vs. richiesta.

Cordiali saluti

Valentina Bianchi

Amministrazione

BEMAR ITALIA SRL

Via Ferrante Imparato, n°27/29

80146 Napoli

P.IVA 06695101219

Tel. 081/7524582 pbx FAX 7528377-7527996

Email segreteria@bemaritalia.it

PEC bemaritaliasrl@cgn.legalmail.it

Informativa Privacy

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni strettamente confidenziali e riservate ed è destinato esclusivamente al soggetto indicato quale destinatario o ad eventuali altri soggetti autorizzati a riceverlo: ne è quindi vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di altre persone.

Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione della privacy, dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile della violazione alle relative conseguenze.

Il ricevente dovrà, inoltre, accertarsi che gli allegati non contengano virus prima di aprirli.

Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia e Vi preghiamo di darne immediata comunicazione al mittente.

*Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (c.d. "GDPR") i Suoi dati sono trattati dalla società **Bemar Italia S.r.l.** con sede a Napoli in via Ferrante Imparato n. 27/29 - P. Iva. 06695101219.*

Da: provveditorato@ospedalecasertapec.it [mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it]

Inviato: venerdì 1 luglio 2022 17:07

A: bemaritaliasrl@cgn.legalmail.it

Oggetto: Richiesta di offerta sonda per SpO2 monouso per neonati a termine e prematuri

Si trasmette in allegato richiesta di offerta.

G. B. Bianchi

*D. S. R. E.
Lo Russo*

*13/07/2022
R*

ditto <u>BEMAR ITALIA SRL</u>		nome nazionalità produttore <u>MASIMO CORP / USA</u>									
Partita iva <u>06695101219</u>											
SCHEDA OFF. ECONOMICA - ALL. A											
INS. OFFERTA N. 01/130722/AO/vb DEL 13/07/2022											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Descrizione prodotto	Codice prodotto Fornitore	Codice prodotto Produttore (Fabbricante) REF	codice CND	Numero Iscrizione Repertorio Dispositivi Medici	Unità di misura	Quantità annuale	prezzo di listino	% di sconto praticato sul prezzo di listino	prezzo unitario offerto	Aliquota IVA %	Importo Totale Prodotto
Sensore a fascetta SpO2RD SET™ adesivo, Neonatale <3 kg, monouso. PRODUTTORE: Masimo Corp., USA	MA4003	4003	C900301	1397475	confezione da 20 pezzi	1	820,00	3	795,4	22	795,4
Sensore a fascetta SpO2RD SET™ adesivo, Neonatale Pretermine < 1 kg, monouso. PRODUTTORE: Masimo Corp., USA	MA4004	4004	C900301	1397475	confezione da 20 pezzi	1	870,00	3	843,9	22	795,4

Da: attihospital@pec.it
Inviato: lunedì 4 luglio 2022 11:23
A: provveditorato@ospedalecasertapec.it
Oggetto: Re: Richiesta di offerta sonda per SpO2 monouso per neonati a termine e prematuri
Allegati: offerta 220230.pdf; Delaration of Conformity 01.pdf; G1 091264 0006 Rev.03 MDD.pdf; ISO13485-型号证明 Q5 091264 0016 Rev.01.pdf; Listing of Reusable - Disposable SpO2 sensor.pdf

Buongiorno,

in allegato si trasmette l'offerta richiesta e la relativa documentazione tecnica.
Cordiali saluti

AttiHospital s.r.l.

Il 01/07/2022 17:05, provveditorato@ospedalecasertapec.it ha scritto:

Si trasmette in allegato richiesta di offerta.
Restasi in attesa di riscontro.

UOC Provveditorato ed Economato
AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

*Fare
autostampa
NE*

Spett.le

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
VIA TESCIONE
81100 CASERTA (CE)

U.O.C. Provveditorato Economato

Vs. Richiesta: Prot. 0020317 del 01/072022

OFFERTA N. 220230 del 04/07/2022

Pagina 1

Ns. ref.: FERRARO GENNARO Tel. 3357170586

Q.TA'	DESCRIZIONE	PREZZOCAD.	SCONTO %	IMPORTO
1	Sensore SPO2 Neonatale x Monitor e Saturimetri Edan. In confezione indivisibile da 25 pz. RIF 01.57.471238(010-1-9897)	€ 480,00	40%	€ 288,00

I prodotti indicati non sono di autonomo funzionamento e sono parte integrante dell'apparecchiatura. Pertanto non hanno un Codice CND

*Nota: EDAN non ha iscritto al NSIS i singoli accessori in quanto trattati di materiale originale, destinato esclusivamente all'uso con i propri apparecchi.
Ciò significa che il singolo accessorio non necessita di alcun numero di iscrizione, essendo classificato come ricambio e pertanto non è da ritenersi Dispositivo Medico, se non in combinazione di sistema con l'apparecchiatura.
Per i Dispositivi di Classe I, quali adattatori, elettrodi, piattelli per defibrillazione, gel e paste per ECG ed EEG, ecc., la registrazione nel NSIS non è obbligatoria in quanto trattasi di dispositivi prodotti da fabbricante non avente sede in Italia.
"I Dispositivi Medici di CLASSE I, di cui i fabbricanti o rappresentanti europei non hanno sede in Italia, sono esentati dall'obbligo di notifica al Ministero della Salute Italiano e di registrazione nel Repertorio Dispositivi Medici come da nota della Commissione europea D(2009) D31361 del 14 ottobre 2009."*

= det 103/22

Importo Complessivo Offerta

N.B.: Essendo ordine che non raggiunge il minimo fatturabile, il pagamento dovrà avvenire a presentazione fattura elettronica

AttiHospital
S.R.L.
Flora Perrotta



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Procedura negoziata per la fornitura trimestrale di sensori per ossimetria e maschere per ventilazione BPAP-CPAP-NIV per le esigenze della UOC TIN - TNE dell'AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta – Aggiudicazione ex art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/20250 e s.m.i.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €1.760,95

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 09/08/2022

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri