



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**Determina Dirigenziale N. 671 del 21/09/2022**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: Fornitura di KIT per il prelievo, confezionamento e conservazione di campioni biologici relativi alla pratica della cremazione per le esigenze della UOC Medicina Legale dell’AORN “Sant’Anna e S. Sebastiano” di Caserta - Aggiudicazione ex art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 21/09/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano*

**Oggetto:** Fornitura di KIT per il prelievo, confezionamento e conservazione di campioni biologici relativi alla pratica della cremazione per le esigenze della UOC Medicina Legale dell'AORN "Sant'Anna e S. Sebastiano" di Caserta - Aggiudicazione ex art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i.

**IL DIRETTORE f.f. UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/90 e s.m.i.

**PREMESSO CHE**

- il Direttore della UOC Medicina Legale, Dott. Pasquale Giugliano, con nota Prot. n. 24022 del 09/08/2022 (Allegato n. 1) indirizzata anche al Servizio scrivente ha chiesto l'acquisto di kit per il prelievo, confezionamento e conservazione di campioni biologici relativi alla pratica della cremazione, fornendo le seguenti precisazioni:

- a) *"a decorrere dal 15/02/2021....."* nell'ambito di quest'AORN le professionalità interessate procedono - su richiesta *"del ricorso alla pratica funeraria della cremazione degli aventi diritto ....."*,- al prelievo di matrici biologiche del defunto; tanto in esecuzione della vigente normativa;
- b) *"dal 14 Settembre 2021"* si è registrato un progressivo incremento delle istanze di cremazione, sicché occorre preecedere ad una nuova fornitura di KIT *"essendo quelli ancora disponibili in fase di esaurimento"*;

- il precitato Direttore, con la stessa nota, nel comunicare il fabbisogno *"orientativo di circa 30 mesi"*, ha anche fornito la descrizione dei kit in parola, sotto riportata:

- *"KIT pari a 400 unità per il prelievo, confezionamento e conservazione di campioni biologici"*;
- *"N. 20 KIT per il prelievo della matrice ematica"*;
- il Direttore della UOC OPSOS, Dott. Mario Massimo Mensorio, con mail del 16/08/2022 (Allegato n. 2) ha espresso parere favorevole all'acquisto de quo, come si evince dalla relativa glossa apposta sulla richiesta iniziale Prot. 24022 del 09/08/2022 (già Allegato n. 1) ;

-la stessa richiesta è stata anche validata dal Direttore Sanitario Aziendale (mail del 17/08/2022 - Allegato n. 3);

**RILEVATO CHE**

-in data 01/09/2022 la scrivente UOC - sulla base delle caratteristiche tecniche prefissate - ha inoltrato a mezzo pec (nota Prot. n. 25292 - Allegato n. 4) invito a presentare offerta per la fornitura

*Determinazione Dirigenziale*

di che trattasi alle Ditte sottoelencate, individuate quali operatori economici del settore, LABOINDUSTRIA SPA, KALTEK, P.P. & C., MENDEL, FEBAR SRL, SYNTESYS SAS e NEOSURGICAL;

-pendente il termine per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del 08/09/2022) è pervenuta a mezzo pec la sola offerta della Ditta P.P. & C., come di seguito riportata (Allegato n. 5):

- N. 400 KIT per il prelievo, confezionamento e conservazione di campioni biologici – importo complessivo €. 21.520,00 Iva esclusa al 22% - importo unitario offerto €. 53,80 Iva esclusa al 22%;
- N. 20 KIT per il prelievo della matrice ematica – importo complessivo €. 360,00 Iva esclusa al 22% - importo unitario offerto €. 18,00 Iva esclusa al 22%;

#### **CONSIDERATO CHE**

- con mail del 09/09/2022 (Allegato n.6) il Direttore della UOC Medicina Legale, all'uopo invitato dal Servizio scrivente ( mail datata 08/09/2022 - allegato n. 7) , ha esaminato la documentazione tecnica di pertinenza, comunicando allo stesso Servizio la conformità tecnica dei prodotti offerti ;

#### **VISTI**

- l'art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i. ;
- l'art. 95 com 4 lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**ESAMINATI** tutti gli atti innanzi richiamati ed allegati alla presente;

**RITENUTO** pertanto di affidare ex art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i. alla Ditta P.P. & C. la fornitura di seguito descritta, per l'importo complessivo di €. 21.880,00 Iva esclusa al 22%:

- N. 400 KIT per il prelievo, confezionamento e conservazione di campioni biologici - importo complessivo €. 21.520,00 Iva esclusa al 22% (importo unitario offerto €. 53,80 Iva esclusa al 22%);
- N. 20 KIT per il prelievo della matrice ematica - importo complessivo €. 360,00 Iva esclusa al 22% - importo unitario offerto €. 18,00 Iva esclusa al 22%;

**ATTESTATA** la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

#### **DETERMINA**

per i motivi espressi in premessa:

**I - DI AFFIDARE** ex art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i. alla Ditta P.P. & C. la fornitura di seguito descritta, per l'importo complessivo di €. 21.880,00 Iva esclusa al 22%:

- N. 400 KIT per il prelievo, confezionamento e conservazione di campioni biologici - importo complessivo €. 21.520,00 Iva esclusa al 22% (importo unitario offerto €. 53,80 Iva esclusa al 22%);
- N. 20 KIT per il prelievo della matrice ematica - importo complessivo €. 360,00 Iva esclusa al 22% - importo unitario offerto €. 18,00 Iva esclusa al 22%;

*Determinazione Dirigenziale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

**II - DI IMPUTARE** la spesa complessiva pari ad €. 26.693,60 Iva inclusa al 22% sul conto economico n. 5010206051 "Altri beni non sanitari" del corrente Bilancio 2022;

**III – DI INSERIRE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

**IV - DI PREVEDERE**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

**V – DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico-Finanziari e Medicina Legale, oltreché alla Ditta P.P.&C.

*L'estensore  
Fava Angela*

**IL DIRETTORE *f.f.*  
U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO  
Dott.ssa Teresa Capobianco**

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Al Direttore Sanitario  
Dott.ssa Angela Anneckiarico  
SEDE

Al Direttore U.O.C. O.P.S.O.S.  
Dott. Mario Massimo Mensorio  
SEDE

Al Direttore f.f. U.O.C. Provveditorato ed Economato  
Dott.ssa Teresa Capobianco  
SEDE

**OGGETTO:** fornitura kit per il prelievo, confezionamento e conservazione di campioni biologici relativi alla pratica della cremazione.

Si rappresenta che a decorrere dal 15.02.2021, ottemperando a quanto previsto dal DCA n. 59 del 24.11.2017, in attuazione della Legge n.30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", i Medici Necroscopi di questa Azienda Ospedaliera procedono, in caso di richiesta – da parte degli aventi diritto – del ricorso alla pratica funeraria della cremazione, al prelievo di matrici biologiche del defunto.

Nello specifico, il Necroscopo, previa acquisizione di consenso al prelievo da parte degli aventi diritto, procede alla precisa e puntuale identificazione della salma, compila la relativa modulistica e, in presenza di testimone anch'esso identificato, procede al prelievo di campioni biologici.

Dal 14 Settembre 2021 ad oggi sono stati effettuati 116 prelievi di matrici biologiche, motivo per cui si rende necessaria, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale,

---

U.O.C. Medicina Legale  
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta  
Via Palasciano 81100 - Caserta  
Tel. 0823/232213  
e-mail: [medicinalegale@ospedale.caserta.it](mailto:medicinalegale@ospedale.caserta.it)  
pec: [medicinalegale@ospedalecasertapec.it](mailto:medicinalegale@ospedalecasertapec.it)

prevedere la nuova fornitura di un congruo numero di kit all'uopo predisposto, essendo quelli ancora disponibili in fase di esaurimento. Preliminarmente all'indicazione del fabbisogno, è opportuno rappresentare che si sta assistendo, nel tempo, ad un progressivo incremento delle istanze di cremazione.

Ciò comporta un maggiore fabbisogno di kit ed un attendibile aumento dei tempi di evasione delle richieste di approvvigionamento degli stessi, tenuto anche conto che, a normativa vigente, il rilascio della certificazione necroscopica autorizzativa della cremazione potrà avvenire esclusivamente previa esecuzione del prelievo delle matrici biologiche.

**In considerazione di quanto premesso, tenuto conto della quantità di prelievi sinora effettuati (116 dal Settembre 2021), si richiede un approvvigionamento di kit pari a 400 unità, tali da coprire il fabbisogno orientativo di circa 30 mesi.**

Si fa presente, al riguardo, che la procedura prevede il versamento, da parte del richiedente, di una somma di Euro 59.16 – senza previsione di IVA - a copertura di questa prestazione medico-legale, considerata al di fuori dei LEA (DCA N. 59 del 24.11.2017).

Tale kit deve essere composto da:

- busta di sicurezza antieffrazione, in polietilene (dimensioni non inferiori a 170x190 mm), autosigillante con nastro di sicurezza antieffrazione, con codice a barre e numerico, a tenuta stagna omologata per il trasporto dei campioni diagnostici UN 3373 normativa IATA IP650). La busta deve riportare stampato lo stesso codice a barre e numerico, identificativi del soggetto deceduto, che si trova sulle etichette autoadesive;
- numero non inferiore ad 8 etichette adesive riportanti lo stesso codice a barre e numerico presente sulla busta di sicurezza antieffrazione, identificativo del soggetto deceduto;
- n. 2 membrane NUCLEIC-CARD con tampone per prelievo, per la conservazione del DNA da mucosa buccale;
- n. 1 bustina di carta per contenere le due membrane NUCLEIC-CARD riportante esternamente, stampato, data, ora del prelievo,

firma del testimone, medico prelevatore, dati anagrafici del defunto e spazio per apporre il sigillo antieffrazione;

- n. 1 pinzetta monouso per prelievo di annessi piliferi;
- n. 1 foglio realizzato da una parte in carta e dall'altra in alluminio leggero (dimensioni non inferiori a 100x100 mm) per la conservazione degli annessi piliferi;
- n. 1 bustina di carta ove inserire il foglio di alluminio con il campione di annessi piliferi riportante stampato la scelta del tipo di campione (capelli, peli pubici, peli ascellari), nonché data, ora del prelievo, firma del testimone, medico prelevatore, ove posizionare il campione pilifero; la bustina dovrà prevedere uno spazio per apporre il sigillo antieffrazione, e spazio per apporre il sigillo antieffrazione;
- n. 1 sacchetto per raccolta rifiuti biologici, BIOHAZARD – RISCHIO BIOLOGICO (delle dimensioni di circa 280x170 mm), trasparente, con chiusura minigrip;
- n. 1 salviettina disinfettante priva di etanolo;
- n. 1 bustina contenente sali per contrastare l'umidità (essiccatori in bustina);
- n. 4 sigilli antieffrazione autoadesivi, riportanti lo stesso codice a barre e numerico presente sulla busta di sicurezza antieffrazione, identificativo del soggetto deceduto;
- n. 1 bisturi monouso (misura n. 22 o 24);


Sarà inoltre opportuno fornire ulteriori n. 20 kit per il prelievo della matrice ematica, come di seguito indicato:

- n. 2 card per il prelievo e la conservazione del DNA da sangue;
- n. 1 busta di carta dove inserire la card per il sangue, stampata e riportante esternamente data, ora del prelievo, firma del testimone, medico prelevatore.

Tali kit saranno impiegati quando le peculiari condizioni del cadavere non consentano il prelievo della matrice salivare.

Il materiale relativo al prelievo dovrà avere le seguenti caratteristiche di durata, opportunamente certificata:

- validità prima dell'utilizzo di almeno tre anni;





- durata della conservazione del campione biologico, in buone condizioni e a temperatura ambiente dal momento del prelievo, per non meno di dieci anni.


Dovrà, inoltre, essere fornita la documentazione relativa alla Certificazione della norma EN ISO 9001-2015, per le attività aventi come oggetto la progettazione ed assemblaggio di sistemi di massima sicurezza alla antimanomissione per le operazioni di prelievo e confezionamento di campioni, destinati alle analisi di laboratorio nel settore relativo alle disposizioni in materia di cremazione.

Si resta in attesa di un cortese, celere riscontro, tenuto conto che la richiesta attiene kit essenziali all'operatività della medicina necroscopica aziendale, caratterizzati da fabbisogno in crescita progressiva, trend in esaurimento delle giacenze ed attendibili, protratti tempi di approvvigionamento da parte della distribuzione.

Il Dirigente Medico Legale  
Dott.ssa Filomena Casella



Il Direttore della U.O.C. Medicina Legale  
Dott. Pasquale Giugliano



**FORNITURA KIT PRELIEVO, CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE DI  
CAMPIONI BIOLOGICI RELATIVI ALLA PRATICA DELLA CREMAZIONE**

---

**Da** U.O.C. OPSOS <programmazione@ospedale.caserta.it>

**A** [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it) <provveditorato@ospedale.caserta.it>

**Cc** [medicinalegale@ospedale.caserta.it](mailto:medicinalegale@ospedale.caserta.it) <medicinalegale@ospedale.caserta.it>

**Data** martedì 16 agosto 2022 - 14:12

---

SI INOLTRA LA NOTA IN OGGETTO.

**ALLEGATO N.2.....**

LA SEGRETERIA.

---

FORNITURA KIT PRELIEVO, CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE DI  
CAMPIONI BIOLOGICI RELATIVI ALLA PRATICA DELLA CREMAZIONE.pdf



\*09/08/2022 09.41-20220024022\*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

EVIDENZA  
Dott. Massimo


Al Direttore UOC Provveditorato  
pe Al direttore UOC Med. legale

Al Direttore Sanitario  
Dott.ssa Angela Anecchiarico  
SEDE

Al Direttore U.O.C. O.P.S.O.S.  
Dott. Mario Massimo Mensorio  
SEDE

Per questi di competenza  
si esprime parere favorevole.

Al Direttore f.f. U.O.C. Provveditorato ed Economato  
Dott.ssa Teresa Capobianco  
SEDE



**OGGETTO:** fornitura kit per il prelievo, confezionamento e conservazione di campioni biologici relativi alla pratica della cremazione.

Si rappresenta che a decorrere dal 15.02.2021, ottemperando a quanto previsto dal DCA n. 59 del 24.11.2017, in attuazione della Legge n.30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", i Medici Necroscopi di questa Azienda Ospedaliera procedono, in caso di richiesta - da parte degli aventi diritto - del ricorso alla pratica funeraria della cremazione, al prelievo di matrici biologiche del defunto.

Nello specifico, il Necroscopo, previa acquisizione di consenso al prelievo da parte degli aventi diritto, procede alla precisa e puntuale identificazione della salma, compila la relativa modulistica e, in presenza di testimone anch'esso identificato, procede al prelievo di campioni biologici.

Dal 14 Settembre 2021 ad oggi sono stati effettuati 116 prelievi di matrici biologiche, motivo per cui si rende necessaria, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale,

U.O.C. Medicina Legale  
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta  
Via Palasciano 81100 - Caserta  
Tel. 0823/232213  
e-mail: [medicinalegale@ospedale.caserta.it](mailto:medicinalegale@ospedale.caserta.it)  
pec: [medicinalegale@ospedalecasertapec.it](mailto:medicinalegale@ospedalecasertapec.it)

prevedere la nuova fornitura di un congruo numero di kit all'uopo predisposto, essendo quelli ancora disponibili in fase di esaurimento.

Preliminarmente all'indicazione del fabbisogno, è opportuno rappresentare che si sta assistendo, nel tempo, ad un progressivo incremento delle istanze di cremazione.

Ciò comporta un maggiore fabbisogno di kit ed un attendibile aumento dei tempi di evasione delle richieste di approvvigionamento degli stessi, tenuto anche conto che, a normativa vigente, il rilascio della certificazione necroscopica autorizzativa della cremazione potrà avvenire esclusivamente previa esecuzione del prelievo delle matrici biologiche.

**In considerazione di quanto premesso, tenuto conto della quantità di prelievi sinora effettuati (116 dal Settembre 2021), si richiede un approvvigionamento di kit pari a 400 unità, tali da coprire il fabbisogno orientativo di circa 30 mesi.**

Si fa presente, al riguardo, che la procedura prevede il versamento, da parte del richiedente, di una somma di Euro 59.16 – senza previsione di IVA - a copertura di questa prestazione medico-legale, considerata al di fuori dei LEA (DCA N. 59 del 24.11.2017).


Tale kit deve essere composto da:

- busta di sicurezza antieffrazione, in polietilene (dimensioni non inferiori a 170x190 mm), autosigillante con nastro di sicurezza antieffrazione, con codice a barre e numerico, a tenuta stagna omologata per il trasporto dei campioni diagnostici UN 3373 normativa IATA IP650). La busta deve riportare stampato lo stesso codice a barre e numerico, identificativi del soggetto deceduto, che si trova sulle etichette autoadesive;
- numero non inferiore ad 8 etichette adesive riportanti lo stesso codice a barre e numerico presente sulla busta di sicurezza antieffrazione, identificativo del soggetto deceduto;
- n. 2 membrane NUCLEIC-CARD con tampone per prelievo, per la conservazione del DNA da mucosa buccale;
- n. 1 bustina di carta per contenere le due membrane NUCLEIC-CARD riportante esternamente, stampato, data, ora del prelievo,

---

U.O.C. Medicina Legale  
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta  
Via Palasciano 81100 - Caserta  
Tel. 0823/232213

e-mail: [medicinalegale@ospedale.caserta.it](mailto:medicinalegale@ospedale.caserta.it)  
pec: [medicinalegale@ospedatecasertapec.it](mailto:medicinalegale@ospedatecasertapec.it)





REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

firma del testimone, medico prelevatore,  
dati anagrafici del defunto e spazio per apporre il sigillo  
antieffrazione;

- n. 1 pinzetta monouso per prelievo di annessi piliferi;
- n. 1 foglio realizzato da una parte in carta e dall'altra in alluminio leggero (dimensioni non inferiori a 100x100 mm) per la conservazione degli annessi piliferi;
- n. 1 bustina di carta ove inserire il foglio di alluminio con il campione di annessi piliferi riportante stampato la scelta del tipo di campione (capelli, peli pubici, peli ascellari), nonché data, ora del prelievo, firma del testimone, medico prelevatore, ove posizionare il campione pilifero; la bustina dovrà prevedere uno spazio per apporre il sigillo antieffrazione, e spazio per apporre il sigillo antieffrazione;
- n. 1 sacchetto per raccolta rifiuti biologici, BIOHAZARD - RISCHIO BIOLOGICO (delle dimensioni di circa 280x170 mm), trasparente, con chiusura minigrip;
- n. 1 salviettina disinfettante priva di etanolo;
- n. 1 bustina contenente sali per contrastare l'umidità (essiccatori in bustina);
- n. 4 sigilli antieffrazione autoadesivi, riportanti lo stesso codice a barre e numerico presente sulla busta di sicurezza antieffrazione, identificativo del soggetto deceduto;
- n. 1 bisturi monouso (misura n. 22 o 24);

Sarà inoltre opportuno fornire ulteriori n. 20 kit per il prelievo della matrice ematica, come di seguito indicato:

- n. 2 card per il prelievo e la conservazione del DNA da sangue;
- n. 1 busta di carta dove inserire la card per il sangue, stampata e riportante esternamente data, ora del prelievo, firma del testimone, medico prelevatore.

Tali kit saranno impiegati quando le peculiari condizioni del cadavere non consentano il prelievo della matrice salivare.

Il materiale relativo al prelievo dovrà avere le seguenti caratteristiche di durata, opportunamente certificata:

- validità prima dell'utilizzo di almeno tre anni;

U.O.C. Medicina Legale  
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta  
Via Palasciano 81100 - Caserta  
Tel. 0823/232213


e-mail: [medicinalegale@ospedale.caserta.it](mailto:medicinalegale@ospedale.caserta.it)  
pec: [medicinalegale@ospedalecasertapec.it](mailto:medicinalegale@ospedalecasertapec.it)

- durata della conservazione del campione biologico, in buone condizioni e a temperatura ambiente dal momento del prelievo, per non meno di dieci anni.


Dovrà, inoltre, essere fornita la documentazione relativa alla Certificazione della norma EN ISO 9001-2015, per le attività aventi come oggetto la progettazione ed assemblaggio di sistemi di massima sicurezza alla antimanomissione per le operazioni di prelievo e confezionamento di campioni, destinati alle analisi di laboratorio nel settore relativo alle disposizioni in materia di cremazione.

Si resta in attesa di un cortese, celere riscontro, tenuto conto che la richiesta attiene kit essenziali all'operatività della medicina necroscopica aziendale, caratterizzati da fabbisogno in crescita progressiva, trend in esaurimento delle giacenze ed attendibili, protratti tempi di approvvigionamento da parte della distribuzione.

Il Dirigente Medico Legale  
Dott.ssa Filomena Casella



Il Direttore della U.O.C. Medicina Legale  
Dott. Pasquale Giugliano



**Fornitura kit prelievo, confezionamento e conservazione campioni biologici per cremazione. Prot. n. 0024022i del 09.08.2022 glossato D.S.**

---

**Da** **direzionesanitaria** <direzionesanitaria@ospedale.caserta.it>  
**A** **Provveditorato** <provveditorato@ospedale.caserta.it>  
**Cc** **Medicinalegale** <medicinalegale@ospedale.caserta.it>  
**Data** mercoledì 17 agosto 2022 - 13:59

**ALLEGATO N.3**

---

Si trasmette, in allegato, quanto in oggetto indicato.

La Segreteria del Direttore Sanitario

---

Fornitura kit prelievo, confezionamento e conservazione campioni biologici per cremazione. Prot. n. 0024022i del 09.08.2022 glossato D.S..pdf







\*09/08/2022 09.41-20220024022\*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

17.08  
A.G. c.a.  
Dott. UOC  
si invita a provvedere quanto richiesto.  
Dott. UOC Med. Legale  
e p.c. Dott. UOC Med. Legale  
e S.V. a  
app. l'operazione al  
Dott. UOC Med. Legale  
e S.V. a

Il Direttore Sanitario  
Dott.ssa Angela ANNECCHIARICO

Al Direttore Sanitario  
Dott.ssa Angela Annecciarico  
SEDE

Al Direttore U.O.C. O.P.S.O.S.  
Dott. Mario Massimo Mensorio  
SEDE

Al Direttore f.f. U.O.C. Provveditorato ed Economato  
Dott.ssa Teresa Capobianco  
SEDE

**OGGETTO:** fornitura kit per il prelievo, confezionamento e conservazione di campioni biologici relativi alla pratica della cremazione.

Si rappresenta che a decorrere dal 15.02.2021, ottemperando a quanto previsto dal DCA n. 59 del 24.11.2017, in attuazione della Legge n.30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", i Medici Necroscopi di questa Azienda Ospedaliera procedono, in caso di richiesta - da parte degli aventi diritto - del ricorso alla pratica funeraria della cremazione, al prelievo di matrici biologiche del defunto.

Nello specifico, il Necroscopo, previa acquisizione di consenso al prelievo da parte degli aventi diritto, procede alla precisa e puntuale identificazione della salma, compila la relativa modulistica e, in presenza di testimone anch'esso identificato, procede al prelievo di campioni biologici.

Dal 14 Settembre 2021 ad oggi sono stati effettuati 116 prelievi di matrici biologiche, motivo per cui si rende necessaria, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale,

U.O.C. Medicina Legale  
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta  
Via Palasciano 81100 - Caserta  
Tel. 0823/232213  
e-mail: [medicinalegale@ospedale.caserta.it](mailto:medicinalegale@ospedale.caserta.it)  
pec: [medicinalegale@ospedalecasertapec.it](mailto:medicinalegale@ospedalecasertapec.it)



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

prevedere la nuova fornitura di un congruo numero di kit all'uopo predisposto, essendo quelli ancora disponibili in fase di esaurimento. Preliminarmente all'indicazione del fabbisogno, è opportuno rappresentare che si sta assistendo, nel tempo, ad un progressivo incremento delle istanze di cremazione.

Ciò comporta un maggiore fabbisogno di kit ed un attendibile aumento dei tempi di evasione delle richieste di approvvigionamento degli stessi, tenuto anche conto che, a normativa vigente, il rilascio della certificazione necroscopica autorizzativa della cremazione potrà avvenire esclusivamente previa esecuzione del prelievo delle matrici biologiche.

**In considerazione di quanto premesso, tenuto conto della quantità di prelievi sinora effettuati (116 dal Settembre 2021), si richiede un approvvigionamento di kit pari a 400 unità, tali da coprire il fabbisogno orientativo di circa 30 mesi.**

Si fa presente, al riguardo, che la procedura prevede il versamento, da parte del richiedente, di una somma di Euro 59.16 – senza previsione di IVA - a copertura di questa prestazione medico-legale, considerata al di fuori dei LEA (DCA N. 59 del 24.11.2017).

Tale kit deve essere composto da:

- busta di sicurezza antieffrazione, in polietilene (dimensioni non inferiori a 170x190 mm), autosigillante con nastro di sicurezza antieffrazione, con codice a barre e numerico, a tenuta stagna omologata per il trasporto dei campioni diagnostici UN 3373 normativa IATA IP650). La busta deve riportare stampato lo stesso codice a barre e numerico, identificativi del soggetto deceduto, che si trova sulle etichette autoadesive;
- numero non inferiore ad 8 etichette adesive riportanti lo stesso codice a barre e numerico presente sulla busta di sicurezza antieffrazione, identificativo del soggetto deceduto;
- n. 2 membrane NUCLEIC-CARD con tampone per prelievo, per la conservazione del DNA da mucosa buccale;
- n. 1 bustina di carta per contenere le due membrane NUCLEIC-CARD riportante esternamente, stampato, data, ora del prelievo,

firma del testimone, medico prelevatore, dati anagrafici del defunto e spazio per apporre il sigillo antieffrazione;

- n. 1 pinzetta monouso per prelievo di annessi piliferi;
- n. 1 foglio realizzato da una parte in carta e dall'altra in alluminio leggero (dimensioni non inferiori a 100x100 mm) per la conservazione degli annessi piliferi;
- n. 1 bustina di carta ove inserire il foglio di alluminio con il campione di annessi piliferi riportante stampato la scelta del tipo di campione (capelli, peli pubici, peli ascellari), nonché data, ora del prelievo, firma del testimone, medico prelevatore, ove posizionare il campione pilifero; la bustina dovrà prevedere uno spazio per apporre il sigillo antieffrazione, e spazio per apporre il sigillo antieffrazione;
- n. 1 sacchetto per raccolta rifiuti biologici, BIOHAZARD – RISCHIO BIOLOGICO (delle dimensioni di circa 280x170 mm), trasparente, con chiusura minigrip;
- n. 1 salviettina disinfettante priva di etanolo;
- n. 1 bustina contenente sali per contrastare l'umidità (essiccatori in bustina);
- n. 4 sigilli antieffrazione autoadesivi, riportanti lo stesso codice a barre e numerico presente sulla busta di sicurezza antieffrazione, identificativo del soggetto deceduto;
- n. 1 bisturi monouso (misura n. 22 o 24);


Sarà inoltre opportuno fornire ulteriori n. 20 kit per il prelievo della matrice ematica, come di seguito indicato:

- n. 2 card per il prelievo e la conservazione del DNA da sangue;
- n. 1 busta di carta dove inserire la card per il sangue, stampata e riportante esternamente data, ora del prelievo, firma del testimone, medico prelevatore.

Tali kit saranno impiegati quando le peculiari condizioni del cadavere non consentano il prelievo della matrice salivare.

Il materiale relativo al prelievo dovrà avere le seguenti caratteristiche di durata, opportunamente certificata:

- validità prima dell'utilizzo di almeno tre anni;





REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

- durata della conservazione del campione biologico, in buone condizioni e a temperatura ambiente dal momento del prelievo, per non meno di dieci anni.

Dovrà, inoltre, essere fornita la documentazione relativa alla Certificazione della norma EN ISO 9001-2015, per le attività aventi come oggetto la progettazione ed assemblaggio di sistemi di massima sicurezza alla antimanomissione per le operazioni di prelievo e confezionamento di campioni, destinati alle analisi di laboratorio nel settore relativo alle disposizioni in materia di cremazione.

Si resta in attesa di un cortese, celere riscontro, tenuto conto che la richiesta attiene kit essenziali all'operatività della medicina necroscopica aziendale, caratterizzati da fabbisogno in crescita progressiva, trend in esaurimento delle giacenze ed attendibili, protratti tempi di approvvigionamento da parte della distribuzione.

Il Dirigente Medico-Legale  
Dott.ssa Filomena Casella

Il Direttore della U.O.C. Medicina Legale  
Dott. Pasquale Giugliano

ALLEGATO N.....<sup>4</sup>

Spett.le Ditta

**OGGETTO: Fornitura di KIT per il prelievo, confezionamento e conservazione di campioni biologici relativi alla pratica della cremazione per le esigenze della UOC Medicina Legale dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta - Richiesta -**

Si invita codesta Spett.le Ditta a voler formulare e a far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/09/2022 all'indirizzo pec [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it) scheda tecnica e offerta economica comprensiva di prezzo di listino del produttore, percentuale di sconto applicata e prezzo finale offerto per la fornitura, come di seguito descritta:

**A)N. 400 KIT per il prelievo, confezionamento e conservazione di campioni biologici relativi alla pratica della cremazione**

Tale kit deve essere composto da:

- busta di sicurezza antieffrazione, in polietilene (dimensioni non inferiori a 170x190 mm), autosigillante con nastro di sicurezza antieffrazione, con codice a barre e numerico, a tenuta stagna omologata per il trasporto dei campioni diagnostici UN 3373 normativa IATA IP650). La busta deve riportare stampato lo stesso codice a barre e numerico, identificativi del soggetto deceduto, che si trova sulle etichette autoadesive;
- numero non inferiore ad 8 etichette adesive riportanti lo stesso codice a barre e numerico presente sulla busta di sicurezza antieffrazione, identificativo del soggetto deceduto;
- n. 2 membrane NUCLEIC-CARD con tampone per prelievo, per la conservazione del DNA da mucosa buccale;
- n. 1 bustina di carta per contenere le due membrane NUCLEIC-CARD riportante esternamente, stampato, data, ora del prelievo, firma del testimone, medico prelevatore, dati anagrafici del defunto e spazio per apporre il sigillo antieffrazione;
- n. 1 pinzetta monouso per prelievo di annessi piliferi;
- n. 1 foglio realizzato da una parte in carta e dall'altra in alluminio leggero (dimensioni non inferiori a 100x100 mm) per la conservazione degli annessi piliferi;
- n. 1 bustina di carta ove inserire il foglio di alluminio con il campione di annessi piliferi riportante stampato la scelta del tipo di campione (capelli, peli pubici, peli ascellari), nonché data, ora del prelievo, firma del testimone, medico prelevatore, ove posizionare il campione pilifero; la bustina dovrà prevedere uno spazio per apporre il sigillo antieffrazione, e spazio per apporre il sigillo antieffrazione;

- n. 1 sacchetto per raccolta rifiuti biologici, BIOHAZARD – RISCHIO BIOLOGICO (delle dimensioni di circa 280x170 mm), trasparente, con chiusura minigrip;
- n. 1 salviettina disinfettante priva di etanolo;
- n. 1 bustina contenente sali per contrastare l'umidità (essiccatori in bustina);
- n. 4 sigilli anti-effrazione autoadesivi, riportanti lo stesso codice a barre e numerico presente sulla busta di sicurezza anti-effrazione, identificativo del soggetto deceduto;
- n. 1 bisturi monouso (misura n. 22 o 24);

### **B) N. 20 KIT per il prelievo della matrice ematica**

Tale Kit deve essere composto da:

- n. 2 card per il prelievo e la conservazione del DNA da sangue;
- n. 1 busta di carta dove inserire la card per il sangue, stampata e riportante esternamente data, ora del prelievo, firma del testimone, medico prelevatore.

**SI PRECISA, INOLTRE CHE** il materiale relativo al prelievo dovrà avere le seguenti caratteristiche di durata, opportunamente certificata:

- validità prima dell'utilizzo di almeno tre anni;
- durata della conservazione del campione biologico, in buone condizioni e a temperatura ambiente dal momento del prelievo, per non meno di dieci anni.

**DOVRÀ, INOLTRE,** essere fornita la documentazione relativa alla Certificazione della norma EN ISO 9001-2015, per le attività aventi come oggetto la progettazione ed assemblaggio di sistemi di massima sicurezza alla antimanomissione per le operazioni di prelievo e confezionamento di campioni, destinati alle analisi di laboratorio nel settore relativo alle disposizioni in materia di cremazione.

Tutto ciò premesso, si invita codesta Ditta a voler formulare proposta per l'affidamento della fornitura di n. 400 KIT per il prelievo, confezionamento e conservazione di campioni biologici e di n. 20 KIT per il prelievo della matrice ematica relativi alla pratica della cremazione, quale fabbisogno presunto di circa 30 mesi.

**MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE:** la fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art. 95 com 4 lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) alle caratteristiche tecniche sopraelencate.

Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

**Luogo di consegna:**

Il Magazzino Generale dell' AORN "S. ANNA E S. SEBASTIANO" via G. La Pira, Caserta.  
Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

**Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto**

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.

**Fatturazione:**

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Ospedaliera devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

Denominazione Ente:	Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
Codice IPA:	aosa_061
Codice Univoco Ufficio:	551B2G
Nome dell'Ufficio:	FATTURAZIONE
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	02201130610
Partita Iva :	02201130610

**Pagamento:**

il pagamento avverrà nei 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte del Servizio Economico-Finanziario dell'AORN, dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della UO di destinazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3) della legge 136 del 2010 e s.m.i. il fornitore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto, per non incorrere nella risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3) comma 9 bis della suddetta legge, deve comunicare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000 - gli estremi del c/c postale o bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto, allegando fotocopia dei documenti di riconoscimento.



Il fornitore prende atto che il mancato utilizzo del conto corrente postale o bancario, ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3), comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i.

L'impresa affidataria accetta, inoltre, tutte le clausole di cui al "Protocollo di Legalità" di cui la medesima società ha preso visione ed ha scaricato sul sito [www.ospedale.caserta.it](http://www.ospedale.caserta.it) ad eccezione delle previsioni di cui all'art.2 co.2 punti h) e i) e di quelle di cui all'art.7 co.1 e all'art.8 co.1 clausola 7) e 8). (vedi delibere AORN n.6 del 31.01.14 e n.357 del 21.11.14)

### Controversie


Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

### Norme comuni

Per quanto non previsto espressamente dalla presente, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.

Si precisa che con la presente lettera questa Azienda non assume alcun impegno contrattuale e, di conseguenza, può procedere alla revoca della medesima in qualsiasi momento senza ulteriore comunicazione.

*Il Direttore f.f. UOC Provveditorato ed Economato*  
*Dott.ssa Teresa Capobianco*



**Da:** P.P. E C. <infoppec@legalmail.it>  
**Inviato:** martedì 6 settembre 2022 14:30  
**A:** provveditorato  
**Oggetto:** OFFERTA KIT KK-005-O KS-069-2C  
**Allegati:** KS-069-2C.pdf; KK-005-O.pdf; Schema di OFFERTA ECONOMICA.xlsx

**ALLEGATO N. 5**

buongiorno,

Si invia in allegato l'offerta economica e le schede tecniche dei kit indicati in oggetto.

Cordiali Saluti  
Mauro Piccioni

--  
AMMINISTRATORE UNICO  
Dott. Arch. Alessandro Fiore

---

P.P.&C. Progettazione, Produzione e Commercio S.r.l.

Via della Giustiniana, 1120 - 00189 Roma

Tel. 06 30356770 - Fax 06 30362926 - Mobile 3386917070

e-mail: [info@ppec.it](mailto:info@ppec.it)

sito web: [www.ppec.it](http://www.ppec.it)










**LEGGE 30 MARZO 2001, n. 130 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI**  
**PROCEDURA PER L'UTILIZZO E LA SIGILLATURA DEL MATERIALE PREDISPOSTO PER  
PRELIEVO E CONFEZIONAMENTO DEI CAMPIONI DI  
SANGUE**


**Art. KS-069-2C**

- N. 2 Card per il prelievo e la conservazione del DNA da sangue (3001C50);
- N. 1 busta di carta (busta chiusa dim. 150 x 90 mm) dove inserire la card (sangue) per il sangue, personalizzata, stampata e riportante:
  - o Esternamente; data, ora del prelievo, firma del Testimone, Medico prelevatore, dati anagrafici del defunto e lo spazio predisposto per apporre il sigillo antiviolazione.

**RACCOLTA CARD SANGUE**

<p>SPAZIO PREDISPOSTO PER APPORRE IL SIGILLO ANTIVIOLAZIONE</p>	<p>Data e ora del prelievo: .....</p> <p>Firma del Medico Prelevatore: .....</p> <p>Firma testimone: .....</p> <p>Dati anagrafici del defunto: .....</p>	<p>SPAZIO PREDISPOSTO PER APPORRE IL SIGILLO ANTIVIOLAZIONE</p>
---	--	---

 **P.P.&C. S.r.l.**  
www.ppc.it







**P.P.&C.** s.r.l.

Progettazione, Produzione & Commercio s.r.l.

**RACCOLTA DELLA MATRICE CHERATINICA**

Data e ora del prelievo: \_\_\_\_\_

Firma dell'Operatore Sanitario: \_\_\_\_\_


Firma Testimone: \_\_\_\_\_

**RACCOLTA DELLA MATRICE BIOLOGICA SANGUE E SALIVA**

Data e ora del prelievo: \_\_\_\_\_

Firma dell'Operatore Sanitario: \_\_\_\_\_

Firma Testimone: \_\_\_\_\_






003696397	003696397	003696397
003696397	003696397	003696397
003696397	003696397	003696397
003696397	003696397	003696397

003696397

Firma Utente

003696397

Mirina Utente







**P.P.&C. s.r.l.**

Progettazione, Produzione & Commercio s.r.l.




## LEGGE 30 MARZO 2001, n. 130 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

### PROCEDURA PER L'UTILIZZO E LA SIGILLATURA DEL MATERIALE PREDISPOSTO PER PRELIEVO E CONFEZIONAMENTO DEI CAMPIONI DI FLUIDO ORALE E MATRICE CHERATINICA

#### Art. KK-005-O

Busta in polietilene termosaldata contenente:

- N°1 Busta di sicurezza all'antimanomissione (dim. 170 x 190 mm) realizzata in p.e. con chiusura a colla di colore blu di massima sicurezza, a tenuta stagna, omologata per il trasporto dei campioni diagnostici UN3373 "normativa IATA IP650", con tasca porta documenti sul retro. La busta riporta stampato lo stesso codice a barre e numerico, identificativi del soggetto deceduto, che si trova sulle etichette autoadesive e sigilli antiviolazione.
- N°12 etichette realizzate in carta ultradistrutibile di colore bianco, riportanti lo stesso codice a barre e numerico presente sulla busta di sicurezza anti-effrazione, identificativo del soggetto deceduto, da applicare sulle Card (sangue/saliva).
- N°2 Card per il prelievo e la conservazione del DNA da mucosa buccale comprensivo di tampone (40U031D).
- N°1 foglio di carta (busta chiusa dim. 150 x 90 mm) dove inserire la card (mucosa buccale), personalizzata, stampata e riportante:
  - Internamente, la scelta del tipo di campione (mucosa buccale);
  - Esternamente, data, ora del prelievo, firma del Testimone, Medico prelevatore, dati anagrafici del defunto e lo spazio predisposto per apporre il sigillo antiviolazione.
- N°1 Pinzetta monouso in acciaio inox per prelievo di annessi piliferi;
- N°1 foglio realizzato: da una parte in carta e dall'altra in alluminio leggero (dim. 100 x 100 mm) ove posizionare il campione pilifero prelevato.
- N°1 busta di carta (busta chiusa dim. 150 x 90 mm) dove inserire il campione di annessi piliferi, personalizzata, stampata e riportante:
  - Internamente, la scelta del tipo di campione (capelli, peli pubici e peli ascellari comprensivi di bulbi);
  - Esternamente, data, ora del prelievo, firma del Testimone, medico prelevatore, dati anagrafici del defunto e lo spazio predisposto per apporre il sigillo antiviolazione.
- N°1 Busta BIOHAZARD per raccolta rifiuti biologici, trasparente con logo "rischio biologico" sovrainpresso, (dim. 280x170 mm) con tasca porta documenti esterna, con chiusura mimigrip;
- N°1 Salviettina disinfettante priva di etanolo;
- N°1 bustina contenenti Sali per contrastare l'umidità (essiccatori in bustina);
- N°4 sigilli antiviolazione (dim. 60 x 40 mm) opachi, realizzati in poliestere scrivibile con qualsiasi tipo di penna (anche a biro), con stampato lo stesso codice a barre e numerico presente sulla busta di sicurezza anti-effrazione e il riferimento dell'Azienda Sanitaria;
- N°1 Bisturi monouso (misura n.22);



Kit da utilizzare per il prelievo  
di sangue

Kit da utilizzare per il prelievo  
di saliva

**Re:Richiesta di valutazione conformità KIT PRELIEVO, CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE DI CAMPIONI BIOLOGICI**

---

**Da** **medicinalegale** <medicinalegale@ospedale.caserta.it>

**A** **provveditorato@ospedale.caserta.it** <provveditorato@ospedale.caserta.it>

**Data** venerdì 9 settembre 2022 - 13:03

---

Si trasmette in allegato quanto in oggetto.  
Distinti saluti

**ALLEGATO N.6**

Da "provveditorato" [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)

A [medicinalegale@ospedale.caserta.it](mailto:medicinalegale@ospedale.caserta.it)

Cc

Data Thu, 8 Sep 2022 15:38:10 +0200

Oggetto Richiesta di valutazione conformità KIT PRELIEVO, CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE DI CAMPIONI BIOLOGICI

Si trasmette scheda tecnica relativa al prodotto emarginato in oggetto ai fini della valutazione della conformità tecnica.

UOC Provveditorato ed Economato

---

Valutazione di conformità tecnica kit.pdf



# Richiesta di valutazione conformità KIT PRELIEVO, CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE DI CAMPIONI BIOLOGICI

Da **provveditorato** <provveditorato@ospedale.caserta.it>

A **medicinalegale@ospedale.caserta.it** <medicinalegale@ospedale.caserta.it>

Data giovedì 8 settembre 2022 - 15:38

Si trasmette scheda tecnica relativa al prodotto emarginato in oggetto ai fini della valutazione della conformità tecnica.

ALLEGATO N. **7**.....

UOC Provveditorato ed Economato

scheda tecnica kit per medicina legale.pdf

*Esami noti le caratteristiche del prodotto, se mi confermi  
la congruità rispetto a quanto richiesto per le  
esigenze operative dell'U.O.C.  
09.09.2022*

*Pasquale Giugliano*  
A.O. Ospedale San Sebastiano  
- Caserta -  
U.O.C. Medicina Legale  
Direttore: Dott. Pasquale Giugliano  
NA 20120





**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Fornitura di KIT per il prelievo, confezionamento e conservazione di campioni biologici relativi alla pratica della cremazione per le esigenze della UOC Medicina Legale dell'AORN "Sant'Anna e S. Sebastiano" di Caserta -  
Aggiudicazione ex art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i.

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €26.693,60

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 5010206051 - ALTRI BENI NON SANITARI  
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 20/09/2022

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**