



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**Determina Dirigenziale N. 687 del 27/09/2022**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: Fornitura di arredi vari per le esigenze del Polo Didattico dell’AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta  
– Aggiudicazione ex art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.;**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 27/09/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** Fornitura di arredi vari per le esigenze del Polo Didattico dell'AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta – Aggiudicazione ex art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.;

### **IL DIRETTORE f.f. UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/90 e s.m.i.

#### **PREMESSO CHE**

- il Coordinatore di attività teorico pratiche e di tirocinio del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, Dott.ssa Peyer Maria Teresa, con note Prot. nn. 8427 del 14/03/2022 e 9616 del 23/03/2022 (Allegati nn. 1 e 1 bis) inoltrate al Direttore della UOC Appropriatelyzza, Epidemiologia clinica e valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Dott. Tommaso Sgueglia, ha richiesto di acquistare "*alcuni arredi...risultati non più utilizzabili*" per le esigenze del Polo Didattico aziendale (recte: armadietti multispogliatoio, armadi in metallo con ante scorrevoli, armadi metallici verniciati da archivio, scrivania con cassettera);
- al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività relative al Polo didattico aziendale, il precitato Direttore, con nota Prot. n. 12468 del 20/04/2022 (Allegato n. 2) indirizzata al vertice strategico, ha chiesto l'autorizzazione all'acquisto degli arredi elencati nella stessa nota – oltrechè nella documentazione a firma della predetta Coordinatrice - segnalandone la necessità emersa in seguito a un sopralluogo dallo stesso effettuato;
- in data 21/04/2022 il vertice strategico ha espresso parere favorevole all'acquisizione a farsi, come da glossa apposta sulla nota Prot. 12468 del 20/04/2022;

#### **RILEVATO CHE**

- questa UOC con nota Prot. n. 21212 dell'11/07/2022 (Allegato n.3) ha inoltrato - tramite posta certificata - invito a presentare offerta per la fornitura in questione alle Ditte ALSANIT, GAESCO SRL, ARDUINI ARREDAMENTI, ARREDINDUSTRIA e GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL, quali operatori economici presenti nel settore;
- con lo stesso invito sono state definite le specifiche tecniche minime della fornitura in parola, prestabilite dal Supporto al RUP (Del. del D.G. n. 262/2022);
- entro il termine prescritto (le ore 12:00 del 18/07/2022), è pervenuta a mezzo pec un'unica offerta e, precisamente, quella della Ditta ARREDINDUSTRIA E LORY SRL (Allegato n. 4), che ammonta ad € 24.079,55 IVA esclusa al 22%;

#### **CONSIDERATO CHE**

*Determinazione Dirigenziale*

- il precitato Coordinatore di attività teorico pratiche e di tirocinio del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche – interpellato dal Servizio scrivente (mail del 22/07/2022 - Allegato n.5) – ha espresso parere favorevole all’acquisizione a farsi (mail del 25/07/2022 - Allegato n. 6), comunicando al contempo di aver “*preso visione della documentazione tecnica di pertinenza*”;
- al fine di salvaguardare la correttezza dell’istruttoria, il supporto al RUP (Del. del D.G. n. 262/2022), su impulso dello stesso Servizio, ha verificato la rispondenza della fornitura proposta dalla Ditta Arredindustria e Lory Srl alle specifiche tecniche prefissate, dichiarando con glossa apposta sulla medesima offerta che “*il prodotto offerto è idoneo ed in linea con quanto richiesto*”;

#### VISTI

- l’art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.;
- l’art. 95 com 4 lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**ESAMINATI** tutti gli atti innanzi richiamati ed allegati alla presente;

**RITENUTO pertanto di** affidare ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i. alla Ditta ARREDINDUSTRIA E LORY SRL la fornitura di arredi vari per le esigenze del Polo Didattico dell’AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, giusta configurazione descritta nella rispettiva offerta, risultata quella economicamente più conveniente; tanto per l’importo complessivo di € 24.079,55 IVA esclusa al 22%;

#### ATTESTATA

- la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

### DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

**I – DI AFFIDARE** ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 alla Ditta Ditta ARREDINDUSTRIA E LORY SRL la fornitura di arredi vari per le esigenze del Polo Didattico dell’AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, giusta configurazione descritta nella rispettiva offerta, risultata quella economicamente più conveniente; tanto per l’importo complessivo di € 24.079,55 IVA esclusa al 22%;

**II - DI IMPUTARE** la spesa complessiva pari ad € 29.377,051 IVA inclusa al 22%, sul c.e. 1010205010 “Mobili e arredi sanitari” relativo al bilancio 2022;

**III – DI INSERIRE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

**IV – DI PREVEDERE**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

*Determinazione Dirigenziale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

**V – DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico-Finanziaria ed alla UOC Appropriatelyzza, Epidemiologia clinica e valutativa, Formazione, Qualità e Performance.

L'estensore  
Dott.ssa Maria Fatima Corvino

**IL DIRETTORE f.f. U.O.C. PROVVEDITORATO  
ED ECONOMATO  
Dott.ssa Teresa Capobianco**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)**

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*





REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



ALL 1



Polo Didattico Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta  
Centro universitario aziendale  
80100 Caserta - Via Tescione, trav. Palasciano  
Tel 0823 232482


Al Direttore dell'UOC Appropriately, Epidemiologia  
Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance  
Dott. Tommaso Sgueglia  
Sede

Oggetto: armadietti scolastici per discenti


Da una ricognizione presso gli spogliatoi uomini/donne siti al Polo Didattico, si evince che questi sono privi di serrature, presentano ante rotte, alcuni sono addirittura privi di ante e pertanto non più utilizzabili. Si chiede di poter effettuare un fuori uso e si fa richiesta di 180 armadietti da collocare nello spogliatoio donne e in quello uomini che ospitano i corsi di laurea di:

- INFERMIERISTICA
- OSTETRICIA
- TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

Si fa presente che se si utilizzano armadietti multispogliatoio a 2 vani sovrapposti come si evidenzia nella foto, né occorrono 90



Se invece si utilizzano armadietti multispogliatoio a 4 vani sovrapposti come si evidenzia nella foto, né occorrono 45.



Si chiede inoltre di poter far fare una tinteggiatura di entrambi gli spogliatoi.

Cordiali saluti

Caserta, 14/03/2022

Il Coordinatore di attività teorico pratiche e di tirocinio del Corso  
di Laurea in Scienze Infermieristiche,

Dott.ssa Peyer Maria Teresa

633 14/03/2022







23/03/2022 14.28-20220009613\*

All 1 bis

Polo Didattico Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta  
**Centro universitario aziendale**  
80100 Caserta - Via Tescione, trav. Palasciano  
Tel 0823 232482


Al Direttore dell'UOC Appropriatazza, Epidemiologia  
Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance  
Dott. Tommaso Sguglia  
Sede

Oggetto: richiesta arredi per polo didattico


Da una ricognizione presso il polo didattico, alcuni arredi sono risultati non più utilizzabili e quindi sono stati dichiarati attraverso un verbale di alienazione per il fuori uso.

Tra questi vi erano degli armadi da ufficio, una scrivania etc., ciò comporta chiedere l'acquisizione di nuovi arredi.

Pertanto si fa richiesta di n. 2 armadi in metallo con ante scorrevoli in vetro, come si può evincere dalla foto



n. 2 armadi metallici verniciati da archivio, come si può evincere dalla foto



e n. 1 scrivania provvista di cassettera.

A questo si aggiunge anche la richiesta di poter fornire il polo didattico di n. 2 computer portatili utili per la didattica e per la discussione delle tesi di laurea.

Cordiali saluti

Caserta, 23/03/2022

Il Coordinatore di attività teorico pratiche e di tirocinio del Corso  
di Laurea in Scienze Infermieristiche,  
Dott.ssa Peyer Maria Teresa

© 2000 J. M. D. A.

Search il vubice sta Rgto,  
in vrene see Rg,  
narrative  
A richard  
NE Howard  
D.F.M.



All 2



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

U.O.C. Appropriatazza ed Epidemiologia  
Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità  
E Performance

Al Direttore Generale

— SEDE —

- AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" - Direzione Generale  
quanto previsto dalla L. 261/90 e
- G.E.F.
  - G.R.U.
  - Ing. Osp e Serv. Tec.
  - P.S.O.S.
  - Prov. ed Econ.

AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" - Direzione Generale  
Per le attività/atti di competenza nel rispetto di quanto previsto dalla L. 261/90

- Affari Generali
- Affari Legali
- App. Epid. For. Dual. Perf.
- Controllo di Gestione
- Dipartimento \_\_\_\_\_
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
- Farmacia
- G.E.F.
- G.R.U.
- Ing. Osp e Serv. Tec.
- P.S.O.S.
- Prov. ed Econ.
- S.I.A.
- Tecnologia Osp.
- Altro \_\_\_\_\_

Data 21.4

Il Direttore  
Gaetano  
*[Signature]*

*Pril seguito*

Oggetto: richiesta interventi Polo didattico.

Si rappresenta che, successivamente ad un sopralluogo effettuato dallo scrivente in seguito alla richiesta della dott.ssa Peyer, che si allega alla presente, l'arredo e gli interventi richiesti risultano essere indispensabili per il corretto svolgimento delle attività relative al Polo didattico aziendale.

In particolare, si è rilevato che la maggior parte degli armadietti presenti risulta essere obsoleta ed usurata, con diversi segni di ossidazione (ruggine); altresì, molti armadietti risultano privi di serrature, con ante danneggiate e/o addirittura manchevoli.

Pertanto, si chiede, alla S.V., di autorizzare l'acquisto di 74 armadietti multispogliatoio a 2 vani ovvero 37 armadietti multispogliatoio a 4 vani.

Cordiali saluti.

U.O.C. Appropriatazza ed Epidemiologia Clinica e  
Valutativa, Formazione, Qualità e Performance  
Direttore p.t.: dott. Tommaso Sgueglia





A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale  
Protocollo: 0021212/U Data: 11/07/2022 15:07  
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO  
Classifica:



Spett.le Ditta

**OGGETTO: Fornitura di arredi vari per le esigenze del Polo Didattico "S. Anna E S. Sebastiano" - Richiesta -**

Si invita Codesta Spett.le Ditta a voler formulare e a far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/07/2022 all'indirizzo pec [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it) scheda tecnica e offerta economica comprensiva di prezzo di listino del produttore, percentuale di sconto applicata e prezzo finale offerto per la fornitura di seguito indicata:

- n. 74 armadietti multispogliatoio a 2 vani, aventi le seguenti caratteristiche:
  - Armadietti/spogliatoio per studenti, realizzati nel rispetto di tutte le normative di Sicurezza e della CAM ( Criteri Ambientali Minimi approvato con D.M. 11 gennaio 2017);
  - Bordi e profili in estruso d'alluminio a spigoli arrotondati;
  - Sportelli preferibilmente in estruso d'alluminio a spigoli arrotondati;
  - Numerazione progressiva incisa;
  - Serrature di sicurezza dotate di chiavi speciali a mappatura negativa;
  - Dimensioni orientative cm.70x35x180H;
  - Disponibilità di diverse tipologie di colori RAL;
- n. 2 armadi in metallo con ante scorrevoli in vetro, aventi le seguenti caratteristiche:
  - Dimensioni orientative - CM. 120X45X200H;
  - Armadio costruito in lamiera di acciaio verniciata a fuoco;
  - 2 porte con telaio in lamiera e pannello in vetro temperato, scorrevoli su cuscinetti;
  - Dotato di serratura e doppia chiave;
  - 4 ripiani interni, regolabili su cremagliera, in lamiera di acciaio;
  - Disponibilità di diversi colori;
- n. 2 armadi metallici verniciati da archivio, aventi le seguenti caratteristiche:
  - Dimensioni orientative - 1200L X 600P X 900HMM;
  - Idoneo per archiviazione ufficio;
  - 1 vano con 1 ripiano regolabile su cremagliera;
  - Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio di prima scelta e adeguatamente rinforzata spessore 8/10;
  - Ante scorrevoli rinforzate;
  - Dotato di maniglie ad incasso in materiale plastico
- n. 1 scrivania provvista di cassettera, aventi le seguenti caratteristiche:
  - Scrivania operativa con fianchi in melaminico;
  - desktop con bordo antiurto in ABS 3 mm circa;
  - cassettera 3 cassetti su ruote con serratura, dotata di guide in metallo con fermo a fine corsa;



- Dimensioni orientative scrivania L 160 P 80 H 72 cm;
- Dimensioni orientative cassettera L 43 P 52 H 59,5 cm.

Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

**Luogo di consegna:**

U.O.C. Farmacia AORN "S. ANNA E S. SEBASTIANO" via G. La Pira, Caserta.

Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

**Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto**

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.

**Fatturazione:**

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Ospedaliera devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

Denominazione Ente:	Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
Codice IPA:	aosa_061
Codice Univoco Ufficio:	551B2G
Nome dell'Ufficio:	FATTURAZIONE
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	02201130610
Partita Iva :	02201130610

**Pagamento:**

il pagamento avverrà nei 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte del Servizio Economico-Finanziario dell'AORN, dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della UO di destinazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3) della legge 136 del 2010 e s.m.i. il fornitore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto, per non incorrere nella risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3) comma 9 bis della suddetta legge, deve comunicare mediante



dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000 - gli estremi del c/c postale o bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto, allegando fotocopia dei documenti di riconoscimento. Il fornitore prende atto che il mancato utilizzo del conto corrente postale o bancario, ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3), comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i. L'impresa affidataria accetta, inoltre, tutte le clausole di cui al "Protocollo di Legalità" di cui la medesima società ha preso visione ed ha scaricato sul sito [www.ospedale.caserta.it](http://www.ospedale.caserta.it) ad eccezione delle previsioni di cui all'art.2 co.2 punti h) e i) e di quelle di cui all'art.7 co.1 e all'art.8 co.1 clausola 7) e 8). (vedi delibere AORN n.6 del 31.01.14 e n.357 del 21.11.14)

### **Controversie**

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.


### **Norme comuni**

Per quanto non previsto espressamente dalla presente, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.

Si precisa che con la presente lettera questa Azienda non assume alcun impegno contrattuale e, di conseguenza, può procedere alla revoca della medesima in qualsiasi momento senza ulteriore comunicazione.

Hfe

*Il Direttore ff. UOC Provveditorato ed Economato*  
*Dott.ssa Teresa Capobianco*








# ARREDINDUSTRIA

Arredamenti



**A: AORN CASERTA**  
 VIA PALASCIANO  
 81100 CASERTA  
 Tel: 0823232462 Fax:  
 provveditorato@ospedalecasertapec.it

OGGETTO: Ns. Offerta n. 438/22/1 del 18/07/2022.

In riferimento alla vostra cortese richiesta, Vi sottoponiamo la nostra miglior offerta per:


CODICE PRODOTTI FORNITORE E PRODUTTORE	DESCRIZIONE PRODOTTO	N.	PREZZO LISTINO	Sconto	PREZZO UNITARIO OFFERTO	IMPORTO TOTALE PRODOTTO (IVA ESCLUSA)
➤ 109/10	Armadio spogliatoio a 2 posti a norme A.S.L. con tetto inclinato cm 80x35x190. Vedi scheda tecnica	74	536,00	45%	294,80	21.815,20
➤ 120/V	Armadio componibile cm 120x45x195h con ante scorrevoli in vetro. Vedi scheda tecnica	2,00	805,00	45%	442,75	885,50
➤ 120/L1	Libreria metallica cm 120x60x100h con ante scorrevoli in metallo. Top superiore in metallo con angoli smussati. Vedi scheda tecnica	2,00	663,00	45%	364,65	729,30

**Arredindustria e Lory Srl** - Part. IVA 01940010133 - Via delle Bazzone, 4 - 23851 Galbiate (LC) ITALY  
 Tel. 0341 240.314-5 - Fax 0341 588.812 - Internet www.arredindustria.it - E-Mail: info@arredindustria.it

All 4

# ARREDINDUSTRIA

Arredamenti



CODICE PRODOTTO FORNITORE E PRODUTTORE	DESCRIZIONE PRODOTTO	N.	PREZZO LISTINO	Sconto	PREZZO UNITARIO OFFERTO	IMPORTO TOTALE PRODOTTO (IVA ESCLUSA)
> 90L/16	Tavolo scrivania cm. 160x80x72h con cassettera. Vedi scheda tecnica	1,00	1.181,00	45%	649,55	649,55

**IMPORTO TOTALE FORNITURA**

**24.079,55**

Galbiate, 18/07/2022


**ARREDINDUSTRIA e LORY s.r.l.**  
Via delle Bazzone, 4 - 23851 GALBIATE (LC)  
Tel. 0341/240314-5 - Fax 0341/240316  
Partita IVA 01940010133

**Arredindustria e Lory Srl** - Part. IVA 01940010133 - Via delle Bazzone, 4 - 23851 Galbiate (LC) ITALY  
Tel. 0341 240.314-5 - Fax 0341 588.812 - Internet [www.arredindustria.it](http://www.arredindustria.it) - E-Mail: [info@arredindustria.it](mailto:info@arredindustria.it)



*Si può offrire  
è idoneo ed in linea  
con quanto richiesto*


*Di...*



Armadio spogliatoio a 2 posti à norme A.S.L., struttura portante dell'armadio e ante realizzata in lamiera d'acciaio scelta **spessore 8/10**.


**Dimensioni:** cm 80x35x190h

- ✓ Senza tetto inclinato
- ✓ divisorio interno sporco-pulito
- ✓ tubo appendigrucce e ganci
- ✓ ripiano superiore e vano inferiore areato portascarpe
- ✓ ante dotate di due feritoie per areazione interna
- ✓ Chiusura con serratura a doppia chiave
- ✓ Numerazione adesiva delle ante



- ✓ verniciatura a forno con polvere epossipoliestere da definire

**Disassemblabilità:** l'armadio è monoblocco realizzato interamente in lamiera verniciata. Gli unici componenti da separare in fase di disassemblaggio sono i tubi appendiganci con i relativi gancio e tappi di chiusura.





*Handwritten notes in blue ink:*  
qualche cosa da definire  
chiusura  
M. B.





## SCHEDA TECNICA ARMADI ANTE SCORREVOLI





Armadi e librerie ad ante scorrevoli:

Dimensioni: cm 120x45x197h armadio alto con ante vetro

Dimensioni: cm 120x60x100h libreria con ante e top in metallo

- ✓ Armadio componibile costruito in lamiera spessore 8/10
- ✓ Due ante scorrevoli su cuscinetti a sfera
- ✓ Ante in metallo o in vetro temperato montato su telaio metallico
- ✓ Maniglie in materiale plastico incassate e serratura con doppia chiave
- ✓ Zoccolatura a pavimento
- ✓ Ciascun vano dotato di 4 ripiani per gli armadi e 1 ripiano per le librerie
- ✓ Ripiani spostabili su cremagliera e regolabili in altezza ogni 50 mm.
- ✓ verniciatura a forno con polvere epossipoliestere da definire

//



## SCHEDA TECNICA scrivania serie 90L



Scrivania serie 90L realizzata con pannelli melaminico, struttura spessore mm 20 e top spessore mm 25. Boradtura in ABS in tinta spessore mm 3. Colore da definire.

Cassettiera su ruote in melaminico con 3 cassetti su guide metalliche

Dimensioni scrivania: cm 160x80x72h

Dimensioni cassettiera cm 45x50x60h





## Valutazione conformità tecnica arredi per polo didattico

---

All 5

**Da** **provveditorato** <provveditorato@ospedale.caserta.it>

**A** **amas** <amas@ospedale.caserta.it>, **polodidattico@ospedale.caserta.it**  
<polodidattico@ospedale.caserta.it>

**Data** venerdì 22 luglio 2022 - 11:02

---

Si trasmettono in allegato le schede tecniche dei prodotti in oggetto per la valutazione della conformità tecnica ai fini del prosieguo delle competenze.

UOC Provveditorato ed Economato

---

SCHEMA TECNICA spogliatoio\_ambiente.pdf

SCHEMA TECNICA-ARMADI.pdf

SCHEMA TECNICA-scrivania e cassetiera.pdf



Da **polodidattico** <polodidattico@ospedale.caserta.it>

A **provveditorato@ospedale.caserta.it** <provveditorato@ospedale.caserta.it>

Data lunedì 25 luglio 2022 - 11:49

Avendo preso in visione le schede tecniche inviate, si da parere favorevole al prosieguo delle competenze.

A disposizione per eventuali raggugli.

Dott.ssa M. Teresa Peyer

Da "provveditorato" [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)

A "amas" [amas@ospedale.caserta.it](mailto:amas@ospedale.caserta.it), [polodidattico@ospedale.caserta.it](mailto:polodidattico@ospedale.caserta.it)

Cc

Data Fri, 22 Jul 2022 11:02:14 +0200

Oggetto Valutazione conformità tecnica arredi per polo didattico

Si trasmettono in allegato le schede tecniche dei prodotti in oggetto per la valutazione della conformità tecnica ai fini del prosieguo delle competenze.

UOC Provveditorato ed Economato

Dott. M.T. Peyer  
Comune  
Lu cè prestepus  
ML  
26/07/2022





REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Fornitura di arredi vari per le esigenze del Polo Didattico dell'AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta – Aggiudicazione ex art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.;

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €29.377,05

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 1010205010 - mobili e arredi sanitari da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 26/09/2022

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**