



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**Determina Dirigenziale N. 710 del 07/10/2022**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: Fornitura di arredi vari per le esigenze del UOSD Stroke Unit dell’AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta – Aggiudicazione ex art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 07/10/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** Fornitura di arredi vari per le esigenze del UOSD Stroke Unit dell'AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta – Aggiudicazione ex art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.

### **IL DIRETTORE f.f. UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/90 e s.m.i.

### **PREMESSO CHE**

- con nota Prot. n. 17358 del 03/06/2022 (Allegato n. 1) il Direttore Generale ha validato la richiesta di fornitura di arredi vari per l'attivazione di n. 4 posti letto per le esigenze della UOSD Stroke Unit;
- con nota Prot. n. 20126 del 30/06/2022 (Allegato n. 2) il Direttore della UOSD richiedente, Dott. Gioacchino Martusciello, ha specificato le misure e le caratteristiche tecniche del materiale di che trattasi;

### **RILEVATO CHE**

- con nota Prot. n. 23052 del 25/08/2022 (Allegato n. 3) questa UOC ha inoltrato - tramite posta certificata - invito a presentare offerta per la fornitura in questione alle Ditte VDS Arredamenti, GM Medica, Mis Medical, Favero Health Projects, CFS [Italia](#), CAM Hospital, Pam Mobility, Givas, Hill-Rom, Medical Care Projects, Eron Srl, Frangi, Kora Sistemi Informatici, Linea Data, Sistema Srl, Parten Ufficio Srl e Lp Pharm;
- entro il termine prescritto (le ore 12:00 del 05/08/2022) sono pervenute a mezzo pec le offerte da parte delle Ditte Lp Pharm, GM Medica, VDS Arredamenti e Hill-Rom (Allegato n. 4);

### **CONSIDERATO CHE**

- al fine di salvaguardare la correttezza dell'istruttoria, il Direttore della UOC richiedente, su impulso di questo Servizio (19/08/2022 – Allegato n. 5), ha verificato la rispondenza della fornitura proposta rispetto alle specifiche tecniche prefissate, come da prospetto allegato (Allegato n. 6);

### **VISTI**

- l'art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.;
- l'art. 95 com 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**ESAMINATI** tutti gli atti innanzi richiamati ed allegati alla presente;

**RITENUTO** pertanto di affidare ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i. alle Ditte sottoindicate la fornitura di arredi vari per l'attivazione di n. 4 posti letto per le esigenze della UOSD Stroke Unit, giusta configurazione descritta nelle rispettive offerte e per l'importo complessivo di € 15.001,20 IVA esclusa al 22%:

*Determinazione Dirigenziale*

- 1) Lotto 1  
N. 1 barella lettiga stretta per agevolare la movimentazione in spazi ristretti  
Misure: lunghezza 210 cm – larghezza max 67 cm circa con sponde abbassate  
Ditta: Hill-Rom  
Importo complessivo del singolo lotto: € 2.288,20 IVA esclusa al 22%;
- 2) Lotto 2  
N. 2 sedie anatomiche comode da transito con 4 ruote piccole (2 fisse e 2 direzionali)  
con schienale reclinabile per far sedere il paziente e iniziare la riabilitazione  
Ditta Lp Pharm  
Importo complessivo del singolo lotto: € 560,00 IVA esclusa al 22%;
- 3) Lotto 3  
N. 4 cuscini posturali per mantenere la posizione del tronco eretta a letto e iniziare la  
riabilitazione  
Ditta Lp Pharm  
Importo complessivo del singolo lotto: € 560,00 IVA esclusa al 22%;
- 4) Lotto 4  
N. 4 comodini  
Misure: 65x50x90/115 cm circa con piano servitore integrato  
Ditta Gm Medica  
Importo complessivo del singolo lotto: € 1.674,00 IVA esclusa al 22%;
- 5) Lotto 5  
N. 1 carrello terapia  
Misure: 100x50x100 cm circa, con cassetti e piano di lavoro in acciaio  
Ditta Lp Pharm  
Importo complessivo del singolo lotto: € 1.350,00 IVA esclusa al 22%;
- 6) Lotto 6  
N. 1 armadio farmaci  
Misure: 180x45x240h cm circa con cassaforte 50x25x35h cm circa  
Ditta VDS Arredamenti  
Importo complessivo del singolo lotto: € 4.512,00 IVA esclusa al 22%;
- 7) Lotto 7  
N. 1 scrivania/consolle per ospitare la centrale di monitoraggio  
Misure: 300(larghezza)x80x72x112h cm circa  
Ditta VDS Arredamenti  
Importo complessivo del singolo lotto: € 2.972,00 IVA esclusa al 22%;
- 8) Lotto 8  
N. 1 scrivania/consolle da posizionare nella stanza medico guardia  
Misure: 60x120x75h cm circa  
Ditta Lp Pharm  
Importo complessivo del singolo lotto: € 95,00 IVA esclusa al 22%;

*Determinazione Dirigenziale*

- 9) Lotto 9  
N. 3 sedie/poltrone per le scrivanie  
Ditta Lp Pharm  
Importo complessivo del singolo lotto: € 540,00 IVA esclusa al 22%;
- 10) Lotto 10  
N. 2 cassetiere con tre cassetti e serratura  
Misure: 55x45x60h cm circa  
Ditta Lp Pharm  
Importo complessivo del singolo lotto: € 180,00 IVA esclusa al 22%;
- 11) Lotto 11  
N. 1 armadio portadocumenti con serratura  
Misure: 90x45x200h cm circa  
Ditta Lp Pharm  
Importo complessivo del singolo lotto: € 270,00 IVA esclusa al 22%;

**Preso atto che**

- per il Lotto n. 12 (N. 1 etichettatrice per prelievi ematici da collegare al pc Sistema Zebra) non è pervenuta alcuna offerta e pertanto resta ferma l'esigenza di procedere ad un nuovo interpello, permanendo la necessità di approvvigionamento;

**ATTESTATA** la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa:

**I – DI AFFIDARE** di affidare ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i. alle Ditte sottoindicate la fornitura di arredi vari per l'attivazione di n. 4 posti letto per le esigenze della UOSD Stroke Unit, giusta configurazione descritta nella rispettiva offerta e per l'importo complessivo di € 18.301,46 IVA inclusa al 22%:

- 1) Lotto 1  
N. 1 barella lettiga stretta per agevolare la movimentazione in spazi ristretti  
Misure: lunghezza 210 cm – larghezza max 67 cm circa con sponde abbassate  
Ditta: Hill-Rom  
Importo complessivo del singolo lotto: € 2.288,20 IVA esclusa al 22%;
- 2) Lotto 2  
N. 2 sedie anatomiche comode da transito con 4 ruote piccole (2 fisse e 2 direzionali) con schienale reclinabile per far sedere il paziente e iniziare la riabilitazione  
Ditta Lp Pharm  
Importo complessivo del singolo lotto: € 560,00 IVA esclusa al 22%;

*Determinazione Dirigenziale*

- 3) Lotto 3  
N. 4 cuscini posturali per mantenere la posizione del tronco eretta a letto e iniziare la riabilitazione  
Ditta Lp Pharm  
Importo complessivo del singolo lotto: € 560,00 IVA esclusa al 22%;
- 4) Lotto 4  
N. 4 comodini  
Misure: 65x50x90/115 cm circa con piano servitore integrato  
Ditta Gm Medica  
Importo complessivo del singolo lotto: € 1.674,00 IVA esclusa al 22%;
- 5) Lotto 5  
N. 1 carrello terapia  
Misure: 100x50x100 cm circa, con cassetti e piano di lavoro in acciaio  
Ditta Lp Pharm  
Importo complessivo del singolo lotto: € 1.350,00 IVA esclusa al 22%;
- 6) Lotto 6  
N. 1 armadio farmaci  
Misure: 180x45x240h cm circa con cassaforte 50x25x35h cm circa  
Ditta VDS Arredamenti  
Importo complessivo del singolo lotto: € 4.512,00 IVA esclusa al 22%;
- 7) Lotto 7  
N. 1 scrivania/consolle per ospitare la centrale di monitoraggio  
Misure: 300(larghezza)x80x72x112h cm circa  
Ditta VDS Arredamenti  
Importo complessivo del singolo lotto: € 2.972,00 IVA esclusa al 22%;
- 8) Lotto 8  
N. 1 scrivania/consolle da posizionare nella stanza medico guardia  
Misure: 60x120x75h cm circa  
Ditta Lp Pharm  
Importo complessivo del singolo lotto: € 95,00 IVA esclusa al 22%;
- 9) Lotto 9  
N. 3 sedie/poltrone per le scrivanie  
Ditta Lp Pharm  
Importo complessivo del singolo lotto: € 540,00 IVA esclusa al 22%;
- 10) Lotto 10  
N. 2 cassettiere con tre cassetti e serratura  
Misure: 55x45x60h cm circa  
Ditta Lp Pharm  
Importo complessivo del singolo lotto: € 180,00 IVA esclusa al 22%;

*Determinazione Dirigenziale*



11) Lotto 11

N. 1 armadio portadocumenti con serratura

Misure: 90x45x200h cm circa

Ditta Lp Pharm

Importo complessivo del singolo lotto: € 270,00 IVA esclusa al 22%;

**II – DI PRENDERE ATTO** che per il Lotto n. 12 (N. 1 etichettatrice per prelievi ematici da collegare al pc Sistema Zebra) non è pervenuta alcuna offerta e pertanto resta ferma l'esigenza di procedere ad un nuovo interpello, permanendo la necessità di approvvigionamento;

**III - DI IMPUTARE** la spesa complessiva pari ad € 18.301,46 IVA inclusa al 22%, sul c.e. 1010205010 "Mobili e arredi sanitari" relativo al bilancio 2022;

**IV – DI INSERIRE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

**V – DI PREVEDERE**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

**VI – DI NOTIFICARE** il presente provvedimento alle Ditte aggiudicatarie Lp Pharm, GM Medica, VDS Arredamenti e Hill-Rom;

**VII – DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico-Finanziaria ed alla UOSD Stroke Unit.

Il funzionario estensore

Dott. Antonio Grieco

**IL DIRETTORE f.f. U.O.C. PROVVEDITORATO  
ED ECONOMATO  
Dott.ssa Teresa Capobianco**

*Determinazione Dirigenziale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

\*03/06/2022 12.27-20220017327\*



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE**  
**E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA**

- Al direttore generale
- Al direttore sanitario
- Al direttore uoc O.P.S.O.S
- Al direttore uoc neurologia
- Al direttore uoc tecnologia ospedaliera
- Al direttore amministrativo

*Al Direttore Uoc Neurologia & Uoc Stroke, a chiedere alla S. V. di voler provvedere all'acquisto di punto Richerke*

*Al fine di consentire l'attivazione di n.4 P.L. per la UOSD Stroke, si chiede alla S. V. di voler provvedere all'acquisto di punto Richerke*

*Pe Al Direttore generale  
se Direttore sanitario*

Oggetto : attivazione posti letto stroke Unit

REGIONE CAMPANIA  
AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" Caserta  
U.O.C. ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE  
DEI SERVIZI OSPEDALIERI E SANITARI

In seguito alla riunione tenutasi il 30/05/22 come da convocazione da protocollo n. 16419/i del 25/5/22, al fine di rendere operativi in tempi brevi almeno n.4 posti letto di sub-intensiva Stroke Unit si rende indispensabile l'approvvigionamento del materiale di seguito elencato:

- 4 letti motorizzati con materassi antidecubito provviste di reggilebo e asta con triangolo per la mobilizzazione (compatibilmente con le offerte di mercato il letto con lunghezza max di 200cm rispetto allo standard europeo)
- Una barella/lettiga stretta per il trasporto dei pz provvista di rullo per la movimentazione
- 4 tende scorrevoli di separazione tra i letti con struttura a soffitto
- 4 piccoli comodini per gli effetti personali dei pazienti
- 4 monitor per la rilevazione dei parametri vitali (frequenza cardiaca, atti respiro, saturazione O2, pressione arteriosa, ecg in registrazione continua per la rilevazione aritmie FA) collegati con la postazione centralizzata per il monitoraggio e stampante e con telemetria video
- 1 carrello emergenza di piccole dimensioni con defibrillatore
- 1 apparecchio per emogasanalisi di piccole dimensioni con tavolino appoggio
- 1 ecografo ad alta risoluzione con sonda lineare da 9L e convex 2-5 megaHz per ecodoppler transcranico ( tipo General Electric E80 in dotazione anche alla cardiologia) per valutare la ricanalizzazione post procedura dei principali vasi intracranici ed esecuzione bubble test
- Un apparecchio per ECG portatile
- 4 pompe infusionali
- 4 pompe siringa infusionali
- 2 pompe per alimentazione parenterale
- Una etichettatrice per prelievi
- 1 carrello per la terapia farmacologica 100 x 50
- 1 armadio farmaci con cassaforte 100 x 60
- 1 carrello per biancheria e pulizia pazienti di piccole dimensioni
- 2 computer con stampanti collegati in rete per la richiesta esami, visualizzazione delle neuroimmagini e pronti per le future applicazioni cartella clinica computerizzata
- Una scrivania/consolle con sedia nella stroke unit per il posizionamento telefono, cartelle, computer, etichettatrice, stampante, centrale monitoraggio (previa valutazione in sede delle dimensioni da parte dell'ufficio tecnico)

UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale - Prot. 0017358/i del 03/06/2022 15.12 Registrato da: Uoc Organizzazione E Programmazione Dei Servizi Ospedalieri

\*03/06/2022 15.12-20220017358\*





**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE**  
**E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA**

- Un piccola consolle con sedia per il medico di guardia per aggiornamento delle cartelle cliniche e visualizzazione delle neuroimmagini (previa valutazione in sede delle dimensioni da parte dell' ufficio tecnico)
- 4 poltroncine comode da transito per il pz per iniziare riabilitazione
- 4 cuscini posturali per la mobilizzazione /riabilitazione del pz
- Uno sfigomanometro portatile

Caserta 03/06/2022 cordiali saluti

dr.G. Martusciello

**AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO**  
**Responsabile U.O.S.D. STROKE UNIT**  
**dr. G. Martusciello**



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

**UOSD STROKE UNIT**  
RESPONSABILE DR. G.MARTUSCIELLO

Al direttore UOC O.P.S.O.S.  
Al direttore UOC Provveditorato


Oggetto : materiale arredo stroke unit

In riferimento alla nota del 3/06/2022 protocollo 17358/i

- 1) La barella lettiga deve necessariamente essere stretta per agevolare la movimentazione in spazi ristretti . (Misure lunghezza 210 cm, larghezza max circa 67 cm con sponde abbassate)
- 2) 4 comodini ( mis. 65x50x90/115 cm circa con piano servitore integrato)
- 3) Etichettatrice per i prelievi ematici collegata al computer
- 4) 1 carrello terapia ( mis. 100x50x100 cm circa, con cassetti e piano lavoro in acciaio)
- 5) 1 armadio farmaci ( mis.180x45x240h cm circa con cassaforte 50x25x35h cm circa)
- 6) Scrivania/consolle per ospitare la centrale monitoraggio con due poltrone ( larghezza 300x80x72/112 H cm circa) e una cassettera con tre cassetti e serratura (misure 55x45x60h cm circa)
- 7) Scrivania/consolle con sedia ( mis. 60x120x75h circa ) da posizionare nella stanza medico guardia ( ex trombolisi ) e una cassettera con tre cassetti e serratura (misure 55x45x60h cm circa)
- 8) Un armadio portadocumenti con serratura (mis 90x45x200h cm circa)
- 9) 2 sedie anatomiche comode da transito con 4 ruote piccole 2 fisse e due direzionali con schienale reclinabile per far sedere il pz e iniziare la riabilitazione ( non esiste codice specifico )
- 10) 4 cuscini posturali per mantenere la posizione del tronco eretta a letto e iniziare la riabilitazione ( non esiste codice specifico )

Caserta, 30 giugno 2022.

Dr.G. Martusciello  
**AORN S.ANNA E S. SEBASTIANO**  
Responsabile U.O.S.D. STROKE UNIT  
Dr. G. Martusciello





REGIONE CAMPANIA  
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
 "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

A.O.D. U.O.C. Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale  
 Protocollo: 0023052/U Data: 28/07/2022 11:25  
 Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO  
 Classifica:

Spett.le Ditta



**OGGETTO: Richiesta di offerta per la fornitura di arredi per la UOSD Stroke Unit.**

Si invita Codesta Spett.le Ditta a voler formulare e a far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 05/08/2022, scheda tecnica e offerta economica comprensiva di prezzo di listino del produttore, percentuale di sconto applicata e prezzo finale offerto per la fornitura dei seguenti prodotti, da destinare alla UOSD Stroke Unit:

- 1) N. 1 barella lettiga stretta per agevolare la movimentazione in spazi ristretti  
Misure: lunghezza 210 cm – larghezza max 67 cm circa con sponde abbassate
- 2) N. 2 sedie anatomiche comode da transito con 4 ruote piccole (2 fisse e 2 direzionali) con schienale reclinabile per far sedere il paziente e iniziare la riabilitazione
- 3) N. 4 cuscini posturali per mantenere la posizione del tronco eretta a letto e iniziare la riabilitazione
- 4) N. 4 comodini  
Misure: 65x50x90/115 cm circa con piano servitore integrato
- 5) N. 1 carrello terapia  
Misure: 100x50x100 cm circa, con cassetti e piano di lavoro in acciaio
- 6) N. 1 armadio farmaci  
Misure: 180x45x240h cm circa con cassaforte 50x25x35h cm circa
- 7) N. 1 scrivania/consolle per ospitare la centrale di monitoraggio  
Misure: 300(larghezza)x80x72x112h cm circa
- 8) N. 1 scrivania/consolle da posizionare nella stanza medico guardia  
Misure: 60x120x75h cm circa
- 9) N. 3 sedie/poltrone per le scrivanie
- 10) N. 2 cassettiere con tre cassetti e serratura  
Misure: 55x45x60h cm circa
- 11) N. 1 armadio portadocumenti con serratura  
Misure: 90x45x200h cm circa
- 12) N. 1 etichettatrice per prelievi ematici da collegare al pc  
Sistema Zebra

Si precisa che è possibile formulare offerta per ciascun riferimento come descritto ai punti precedenti.



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Criterio di aggiudicazione: la fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art. 95 com 4 lett. b).

Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

**Luogo di consegna:**

Magazzino Generale AORN "S. ANNA E S. SEBASTIANO" via G. La Pira, Caserta.

Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

**Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto**

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.

**Fatturazione:**

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Ospedaliera devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

Denominazione Ente:	Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
Codice IPA:	aosa_061
Codice Univoco Ufficio:	551B2G
Nome dell'Ufficio:	FATTURAZIONE
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	02201130610
Partita Iva :	02201130610

**Pagamento:**

il pagamento avverrà nei 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte del Servizio Economico-Finanziario dell'AORN, dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della UO di destinazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3) della legge 136 del 2010 e s.m.i. il fornitore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto, per non incorrere nella risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3) comma 9 bis della suddetta legge, deve comunicare mediante

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000 - gli estremi del c/c postale o bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto, allegando fotocopia dei documenti di riconoscimento. Il fornitore prende atto che il mancato utilizzo del conto corrente postale o bancario, ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3), comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i. L'impresa affidataria accetta, inoltre, tutte le clausole di cui al "Protocollo di Legalità" di cui la medesima società ha preso visione ed ha scaricato sul sito [www.ospedale.caserta.it](http://www.ospedale.caserta.it) ad eccezione delle previsioni di cui all'art.2 co.2 punti h) e i) e di quelle di cui all'art.7 co.1 e all'art.8 co.1 clausola 7) e 8). (vedi delibere AORN n.6 del 31.01.14 e n.357 del 21.11.14)

### **Controversie**

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

### **Norme comuni**

Per quanto non previsto espressamente dalla presente, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.

Si precisa che con la presente lettera questa Azienda non assume alcun impegno contrattuale e, di conseguenza, può procedere alla revoca della medesima in qualsiasi momento senza ulteriore comunicazione.

*Il Direttore f.f. UOC Provveditorato ed Economato*  
*Dott.ssa Teresa Capobianco*







Azienda Ospedaliera Sant'Anna e  
San Sebastiano di Caserta -  
Via TESCIONE - 81100 - Caserta (CE) -  
C.F.: 02201130610

**Oggetto : Offerta Economica per fornitura arredi per la UOSD STROKE UNIT - VS  
RICHIESTA DEL 28/07/2022 PROT. 23052 U - REV. 1 DEL 22.09.2022**

VOCE	DESCRIZIONE PRODOTTO	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO Iva esclusa	PREZZO TOTALE iva esclusa
6	Modulo portafarmaci realizzato in agglomerato ligneo con nobilitato finitura legno. Parte inferiore dotato di 32 cassette con guide ammort. . Parte superiore con vano dotato di ripiano ed ante con serrature. Il modulo è rifinito con top in legno. dim cm L180xP45x240H, con cassaforte 50x25x35h cm circa	nr	1	€ 4.512,00	4.512,00 €
7	Banco reception con postazione di lavoro realizzato in agglomerato ligneo nobilitato spessore 25 mm , fianchi dotati di livellatori e distanziatori per eventuale passaggio di cavi elettrici . I piani di lavoro possono essere predisposti di carter passacavi. Dim cm L300XP80 x72/75 h	nr	1	€ 2.972,00	2.972,00 €
8	Scrivania realizzata in agglomerato ligneo nobilitato spessore 25 mm , fianchi dotati di livellatori e distanziatori per eventuale passaggio di cavi elettrici . I piani di lavoro possono essere predisposti di carter passacavi. Dim cm L 120XP60XH72	nr	1	€ 200,00	200,00 €



**ARREDAMENTO**

9	Poltrone ergonomiche con base e braccioli in nylon, a 5 ruote. Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziata . Rivestimento in similpelle eo tessuto	nr	3	€ 195,00	585,00 €
10	Cassettiera a tre cassetti su ruote	nr	2	€ 250,00	500,00 €
11	Armadio alto realizzato con cassa in conglomerato ligneo spessore 18 mm ante dotate di serratura. Rpiano interni in nobilitato spessore mm 25. Top in legno. Finitura a scelta. Dim cm L90XP45XH200	nr	1	€ 500,00	500,00 €
<b>TOTALE IVA ESCLUSA</b>					<b>9.269,00 €</b>

Montaggio e trasporto : INCLUSO

Tempi di consegna : 30 gg lavorativi

Validità offerta : fine mese

Pagamento : da concordare

Pietradefusi (AV) , Lì 22 SETTEMBRE 2022

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



Spett.le  
AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta  
Via Ferdinando Palasciano  
81100 Caserta

**Rodano 02/08/2022**  
**Prev. Nr. 579-22-fs**

**OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI ARREDI  
PER LA UOSD STROKE UNIT.**

La scrivente società Hill-Rom S.p.A., con sede legale in Via Ambrosoli n. 6 - 20053 Rodano (MI), P.IVA e C.F. n. 08817300158, tel. 02950541 fax 0295328578, nella persona del sig. Maurizio Fumagalli, in qualità di Legale Rappresentante, con riferimento a quanto riportato in oggetto trasmette la propria offerta economica.

**Punto 1)****N. 1 Barella P8000 Procedural**

Barella modello Transtar superficie in 2 sezioni,  
schienale elevabile fino a 90° servoassistito  
dotata di Trend e Antitrend +/- 18° tramite pedale bilaterale,  
altezza variabile su due colonne oleodinamiche tramite pedali bilaterali,  
4 ruote da 203 mm con freno centralizzato tramite pedali bilaterali,  
tubolari per spinta/trasporto zona testa e zona piedi,  
4 paracolpi in gomma antitraccia ai 4 angoli,  
4 porta drenaggi integrati bilaterali,  
4 alloggiamenti per aste porta flebo e/o accessori ai 4 angoli.  
Carico di lavoro sicuro 317,5 kg.

Larghezza 66 cm

Materasso con barriera fuoco, 66 cm Larghezza, - 7,6 cm spessore

Maniglie di spinta a scomparsa - lato testa

Asta a 3 sezioni zona testa

Sistema direzionale con 5<sup>a</sup> ruota

Pedale Freno/Direzione in zona testa e zona piedi

Superficie interamente radiotrasparente

Comandi idraulici a pedali su entrambi i lati

Sponda con uscita lato testa

**Prezzo di listino € 5.452,00**

**Sconto applicato pari a 58,03%**

**Prezzo unitario pari ad € 2.288,20 +IVA**

**Punto 2)****N. 2 Anatome - Poltrona ad altezza regolabile cod. SM647B**

4 ruote da 125 mm con freno centrale

Maniglie per il trasporto

Schienale reclinabile

Imbottiture asportabili

Braccioli regolabili a totale scomparsa

**Prezzo di listino € 1.650,00**

**Sconto applicato pari a 45,00%**

**Prezzo unitario pari ad € 907,50+IVA**

**Prezzo totale pari ad € 1.815,00 + IVA**

**CONDIZIONI DI FORNITURA****MERCE RESA FRANCO****VALIDITA' OFFERTA****I.V.A. 22%****GARANZIA****CONSEGNA****FATTURAZIONE****PAGAMENTO**

destino

60 giorni

Vostro carico ai sensi di legge

24 mesi

45 giorni data ordine

al collaudo

60 gg data fattura tramite Bonifico

**DATI AZIENDALI****Denominazione Azienda:**

Hill-Rom S.p.A. - Domicilio legale: Via Ambrosoli, 6 20053 Rodano (MI)

Codice Fiscale/P.IVA. 08817300158

**Invio ordini:**

Email: ufficioordini@hillrom.com

Tipo identificativo: NSO (4 caratteri NSO0)

N. identificativo: NSO0:K828CBVS

Pec Nso: ufficio.credithill-rom@pec.it

**Sede dell'Ufficio Imposte Dirette territorialmente competente:**

Ufficio delle Entrate in Via Pavia, 5 - 20064 Gorgonzola (MI)

**Dati Bancari:**

Banca Intesa S. Paolo – IBAN: IT28H0306933590000011337135.

**Hill-Rom S.p.A.**

Maurizio Fumagalli

Legale Rappresentante





ditta Hill-Rom S.p.A.											
Partita iva 08817300158											
nome nazionalità produttore HILL-ROM INC. - U.S.A.											
SCHEDA OFF. ECONOMICA - ALL. A											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Descrizione prodotto	Codice prodotto Fornitore	Codice prodotto Produttore (Fabbricante) REF	codice CND	Numero Identificativo Iscrizione Repertorio Dispositivi Medici	Unità di misura	Quantità annuale	prezzo di listino	% di sconto praticato sul prezzo di listino	prezzo unitario offerto	Aliquota IVA %	Importo Totale Prodotto
Barella P8000 Procedural, come da offerta n. 579/22 del 02/08/2022 allegata	P8000	P8000	V0801	133782	PEZZO	1	5.452,00 €	58,03	2.288,20 €	22	2.288,20 €
Anatome - Poltrona ad altezza regolabile, come da offerta n. 579/22 del 02/08/2022 allegata	SM647B	SM647B	V0801	133188	PEZZO	2	1.650,00 €	45,00	907,50 €	22	1.815,00 €
data e luogo											
Rodano (MI), 02/08/2022											

**Hill-Rom S.p.A.**

**Maurizio Fumagalli**

**Legale Rappresentante**







**LP PHARM s.r.l.**  
Forniture Ospedaliere



Spett.le  
**A.O. DI RILIEVO NAZIONALE  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
CASERTA**

[provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it);

Oggetto : ns. offerta 526 del 01.08.2022

In riferimento alla Vs richiesta prot.0023052/U del 28.07.2022 , con la presente inviamo ns. migliore offerta :

Rif.	Codice	Descrizione articolo	Prezzo listino	% sconto applicata	Prezzo netto cad. pz.	Q.ta' richiesta pz.	Totale
1	20-FP647 + 20-FP669/10 + 20-P679/1	20-FP647 Barella altezza variabile a 2 sezioni + 20-FP669/I Materasso +20-FP679/I asta flebo 4 ganci	€ 3.316,67	40 %	€ 1.990,00	01	€ 1.990,00
2	RC-330-50	Sedia comoda a 4 ruote larghezza seduta 50 cm.	€ 466,67	40 %	€ 280,00	02	€ 560,00
3	05.91.589+ 05.11.589	Posizionatore antidecubito posizione eretta completo di fodera	€ 233,33	40 %	€ 140,00	04	€ 560,00
4	14-CP261	Comodino con piano servitore	€ 700,00	40 %	€ 420,00	04	€ 1.680,00
5	16-FT9010	Carrello terapia con cassetti	€ 2.250,00	40 %	€ 1.350,00	01	€ 1.350,00
6	23-PA7200	Armadio farmaci con tesoretto	€ 2.383,33	40 %	€ 1.430,00	01	€ 1.430,00
7	PA0097/25 +PA0097/25 +PA0097/25	Scrivania profondita' 80 fornita in 3 pezzi mis. 100x80x73 cadauno	€ 640,00	40 %	€ 384,00	01	€ 384,00
8	PA0116/25	Scrivania profondita' 60 120x60x73	€ 158,33	40 %	€ 95,00	01	€ 95,00
9	TD47/D2	Poltrona operativa	€ 300,00	40 %	€ 180,00	03	€ 540,00
10	UN1603	Cassettiera 3 cassetti e serratura	€ 150,00	40 %	€ 90,00	02	€ 180,00
11	UN2229/45	Contentore portadocumenti	€ 450,00	40 %	€ 270,00	01	€ 270,00
<b>TOTALE GENERALE OFFERTA-----</b>							<b>€ 9.039,00</b>
<b>*** allegare schede tecniche***</b>							

Condizioni di vendita:

**consegna : 15 gg. lavorativi**

**Pagamento : 60gg**

Trasporto: a ns. carico

A disposizione per ulteriori informazioni l'occasione è gradita per porgere distinti saluti

L.P. Pharm srl unipersonale  
Amministratore unico  
Luca Puricelli Guerra

Sede legale: Via Vicinale Micca n°19 cap 80124 Agnano Napoli P.Iva 04376821213 e-mail: info@lppharm.it

Sede Operativa: Via Vicinale Micca n°19 cap 80124 Agnano(Napoli) Tel/Fax 0817627153

<b>Spett.le</b> AORN SANT'ANNA E S. SEBASTIANO  VIA F.PALASCIANO 81100 CASERTA CE P.IVA 02201130610	<b>Presso</b> AORN SANT'ANNA E S. SEBASTIANO  VIA F.PALASCIANO 81100 CASERTA CE
<b>PREVENTIVO</b>	
<b>Ns. Riferimento:</b> 421 /1 GR COM del 2/08/22 <b>Vs. Riferimento:</b> PROT. N. 0023052/U DEL 28/7/2022	<b>Oggetto:</b> OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA UOSD STROKE UNIT

Articolo	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sc.%	Importo Totale
320740	IN RIFERIMENTO ALLA VS RICHIESTA PEC PROT N. 0023052/U DEL 28-07-2022 SI RIMETTE NS MIGLIORE OFFERTA PER QUANTO SEGUE BARELLA OLEODINAMICA 'AGILE' AD ALTEZZA VARIABILE CON TRENDELENBURG, PIANO IN LAMINATO PLASTICO E SPONDE A COMPASSO	PZ	1,00	2.825,00	25	2.118,75
302753	MATERASSO PER BARELLA	PZ	1,00	280,00	25	210,00
305040	ASTA SUPPORTO FLEBO FISSA, A 2 GANCI	PZ	1,00	36,00	25	27,00
364816	POLTRONA RELAX	PZ	2,00	1.285,00	25	1.927,50
330620	COMODINO BIFRONTI	PZ	4,00	558,00	25	1.674,00
329556_C	CARRELLO TERAPIA	PZ	1,00	2.538,00	25	1.903,50
314550	MOBILETTO PORTASTUPEFACENTI	PZ	1,00	333,00	25	249,75
314505	ARMADIO MEDICINALI COLORATO	PZ	1,00	2.095,00	25	1.571,25
BG98276	BANCONE CONTROLLO MONITORAGGIO 400X60/80X75H	PZ	3,00	606,00	25	1.363,50
QFECSET120	SCRIVANIA LINEA PRACTIKA GAMBA P5.DIM.CM 120x80x73	PZ	1,00	318,00	25	238,50
371207	POLTRONCINA OPERATIVA	PZ	3,00	294,00	25	661,50
QFPKCA0003	CASSETTIERA LINEA PRACTIKA	PZ	2,00	285,00	25	427,50
QFIDE586S	ELEMENTO SUPER CON ANTE+BASE	PZ	1,00	786,00	25	589,50

**CREDITO EMILIANO SPA**  
**Iban: IT 60 Y 0303203400 010000463292**

**DEUTSCHE BANK - SPORTELLI DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**  
**IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319**

**Intesa San Paolo**  
**Iban: IT92R0306903507100000002995**

**FINECOBANK SPA**  
**IBAN IT200301503200000003577827**

Totale imponibile	12.962,25
Totale IVA%	2.851,70
<b>Totale Documento</b>	<b>15.813,95</b>

**GM.Medica s.r.l.**

80146 Napoli (Italy) - Via Breccia a S.Erasmo 112/114  
 Tel. (+39) 081. 2411827 - fax (+39) 081 2417322  
 00178 Roma (Italy) - Via Circonvall.ne Orientale, 4685  
 Tel. (+39) 06.72631261 - fax (+39) 06.7230687  
 www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita Iva: 05025691212  
 Registro Imprese Tribunale di Napoli  
 R.E.A. 728244/2005  
 Cap. Soc. €500.000 i.v.

**INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY**

In riferimento alla legge 675/1996/D.L. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è destinato unicamente alle persone in indirizzo. È espressamente proibito leggere, copiare, usare questo documento o diffonderne il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vi preghiamo di distruggerla ed avvisarci immediatamente per telefono o tramite fax. Grazie.







PREVENTIVO N. 421 / GR / COM DEL 2/08/22

### **CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA**

**1) PAGAMENTO:** R.D. 60 GG. D.F.

**2) IVA:** 22%

**3) VALIDITÀ OFFERTA:** 180 GIORNI

**4) GARANZIA:** 12 Mesi

**5) IMBALLO:** Compreso

**6) RESA:** F.co destinazione

**7) TRASPORTO:** Compreso

**8) TERMINI DI CONSEGNA:** 40 GIORNI

**9) INSTALLAZIONE:** INCLUSA

**10) COLLAUDO FUNZIONALE:** a ns carico

**11) FORMAZIONE:** a ns carico

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti

#### **GM.Medica s.r.l.**

80146 Napoli (Italy) - Via Brece a S.Erasmo 112/114  
Tel. (+39) 081. 2411827 - fax (+39) 081 2417322  
00178 Roma (Italy) - Via Circonvall.ne Orientale, 4685  
Tel. (+39) 06.72631261 - fax (+39) 06.7230687  
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita Iva: 05025691212  
Registro Imprese Tribunale di Napoli  
R.E.A. 728244/2005  
Cap. Soc. €500.000 i.v.

#### **INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY**

In riferimento alla legge 675/1996/D.L. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è destinato unicamente alle persone in indirizzo. È espressamente proibito leggere, copiare, usare e questo documento o diffonderne il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate distruggerla ed avvisarci immediatamente per telefono o tramite fax. Grazie.





**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE**  
**E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA**

In data 19/08/2022 si consegnano a mani le schede tecniche relative alla procedura negoziata per la fornitura di arredi ai fini della valutazione di conformità.

Per ricevuta

**AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO**  
**Responsabile U.O.S.D. STROKE UNIT**  
**dr. G. Martusciello**

articoli	Gm medica	VDS	Hill-rom	Lp pharm
N. 1 barella lettiga stretta per agevolare la movimentazione in spazi ristretti Misure: lunghezza 210 cm – larghezza max 67 cm circa con sponde abbassate	conforme		conforme	Non conforme
N. 2 sedie anatomiche comode da transito con 4 ruote piccole (2 fisse e 2 direzionali) con schienale reclinabile per far sedere il paziente e iniziare la riabilitazione	conforme		conforme	conforme
N. 4 cuscini posturali per mantenere la posizione del tronco eretta a letto e iniziare la riabilitazione				conforme
N. 4 comodini Misure: 65x50x90/115 cm circa con piano servitore integrato	conforme			conforme
N. 1 carrello terapia Misure: 100x50x100 cm circa, con cassetti e piano di lavoro in acciaio	Non conforme			conforme
N. 1 armadio farmaci Misure: 180x45x240h cm circa con cassaforte 50x25x35h cm circa	Non conforme	conforme		Non conforme
N. 1 scrivania/consolle per ospitare la centrale di monitoraggio Misure: 300(larghezza)x80x72x112h cm circa	Non conforme	conforme		Non conforme

N. 1 scrivania/consolle da posizionare nella stanza medico guardia Misure: 60x120x75h cm circa	Non conforme	conforme		conforme
N. 3 sedie/poltrone per le scrivanie	conforme	conforme		conforme
N. 2 cassettiere con tre cassetti e serratura Misure: 55x45x60h cm circa	conforme	conforme		conforme
N. 1 armadio portadocumenti con serratura Misure: 90x45x200h cm circa	conforme	conforme		conforme
N. 1 etichettatrice per prelievi ematici da collegare al pc Sistema Zebra	Nessuna offerta	Nessuna offerta		Nessuna offerta



Series 60

**16-FT710** Dim. 68x68x105H [cm]

**Carrello con 5 cassetti**  
Trolley with 5 drawers

- Di serie:
- 3 cassetti 9 h cm colore giallo
  - 1 cassetto 14 h cm colore verde
  - 1 cassetto 28 h cm colore blu
  - piano laterale estraibile in ABS
  - porta rifiuti in abs con apertura a ginocchio
  - serratura centralizzata
  - asta portaflebo a 4 ganci regolabile in altezza in acciaio inox

- Standard:
- 3 drawers - cm 9 h yellow color
  - 1 drawer - cm 14 h green color
  - 1 drawer - cm 28 h blue color
  - moulded ABS pull out surface
  - knee opening ABS waste bin
  - central locking
  - stainless steel drip pole with 4 hooks, adjustable height



Series 90

**16-FT9010** Dim. 98x68x105H [cm]

**Carrello 5 cassetti + 5 cassetti**  
Trolley with 5 drawers + 5 drawers

- Di serie:
- 3+3 cassetti 9 h cm colore giallo
  - 1+1 cassetto 14 h cm colore verde
  - 1+1 cassetto 28 h cm colore blu
  - piano laterale estraibile in ABS
  - porta rifiuti in abs con apertura a ginocchio
  - serratura centralizzata
  - asta portaflebo a 4 ganci regolabile in altezza in acciaio inox


- Standard:
- 3+3 drawers - cm 9 h yellow color
  - 1+1 drawer - cm 14 h green color
  - 1+1 drawer - cm 28 h blue color
  - moulded ABS pull out surface
  - knee opening ABS waste bin
  - central locking
  - stainless steel drip pole with 4 hooks, adjustable height

Confermo alle richieste  
13/09/2022

AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO

Responsabile U.O. CHIRURGIA

dr. G. M...



# SEIPO®

KREATIVE  
COLLECTION

pronto  
collection



Sistema qualità  
UNI EN ISO 9001:2015  
Sistema ambiente  
UNI EN ISO 14001:2015  
Sistema sicurezza  
BS OHSAS 18001:2007

## Panel Desk

Scrivania profondità 60, struttura legno

Ultimo aggiornamento

20 maggio 2020



Articoli Piano sp25	Articoli Piano sp30	Dimensioni		
		L	P	H
25PA.0115	30PA.0115	100	60	73
25PA.0116	30PA.0116	120	60	73
25PA.0117	30PA.0117	140	60	73
25PA.0118	30PA.0118	160	60	73
25PA.0119	30PA.0119	180	60	73
25PA.0120	30PA.0120	200	60	73

\* Disponibile solo nello sp 25

Finiture	BI=BIANCO	GR=GRIGIO	NC=NOCE CHIARO	NR=NERO*	NS=NOCE SCURO	OC=OLMO CHIARO	OS=OLMO SCURO	RC=ROVERE CHIARO	RT= ROVERE TABACCO
Piano									
Struttura									

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili. Conformità prodotto: UNI EN 527 - UNI EN 1730 - UNI EN 14073 - UNI EN 14074

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

• **Piani scrivanie** lineari e sagomati, sono in conglomerato ligneo spessore mm 25-30, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.

• **Fianchi** lineari, in conglomerato ligneo spessore mm 25-30 nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del fianco, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche. Nella versione senza distanziale i fianchi sono collegati direttamente al piano tramite giunzioni metalliche. Nella versione con distanziali son presenti tra il fianco e il piano, dei distanziali in ABS che permettono un eventuale passaggio di cavi. I fianchi sono dotati di piedini livellatori in ABS

• **Traversa** sotto il piano in conglomerato ligneo spessore mm 18 nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del fianco spessore mm 0,4. La traversa è collegata ai fianchi e al piano tramite giunzioni in materiale metallico. Disponibile eventuale traversa a copertura totale della parte anteriore della scrivania

### OPZIONALI, Elementi per elettrificazione:


U.0500 Tappo passacavi diametro 60mm in nylon grigio  
 U.0501 Tappo passacavi diametro 80mm in nylon grigio  
 U.0502 Torretta estraibile con frutti N°2 Frutti  
 Power, N°2 Usb 5V  
 U.0503 Flap con frutti a scomparsa N°1 Frutti  
 power, N°1 Usb 5V

U.0504 Flap passacavi con apertura singola in alluminio  
 U.0505 Flap passacavi con apertura doppia in alluminio  
 U.0508 Canalina passacavi verticale H.72 cm per risalita cavi  
 U.0509 Clip supporto cavi L.15 cm  
 Vasca passacavi di adeguata lunghezza secondo il piano  
 U.0515 Porta tower sospeso

*Confirma*  
13/09/22

*alle*  
AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO  
Responsabile U.O.S.D. S. ANNA  
dr. G. Martusciello

Seipo srl  
ufficio tecnico



# SEIPO®

KREATIVE  
COLLECTION  
piano collection




Sistema qualità  
UNI EN ISO 9001:2015  
Sistema ambiente  
UNI EN ISO 14001:2015  
Sistema sicurezza  
BS OHSAS 18001:2007

## Panel Desk

Scrivania profondità 80, struttura legno

Ultimo aggiornamento

20 maggio 2020



Articoli Piano sp25	Articoli Piano sp30	Dimensioni		
		L	P	H
25PA.0096	30PA.0096	80	80	73
25PA.0097	30PA.0097	100	80	73
25PA.0098	30PA.0098	120	80	73
25PA.0099	30PA.0099	140	80	73
25PA.0100	30PA.0100	160	80	73
25PA.0101	30PA.0101	180	80	73
25PA.0102	30PA.0102	200	80	73

\* Disponibile solo nello sp 25

Finiture	BI=BIANCO	GR=GRIGIO	NC=NOCE CHIARO	NR=NERO*	NS=NOCE SCURO	OC=OLMO CHIARO	OS=OLMO SCURO	RC=ROVERE CHIARO	RT= ROVERE TABACCO
Piano									
Struttura									

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili. Conformità prodotto: UNI EN 527 - UNI EN 1730 - UNI EN 14073 - UNI EN 14074

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

•Piani scrivanie lineari e sagomati, sono in conglomerato ligneo spessore mm 25-30, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.

•Fianchi lineari, in conglomerato ligneo spessore mm 25-30 nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del fianco, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche. Nella versione senza distanziale i fianchi sono collegati direttamente al piano tramite giunzioni metalliche. Nella versione con distanziali son presenti tra il fianco e il piano, dei distanziali in ABS che permettono un eventuale passaggio di cavi. I fianchi sono dotati di piedini livellatori in ABS

•Traversa sotto il piano in conglomerato ligneo spessore mm 18 nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del fianco spessore mm 0,4. La traversa è collegata ai fianchi e al piano tramite giunzioni in materiale metallico. Disponibile eventuale traversa a copertura totale della parte anteriore della scrivania

### OPZIONALI, Elementi per elettrificazione:

U.0500 Tappo passacavi diametro 60mm in nylon grigio	U.0504 Flap passacavi con apertura singola in alluminio
U.0501 Tappo passacavi diametro 80mm in nylon grigio	U.0505 Flap passacavi con apertura doppia in alluminio
U.0502 Torretta estraibile con frutti N°2 Frutti Power, N°2 Usb 5V	U.0508 Canalina passacavi verticale H.72 cm per risalita cavi
U.0503 Flap con frutti a scomparsa N°1 Frutti power, N°1 Usb 5V	U.0509 Clip supporto cavi L.15 cm
	Vasca passacavi di adeguata lunghezza secondo il piano
	U.0515 Porta tower sospeso

Seipo srl  
ufficio tecnico

*Non conforme alle richieste al punto si evince dall'offerta che son presenti 3 moduli da 1000*

Zona industriale 3° Fase 97100 Ragusa www.seipo.it E.mail seipo@seipo.it

AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO  
Responsabile U.O.S.D. STROKE UNIT

Dr. G. Martusciello

13/09/2022

**RC330**      **Sedia comoda a 4 ruote**

*Destinazione d'uso*

Ausilio per evacuazione e mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Sedia comoda a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri. Schienale estraibile e reclinabile da 0° a 45° con ritorno semi automatico a molla. Seduta e schienale anatomici e rimovibili senza utensili. Rivestimento in similpelle blu e imbottitura in materiali ignifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2. Poggiapiedi e poggia polpacci regolabili in altezza e ribaltabili lateralmente. Pedane elevabili ed estraibili lateralmente. 4 ruote Ø 20cm di cui 2 con freno a lamina. Ruote posteriori piroettanti, ruote anteriori fisse. WC estraibile e lavabile.

**Immagine prodotto**



*Confirma alla  
revisita 13/09/22*

**AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO**  
Responsabile U.O.S.D. STROKE UNIT  
*dr. G. Martusciello*



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante ai sensi	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	41619
Codice Classificazione CND	Y122103
Repertorio dei Dispositivi Medici	1947665
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.03.006
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.12.03.006
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182
Resistenza al fuoco	EN 1021-1 / 2

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Ruote	20 Cm
Peso Max sopportabile	135 Kg / 180 Kg (Seduta 50 Cm)
Braccioli	Ribaltabili ed estraibili
Pedane	Ribaltabili lateralmente, regolabili in altezza con poggia polpacci.



	DATA SHEET	REVISION N° 0
	COMODONE RELAX MOOBA	 DATE 09/2018

### Product Name

Comodone Relax Mooba.

Code	Dimensions (cm)	Items
05.11.589	60 x 55 x 43	Foam
05.91.589	60 x 55 x 43	Cover







### Use

Positioners Mooba are a valuable aid for healthcare professionals for patient positioning. They are designed to give comfort, support / stability and protection of vulnerable areas. Thanks to the various shapes are versatile and they can be easily combined together.

### Description

The COMODONE RELAX MOOBA is made of foam. It is provided with an external and removable Igni Dahlia cover with a zip on the side (breathable, waterproof, fireproof, two way stretchable and Sanitized fabric).

Thanks to its shape is used as a support for patients who are in a sitting position on the bed. The two armrests can be used to place a tray to eat in a more comfortable position. Its compact structure make the Comodone Relax easy to move.

Materials	
Padding	Foam
External cover	Igni Dahlia
Cover Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 95° C or 203° F
	Do not iron
	Do not bleach
	Do not dry in dryer
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
CND Code	Y060399
RDM Code	753689/R

*conforme alle richieste*

**AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO**  
Responsabile U.O.S.D. STROKE UNIT  
*dr. G. Martusciello*

13/09/2022



BRAIN TOOLS ITALY

## SCHEDA TECNICA

Codice: 20-FP647

Rev. 00 del 21.03.2022

(Ø 200 mm) girevoli di cui una direzionale con copertura in plastica di cui una direzionale; il bloccaggio è simultaneo è ottenuto mediante leva posta sul lato testa del basamento.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- Coppie di sponde chiudibili a compasso
- Vano porta bombole
- Vano porta indumenti
- Regolazione schienale a gas
- 2 boccole inserimento asta porta flebo
- Carter ABS



Il dispositivo medico è progettato e prodotto in conformità al Regolamento UE 2017/745.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Inclinazione schienale: 70°  
Regolazione altezza piano rete: cm 52 – 86  
Dimensioni sponda: cm 100x28h  
Dimensioni piano rete: cm 191x60  
Dimensioni di ingombro: cm 200x73x52-86  
Portata (peso massimo del paziente): kg 170  
Carico lavoro sicuro: Kg 250  
Peso: 96 Kg



MADE IN ITALY

*Non conforme alle norme X  
le bozze*

*AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO*  
Responsabile U.O.S.D. STROKE UNIT  
*dr. G. Martusciello*

#### Brain Tools Italy S.r.l.

Via Dell'Artigianato, 3 06031 Bevagna (PG) Italia  
REA: PG – 286346 | C.F. e P.IVA: 03397550546  
Email: [bt.italy@braintoolseng.com](mailto:bt.italy@braintoolseng.com) Pec: [braintoolsitaly@pec.it](mailto:braintoolsitaly@pec.it)  
Tel.: +39 0742 360549

Produttore ufficiale marchio



**MATERASSO PER BARELLA LASTRA INTERA PER BARELLA 20-FP647, 20-FP648,  
20-FP650**



**MATERASSO PER BARELLA LASTRA INTERA PER BARELLA 20-FP641-642-647-648-650**

Lastra prodotta in poliuretano espanso flessibile ignifuga in classe 1IM, avente una densità effettiva di 30 Kg./Mc.  $\pm$  5%, di tipo, portante ed avente struttura cellulare omogenea e prevalentemente permeabile all'aria. Rivestimento in PVC impermeabile **antistatico antibatterico**, lavabile ignifugo in classe 1IM

Materasso dotato di fasce in velcro laterali per consentire un solido ancoraggio al piano rete

Aggiunta additivi: antibatterico, antimicotico, antimuffa

Lavabile: 95° con l'utilizzo dei comuni detersivi e l'impiego di acqua ossigenata

Sterilizzazione: 134° per un massimo di 7 minuti

Colore verde acqua

**CARATTERISTICHE TECNICHE MATERASSO:**

Peso: 2,50 kg

Dimensioni cm 185x58x8 h



MADE IN ITALY

**COMODINO MONOFRONTE SU RUOTE CON PORTABOTTIGLIE LATERALE IN ABS, TOP IN LAMINATO STRATIFICATO, TAVOLO SERVITORE INCORPORATO FRONTALE DEL CASSETTO ED ANTA IN LAMINATO STRATIFICATO CON MANIGLIE SAGOMATE**



Struttura realizzata interamente in lamiera d'acciaio (spessore 8/10) verniciata con polveri epossidiche ed essiccata in tunnel termico a 200°C.

Piano superiore realizzato in laminato plastico stratificato (spessore 8 mm).  
Opzionale a richiesta piano in ABS con bordi di contenimento e portasciugamano integrato (art. 14-PT100).



Cassetto in lamiera d'acciaio (spessore 8/10) verniciato scorrevole su guide con fermo di fine corsa e dotato di contenitore removibile in ABS termoformato a 2 scomparti asimmetrici.



Frontale del cassetto e anta battente in laminato plastico stratificato (spessore 8 mm) con maniglie di presa sagomate.

*Conferma alle misure 13/09/2022*  
*colore 484*

**Brain Tools Italy S.r.l.**

Via Dell'Artigianato, 3-06031-Bevagna (PG) Italia

REA: PG - 286346 | C.F. e P.IVA-03397550546

Email: [bt.italy@braintoolseng.com](mailto:bt.italy@braintoolseng.com) Pec: [braintoolsitaly@pec.it](mailto:braintoolsitaly@pec.it)

Tel.: +39 0742 360549

*dr. G. Martusciello*  
*Responsabile U.O.S.D. STROKE UNIT*  
*AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO*

Produttore esclusivo del marchio





BRAIN TOOLS ITALY

GMd Medica

# SCHEDA TECNICA

Codice:

23-PA7200

Rev. 00 del 21.03.2022

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Apertura ante: 230°

Dimensioni scompartimenti: cm 36x9x14,6 h

Dimensioni tesoretto: cm 47x23x35,5 h

Dimensioni: cm 100x62x200 h




MADE IN ITALY

*Per confermare alle  
 Anon richiesta  
 13/09/2022*

*[Signature]*

**ADRN S. ANNA E. SEBASTIANO**  
 Responsabile U.O.S.D. STROKE UNIT  
 dr. G. Martusciello





# SEIPO®

Kreative  
COLLECTION



PRONTO  
COLLECTION


CERTIFIED  
MANAGEMENT SYSTEMS

CQY  
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018

## Serie Triade Articolo TD47

Ultimo aggiornamento 14 dicembre 2021



Articolo realizzato in Italia da azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 (Sistema Qualità) - UNI EN ISO 14001:2015 (Sistema Ambiente) - UNI ISO 45001:2018 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili.

### Componenti di Serie:

**RUOTE:** RT05 - A doppia battitura in nylon nero diam. 65 mm.

**BASE:** BS04 - Base a 5 razze in nylon nero, diametro 700 mm.

**COLONNA A GAS:** Nera, di classe 3

#### MOVIMENTI:

A3- Movimento contatto permanente nero che permette:

1)



2)



3)



4)



1) La rotazione del sedile di 360°

2) La regolazione dell'altezza del pistone a gas

3) La regolazione della profondità del sedile tramite il pomolo.

4) Il blocco e lo sblocco dello schienale nella posizione desiderata tramite pomolo

**SCHIENALE:** anatomicamente curvato in nylon e regolabile in altezza tramite sistema updown, con lombare incorporata regolabile in altezza e coprischiena nero

**SEDILO:** interno in nylon con barre di rinforzo in acciaio con relativo sottosedile colore nero

**IMBOTTITURE:** in resine poliuretaniche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco.

**BRACCIOLI:** B09 - fisso in nylon nero.

#### RIVESTIMENTI:

- Tessuti acrilici (categoria "K") - Ecopelle ignifuga (categoria "D2") - Ecopelle (Categoria "D")

- Pelle genuina (Categoria "Pelle") - Tessuti ignifughi (categorie "B"- "V"- "M"- "T"- "S")

### Opzionali:

#### RUOTE:

-RT06 - A doppia battitura nylon nero, gommate in desmopan grigio diam. 65 mm.

-RT07 - A doppia battitura nylon nero, gommate in desmopan grigio autofrenante diam. 65 mm.

-RT08 - A doppia battitura nylon nero, gommate in con profili cromati diam. 65 mm.

-RT13 - A doppia battitura nylon nero, antistatici diam. 50 mm.

#### PIEDINI:

-PD10 - In poliammide colore nero

-PD11 - In poliammide colore nero con copertura cromata

**BASE:** BS05 - Base a 5 razze in alluminio spazzolato e lucidato, diametro 700 mm.

#### BRACCIOLI:

-B13 - Regolabile con staffe e pad in nylon.

-B24 - Regolabile 3D con staffe in acciaio cromato e pad in poliuretano

-B67 - Fisso in alluminio spazzolato e lucidato

**IMBOTTITURE:** In resine poliuretaniche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco ignifughe conformi alla Uni 9175 Classe IIM

**PERSONALIZZAZIONI** possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona

**ATTENZIONE:** L'immagine presente in questa scheda è da ritenersi indicativa

**CONFORMITA' DEL PRODOTTO:** -Conforme UNI EN 1335 par 1-2 di tipo A-B -Omologazione ministeriale classe IIM sul manufatto ( solo rivestimento cat. "V" "D2") su richiesta in fase d'ordine.


Seipo s.r.l.  
Ufficio Tecnico

Seipo S.r.l. Zona Industriale 3ª fase 97100 Ragusa P.Iva 00892920885  
Tel. +39 932 667947 Fax +39 932 668203 E-Mail [seipo@seipo.it](mailto:seipo@seipo.it)

*Carlo Ferrero*

*Albera Velasco 13/09/21*

**AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO**  
Responsabile U.O.S.D. STROKE UNIT  
dr. G. M.



# SEIPO®

KREATIVE  
COLLECTION

pronto  
coloration



Sistema qualità  
UNI EN ISO 9001:2015  
Sistema ambiente  
UNI EN ISO 14001:2015  
Sistema sicurezza  
BS OHSAS 18001:2007

## Drawers

### Cassettiera con 3 cassetti

Ultimo aggiornamento 28 gennaio 2020



Articoli	Dimensioni		
	L	H	P
UN.1603	42x51x56		

Finiture	BI=BIANCO	GR=GRIGIO	NC=NOCE CHIARO	NS=NOCE SCURO	OC= OLMO CHIARO	OS=OLMO SCURO	RC=ROVERE CHIARO	RT= ROVERE TABACCO
Cassa			/	/	/	/	/	/
Frontali								

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili. Conforme e certificata UNI EN 14073/ UNI EN 14074:2004 par. 6.2.2/ EN 14074:2004 par. 6.7

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **Cassettiera su ruote a 3 cassetti**, realizzata in conglomerato ligneo spessore mm 18, finitura antiriflesso, bordo perimetrale in ABS spessore mm 0,4. Frontali in conglomerato ligneo spessore mm 18 bordati in ABS mm 2 da tutti i lati. Maniglie in Abs colore grigio o bianco. Interno cassetto in melaminico rivestito in PVC finitura grigio alluminio; guide metalliche trattate anticorrosione e arresto di fine corsa. Top in conglomerato ligneo spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS spessore mm 2 dello stesso colore. Alla base sono dotate di 4 ruote piroettanti, diametro mm 50. Sono fornite di serratura con chiave pieghevole in duplice copia a chiusura simultanea dei cassetti. I cassetti possono essere dotati di chiusura ammortizzata (opzionale).


### ACCESSORI E OPZIONI

°Ripiano regolabile supplementare in melaminico per contenitori L.45/L.90	°Ripiano strutturale supplementare in melaminico per contenitori L.45/L.90
°Ripiano strutturale supplementare in melaminico per contenitori L.45/L.90	°Ripiano regolabile e strutturale in metallo, in sostituzione, per contenitori L. 45 / L.90
°Schiena fonoassorbente per armadi L. 45 / L.90	• Appendiabiti estraibili per armadi
• Cartelle sospese per cassettiera o mobili classificatore, interass mm 330-390, confezioni 50 pezzi	• Ammortizzatore per ante / • Guida ammortizzata per cassetti
• Serratura a cariglione per ante in melaminico / • Serratura a leva per ante in melaminico / • Serratura a leva per cassettiera	• Serratura a leva per ante in vetro / • Serratura a leva per ante in vetro telaio alluminio

*Conferma allo cliente*  
*13/02/2022*

**AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO**  
Responsabile U.O.S.D. STROKE UNIT  
dr. G. Martusciello

Seipo srl  
ufficio tecnico



# SEIPO®

KREATIVE  
COLLECTION

primo  
COLLECTOR



Sistema qualità  
UNI EN ISO 9001:2015  
Sistema ambiente  
UNI EN ISO 14001:2015  
Sistema sicurezza  
BS OHSAS 18001:2007

## Cabinet 35-45

Contenitore con ante doppie in melaminico

Ultimo aggiornamento 26 maggio 2020



Articoli	Articoli	Dimensioni
Standard	Full	L P H
UN.1227	UN.2227	60x35/45x194.7
UN.1228	UN.2228	80x35/45x194.7
UN.1229	UN.2229	90x35/45x194.7
UN.1230	UN.2230	100x35/45x194.7

Finiture (Full)	BI=BIANCO	GR=GRIGIO	NC=NOCE CHIARO	NR=NERO	NS=NOCE SCURO	OC= OLMO CHIARO	OS=OLMO SCURO	RC=ROVERE CHIARO	RT= ROVERE TABACCO
Cassa									
Finiture (Standard)	BI=BIANCO	GR=GRIGIO	NC=NOCE CHIARO	NR=NERO	NS=NOCE SCURO	OC= OLMO CHIARO	OS=OLMO SCURO	RC=ROVERE CHIARO	RT= ROVERE TABACCO
Cassa			/	/	/	/	/	/	/
Anta (Full)									
Anta (Standard)									

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto dei Criteri Ambientali Minimi. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili. Conforme e certificata UNI EN 14073 - UNI EN 14074

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **Base, cappello** e fianchi in conglomerato ligneo spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS spessore mm 0.4 dello stesso colore, assemblati ai fianchi ed al retro tramite giunzioni metalliche e spine in legno. Base completa di piedini livellatori in PVC regolabili dall'interno del mobile tramite perno filettato in acciaio.
- **Retro** in conglomerato ligneo spessore mm 10, nobilitato con resine melaminiche stessa finitura della cassa. Opzionale schiena aggiuntiva a copertura totale retro-finita in conglomerato ligneo spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche e bordato perimetrale in ABS spessore mm 2 della stessa finitura.
- **Ripiani** regolabili in conglomerato ligneo spessore mm 25, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS spessore mm 0,4 della stessa finitura.
- **Ante** battenti, rette in conglomerato ligneo, spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS spessore mm 2 dello stesso colore, con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.
- **Cerniere** in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione.
- **Maniglie** in ABS colore grigio o bianco. Tutte le ante sono provviste di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica in duplice copia.

### OPZIONALI:

- MZ01.GR: Maniglia in plastica interasse 128 mm.
- MZ02.GR: Maniglia in zamac interasse 128 mm.
- MZ02.AN: Maniglia in zamac interasse 128 mm.
- MPO1.BI: Maniglia in plastica interasse 128 mm.
- MZ01.BI: Maniglia in zamac interasse 128 mm.
- MA01.SA: Maniglia in alluminio interasse 128 mm.

*Confessione delle vendite*

Seipo srl  
ufficio tecnico

AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO  
Responsabile U.O.S.D. STROKE UNIT  
dr. G. Mottuscio

Zona industriale 3° Fase 97100 Ragusa www.seipo.it E.mail seipo@seipo.it



**BARELLA OLEODINAMICA 'AGILE' AD ALTEZZA  
VARIABILE CON TRENDELENBURG, PIANO IN  
LAMINATO PLASTICO E SPONDE A COMPASSO**

**320740**

MD10 Rev. 01 data 04/03/22

IMMAGINE INDICATIVA / INDICATIVE EXAMPLE



13/09  
2022  
AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO  
Responsabile U.O.S.D. STROKE UNIT  
dr. G. Martusciello

*conform alle richieste*

Barella ad altezza variabile oleodinamica con piano di coricamento, a due sezioni, in laminato plastico. Struttura realizzata in acciaio verniciato e basamento, a quattro ruote piroettanti, dotato di sistema di sollevamento, per la regolazione in altezza del piano, ottenuto da una pompa oleodinamica azionata da un pedale posizionato sul lato frontale della barella.

Lo schienale e' inclinabile tramite attuatore a gas con comando a leva, posizionata sul lato testa.

Le posizioni di trendelenburg e controtrendelenburg sono ottenute tramite attuatore a gas con comando a leva posizionato sul lato frontale della barella.

Il piano di coricamento, a due sezioni, è in laminato plastico, radiotrasparente nella sezione schienale. Alle estremità del telaio sono posizionate quattro sedi per l'inserimento dell'asta portaflebo.

Nella zona sottostante lo schienale e' collocabile (optional) un vassoio porta-lastre radiografiche, solidale allo schienale, con apertura a ribalta e chiusura per mezzo di volante.

Le sponde a compasso, a scomparsa, con meccanismo ad abbattimento rapido, sono dotate di 6 montanti con contenimento di 39 cm dal piano rete. Sui lati delle sponde la barella è dotata di profilo paracolpi laterale in materiale plastico antiurto. Su ambo i lati del paracolpi è fissata una barra porta accessori (drenaggi) metallica, ognuna con n. 2 ganci scorrevoli e riposizionabili in materiale plastico, con portata di 3 Kg cadauno.

A completare la protezione perimetrale, ai 4 angoli della barella, in corrispondenza delle sedi per l'inserimento delle aste portaflebo, sono posizionati dei dispositivi paracolpi in gomma morbida.

I maniglioni di spinta, posizionati sia sul lato testa che sul lato piedi, consentono una presa ottimale da parte degli operatori facilitando la movimentazione della barella. I maniglioni di spinta lato testa, abbattibili, consentono di ridurre gli ingombri e permettono la piena operatività sul paziente da parte dell'operatore. Il maniglione fisso, lato piedi, è dotato di uno speciale gancio sagomato con funzione di reggi borsa/borsone.

Alla base n.4 ruote con sistema antistatico, antitraccia, girevoli su cuscinetti a sfera, diametro 200 mm, che


**POLTRONA RELAX MODELLO SYESTA 2.0 SU RUOTE,  
CON BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA, SCHIENALE  
E GAMBALE RECLINABILI CON MOVIMENTO  
SINCRONIZZATO DIM. cm 72x95x122 H**

**364816**

IMMAGINE INDICATIVA / INDICATIVE EXAMPLE



MD10 Rev. 02 data: 04/06/21



*Conferma alle...*

*... alle...*

**AORNI ANNA E S. SEBASTIANO**

Responsabile U.O.S.D. STROK  
*... Martusciello*

Struttura in tubo tondo di acciaio verniciato su quattro gambe, dotate di ruote diametro 125 mm, con particolare filo antipolvere, di cui le **due posteriori con freno.**

Sedile, schienale e poggia gambe con struttura interna in legno multistrato.

Imbottiture ignifughe, conformate anatomicamente, realizzate a densità differenziata. Rivestimento in tessuto similpelle ignifugo e lavabile.

Braccioli in poliuretano morbido con anima in metallo, regolabili in altezza.

Schienale e poggiatesta regolabili simultaneamente nell'inclinazione, mediante pompa a gas, comandata da leve poste lateralmente sotto il sedile, facilmente raggiungibili dal personale. Il poggiatesta, in fase di salita, si allontana automaticamente dal sedile per dare più comfort alla zona dei piedi.

Sul retro dello schienale è presente un maniglione sagomato per agevolare la movimentazione.

Dimensioni ingombro cm 72x95x122 H

Apertura massima cm 170

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2017/745.

DISPOSITIVO MEDICO REALIZZATO IN CONFORMITA' ALLA CERTIFICAZIONE ISO 9001, ISO 13485 E ISO 14001.

CND V0802 REPERTORIO D.M. N. 1844517


**COMODINO BIFRONTE E PIANO SERVITORE**

**330620**

Dim. cm 62x43x90/110 H

MD10 Rev. 02 data: 03/11/08

IMMAGINE INDICATIVA / INDICATIVE EXAMPLE




**FRASSINO**



**430**



**460**



**425**



**861**

Finiture rev.01

**AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO**  
Responsabile U.O.S.D. STROKE UNIT  
dr. G. Martusciello

13/09/22

*Conferma che*

*richiede*

Comodino bifronte con struttura in lamiera di acciaio verniciata e fondo forato per l'aerazione. Piano superiore, frontali dei cassetti e delle ante in laminato stratificato con maniglie incassate. Dotato di portabottiglie esterno posto su di un lato, cassetto con contenitore estraibile per facilitarne la pulizia e disinfezione, ripiano interno in lamiera verniciata, antine apribili a 185° su entrambi i lati e vassoio servitore in ABS, con bordo perimetrale di contenimento liquidi, scorrevole e regolabile in altezza. Dimensioni vassoio: cm 56x39,3

Alla base 4 ruote gemellate in gomma, diam. 50 mm, dotate di freno, con protezione paracolpi.

Verniciato a polveri con additivo antimicrobico.

Dim. cm 62x43x90/110 H.

**CARRELLO DISTRIBUZIONE TERAPIA LINKAR  
 COMPACT, CASSETTI DA 60 cm**
**329556\_C**

IMMAGINE INDICATIVA / INDICATIVE EXAMPLE

MD10 Rev.01 Data: 22/06/21



12/09  
2022  
dr. G. Martusciello  
Responsabile U.O.S.D. STROKE UNIT  
AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO

*Non conforme alle min richieste*

Il corpo strutturale del carrello è realizzato tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità, l'affidabilità e la sanificazione del prodotto. Definito da un attento studio ergonomico, garantisce la massima stabilità in ogni condizione d'uso ed offre un'ottima manovrabilità, anche a pieno carico.

Struttura autoportante, realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche con trattamento antimicrobico che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione.

Il carrello caratterizzato da linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale. Il vano frontale è attrezzato con vassoi su guide ad estrazione totale, asportabili in materiale plastico porta contenitori per la somministrazione personalizzata dei medicinali ai pazienti. I vassoi consentono di organizzare la preparazione della terapia giornaliera facilitando il lavoro del personale infermieristico addetto alle varie fasi della somministrazione. Ogni singolo contenitore inserito sul vassoio è asportabile e impilabile, dotato di etichette e di n.3 divisori facilmente riposizionabili, completo di un coperchio scorrevole in plastica trasparente che garantisce l'integrità del contenuto. Il contenitore è provvisto posteriormente di aggancio universale per barre normalizzate porta accessori.

Il cassetto alla base è realizzato con struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, con trattamento antimicrobico, e frontale in materiale plastico, stampato ad iniezione, con bordi arrotondati e maniglia integrata colorata, completa di portaetichette. La maniglia è ergonomica e di facile presa.

Il cassetto è montato su guide, in acciaio, ad estrazione totale, con richiamo in chiusura e sistema di sganciamento a leva.

La chiusura dei cassetti è ottenuta tramite serratura centralizzata con chiave pieghevole antitrauma, posizionata sul bordo frontale.

I fianchi del carrello sono dotati ambedue di 2 barre metalliche per l'aggancio di accessori. Il fianco sinistro è dotato di piano di lavoro supplementare estraibile.

Il top superiore è realizzato in materiale plastico, ABS termoformato, antiurto ed antigraffio, facilmente lavabile

**ARMADIO PORTAMEDICINALI, A 60 VANI, CON ANTE  
 COLORATE DIM. cm 100x60x200 H**
**314505**

IMMAGINE INDICATIVA / INDICATIVE EXAMPLE

MD10 Rev 06 data: 17/07/20



ANTE

478	410	460
810	862	861
425	484	430

 FRASSINO  
 SCOCCA

AORISSANO E S. SEBASTIANO

Responsabile U.O.S.D. STROKE UNIT

dr. G. Martusciello

Struttura in nobilitato, colore grigio, spessore 20 mm, completa di profilo parapolvere. Frontali in bilaminato, spessore 20 mm, con colore come da cartella finiture e bordo ABS grigio, arrotondato, a spessore. Cerniere regolabili con apertura a 230° e maniglia ad arco in alluminio.

Internamente: n° 2 contenitori applicati alle porte e n° 2 contenitori interni girevoli, bifronte, costruiti in materiale plastico antiurto termoformato. Ogni facciata plastica dei contenitori e' dotata di 10 vani, per cui, la capienza totale e' di 60 vani porta-medicinali. I vani sono completi di ferma oggetti trasparenti.

Quattro ripiani, da 20 mm, bordati ABS. Alla base gambe in tubo di acciaio verniciato, con piedini regolabili, H 14 cm.

PIANO DI LAVORO FISSATO A MURO AL ML.  
COMPLETO DI CANALIZZAZIONE.  
Dim. cm 60/80pf x 72/92h

**BG98276**

MD10 Rev. 01 data: 15/11/12

IMMAGINE INDICATIVA / INDICATIVE EXAMPLE



L'IMMAGINE E' RAPPRESENTATIVA DEL PRODOTTO OFFERTO

*Con conferme  
per le unita*

*GIORN. ANNA E.S. SEBASTIANO  
Responsabile U.O.S.D. SERVIZIO  
dir. Gen. Amministrativa*

*13/09  
2012*

Piano sagomato realizzato in truciolare bilaminato sp. mm 30 con bordo ABS. Gambe di supporto diam. 80 mm complete di piastra di fissaggio al piano sospeso, in alluminio millerighe con piedino regolabile. Il piano viene fissato a muro con reggi mensole realizzate completamente in ferro di spessore 6 mm verniciate con polveri epoxi-poliesteri.

Completo di canalina passacavi in pvc.  
Dim. cm 60/80pf x 72,5h

SCRIVANIA LINEA PRACTIKA GAMBA P5 CON TRAVE.  
DIM. CM 120x80x73H


**QFECSET120**

MD10 Rev. 00 data: 09/03/18

IMMAGINE INDICATIVA / INDICATIVE EXAMPLE



**STRUTTURA**



finitura rev.00

**AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO**

Responsabile U.O.S.D. STROKE UNIT

*dr. G. Martusciello*

Piani scrivania realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm, rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, sono bordati sui 4 lati in ABS antiurto in tinta sp. 2 mm.

Le gambe modello P5 hanno una struttura verticale realizzata in lamiera piegata sp. 1 mm e in tubo sezione quadrata 40x40x1,5 mm.

Nella parte superiore è saldata una piastra sp. 3 mm e in quella inferiore è saldato il piede in tubolare ovale 80x25x1,5 mm, il tutto è in acciaio verniciato a polveri epossidiche.

Il piede è dotato di tappi di chiusura terminali in ABS e di piedini livellatori. Sulla struttura va applicato il carter di chiusura, asportabile per facilitare le operazioni di passaggio dei cavi, realizzato in lamiera di acciaio sp. 0,7 mm verniciata a polveri epossidiche.

Nel tubo verticale delle gambe, per collegarle tra loro, va innestata una trave in tubo di acciaio 60x30x1,5 mm.

Alle estremità sono saldati degli innesti in lamiera piegata, il tutto in acciaio a polveri epossidiche.

Dim. cm 120x80x73H

**POLTRONCINA OPERATIVA IMBOTTITA SU RUOTE CM  
60X45X39-52/82-95 H**

**371207**

MD10 Rev. 01 data: 01/12/07

IMMAGINE INDICATIVA / INDICATIVE EXAMPLE



6	4008	6985	4009
1955	6986	1984	151
1128	1110	1193	1194
2166	1307	1304	1306
1305	1371	71	A22
792	717	680	726
1830	1817	1809	1831
979	1915	4975	4915
4981	4947	991	Finiture rev.01

**AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO**  
Responsabile U.O.S.D. STROKE UNIT  
dr. G. Martusciello

13/09/22

*Confirma*

Struttura interna, del sedile e dello schienale, in polipropilene. Carter di copertura esterna, del sedile e dello schienale, in polipropilene antiurto ed antigraffio.  
 Imbottitura in gomma indeformabile, autoestinguente, composta da resine poliesteri differenziate con spessore 50 mm.  
 Rivestimento in tessuto o in similpelle. Braccioli in poliammide termoiniettato. Base, a 5 razze, in nylon rinforzato autoportante, di colore nero, con doppie ruote in copolymer rinforzato con perno in acciaio zincato.  
 Meccanismo di elevazione tramite piastra fissa realizzata in acciaio stampato, con leva per alzata a gas.  
 Schienale regolabile in altezza ed inclinazione tramite meccanismo di contatto permanente realizzato in acciaio stampato: un volantino comanda la regolazione dell'altezza schienale ed un secondo volantino comanda la regolazione dell'inclinazione schienale.  
 Alzata a gas: pompa con comando in testa con cono d'innesto diametro mm 28.  
 La struttura portante è realizzata in tubo di acciaio a sezione tonda diametro 50 mm la colonna è bloccabile in tutte le altezze.  
**CONFORME AL D.LGS 626 DEL 19.9.94**  
**PRODOTTO OMOLOGATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO IN CLASSE 1 IM DI REAZIONE AL FUOCO.**  
 Dimensioni cm 60x45x39-52/82-95 H



**CASSETTIERA LINEA PRACTIKA 3 CASSETTI.**  
**DIM. CM 42x56x58H**


**QFPKCA0003**

MD10 Rev. 01 data: 09/03/18

IMMAGINE INDICATIVA / INDICATIVE EXAMPLE



**STRUTTURA**



**DR. S. ANNA E S. SEBASTIANO**  
Responsabile U.O.S.D. STROKE UNIT

finiture rev.00

*Verfer*

*13/09/22*  
Dr. G. Martusciello

Le strutture sono realizzate in sp. 18 mm, il tutto in conglomerato ligneo rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile. Gli schienali sono a vista.  
La struttura è dotata di 4 ruote. I top sono di spessore 25 mm, realizzati in conglomerato ligneo rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile e sono bordati 3 lati con ABS antiurto in tinta sp. 2 mm.  
Frontali cassetti realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito con melaminico antiriflesso. Antigraffio e lavabile, bordato sui 4 lati in ABS antiurto in tinta.  
Interno cassetti in PVC colore argento.  
Le guide su cui scorrono i cassetti e i cesti sono metalliche ad elevato scorrimento, e dotate di apposito fermo per impedire la fuoriuscita accidentale dello stesso.  
Completa di serratura con chiave pieghevole e antinfortunistica.  
L'articolo è realizzato con pannello ecologico nobilitato (emissione di formaldeide certificata in classe E1), ed è conforme alle norme EN 14073-2, EN 14073-3, EN 14074, UNI 8606, UNI 9604, come da Rapporti di Prova rilasciati da laboratorio accreditato.  
Dim. cm 42x56x58H

**IDEA ELEMENTO SUPER, ANTE SUPER CON  
SERRATURA CM 86x45x214 H**

**QFIDES86S**

MD10 Rev. 01 data: 18/02/08

IMMAGINE INDICATIVA / INDICATIVE EXAMPLE



ANTE-TOP-FIANCHI FINITURA

RR	NO
OL	GR
FA	BA
SCocca	
AA	TA

13/09

*Conferma alle norme*

**AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO**  
Responsabile U.O. S.D. STROKE UNIT  
dr. G. Mottuscio

La struttura ed i ripiani sono realizzati in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile. Schiena a vista. Dotato di n. 4 ripiani spessore 25 mm dotati di reggi piani a scomparsa. Ante realizzate in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile bordato sui 4 lati in abs antiurto in tinta spessore 2 mm arrotondato sui lati di testa. Le ante sono fornite complete di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica. Cerniere realizzate in lamiera stampata e trattata contro la corrosione. La cerniera, inoltre, consente la regolazione indipendente dell' anta in tre direzioni. Di serie sono montate con apertura a 95°. Alla base n. 5 piedini livellatori in ABS. L' articolo è realizzato con pannello ecologico nobilitato (EMISSIONE DI FORMALDEIDE CERTIFICATA IN CLASSE E1), ED È CONFORME ALLE NORME UNI 8596, UNI 8597, UNI 8600, UNI 8601, UNI 8602, UNI 8606, UNI 8607, UNI 908, COME DA RAPPORTI DI PROVA RILASCIATI DA LABORATORIO ACCREDITATO.  
Dimensioni cm 86x45x214 h

*Conforme alle  
richieste  
13/09/22*

**AORN S. ANNA ES. SEBASTIANO**  
Responsabile U.O.S.D. STROKE UNIT  
dr. G. Martusciello

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e  
San Sebastiano di Caserta -  
Via TESCIONE - 81100 - Caserta (CE) -  
C.F.: 02201130610

Oggetto : Offerta Economica per fornitura arredi per la UOSD STROKE UNIT - VS  
RICHIESTA DEL 28/07/2022 PROT. 23052 U

VOCE	DESCRIZIONE PRODOTTO	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO Iva esclusa	PREZZO TOTALE iva esclusa
6	Modulo portafarmaci realizzato in agglomerato ligneo con nobilitato finitura legno. Parte inferiore dotato di 32 cassetti con guide ammort. . Parte superiore con vano dotato di ripiano ed ante con serrature. Il modulo è rifinito con top in legno. dim cm L180xP45x240H, con cassaforte 50x25x35h cm circa	nr	1	€ 3.950,00	3.950,00 €
7	Banco reception con postazione di lavoro realizzato in agglomerato ligneo nobilitato spessore 25 mm , fianchi dotati di livellatori e distanziatori per eventuale passaggio di cavi elettrici . I piani di lavoro possono essere predisposti di carter passacavi. Dim cm L300XP80 x72/75 h	nr	1	€ 2.520,00	2.520,00 €
8	Scrivania realizzata in agglomerato ligneo nobilitato spessore 25 mm , fianchi dotati di livellatori e distanziatori per eventuale passaggio di cavi elettrici . I piani di lavoro possono essere predisposti di carter passacavi. Dim cm L 120XP60XH72	nr	1	€ 165,00	165,00 €

Spett.le  
AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta  
Via Ferdinando Palasciano  
81100 Caserta

**Rodano 02/08/2022**  
**Prev. Nr. 579-22-fs**

**OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI ARREDI  
PER LA UOSD STROKE UNIT.**

La scrivente società Hill-Rom S.p.A., con sede legale in Via Ambrosoli n. 6 - 20053 Rodano (MI), P.IVA e C.F. n. 08817300158, tel. 02950541 fax 0295328578, nella persona del sig. Maurizio Fumagalli, in qualità di Legale Rappresentante, con riferimento a quanto riportato in oggetto trasmette la propria offerta economica.

*Conforme alla richiesta*

*13/09/2022*

*[Signature]*

**AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO**  
**Responsabile U.O.S.D. STROKE UNIT**  
**dr. G. Martusciello**



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Fornitura di arredi vari per le esigenze del UOSD Stroke Unit dell'AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta –  
Aggiudicazione ex art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €18.301,46

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 1010205010 - MOBILI E ARREDI SANITARI  
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 07/10/2022

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**