



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 82 del 01/02/2022

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: RDO N. 2930267 PER L’AFFIDAMENTO EX ART. 95 COM. 4 LETT. B) DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I., DELLA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE DI MAGAZZINO PER L’AORN S. ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA – PROVVEDIMENTI

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 01/02/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: RDO N. 2930267 PER L’AFFIDAMENTO EX ART. 95 COM. 4 LETT. B) DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I., DELLA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE DI MAGAZZINO PER L’AORN S. ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA – PROVVEDIMENTI

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- con determina n. 950 del 14.12.2021 è stata indetta “R.D.O.”, strumento di negoziazione messo a disposizione dalla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ex art. 58 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento, secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme, della fornitura annuale di materiale di magazzino per l’importo complessivo presunto di €19.450,00 IVA esclusa, come di seguito specificato:
 - 1) Elettrodi e fasce – Lotto n. 1 (importo complessivo presunto € 17.750,00 IVA esclusa):
 - Elettrodi a pompetta blu adulti e pediatrici – n. 500 per tipologia,
 - Elettrodi a pinza adulti e pediatrici – n. 500 per tipologia,
 - Elettrodi a piastra adulti e pediatrici – n. 500 per tipologia,
 - Fasce in gomma adulti – n. 500;
 - 2) Pile – Lotto n.2 (importo complessivo presunto € 1.700,00 IVA esclusa):
 - Pile mezze torce – n. 1000,
 - Pile stilo – n. 4000,
 - Pile ministilo – n. 3000;

Rilevato che

- in data 15.12.2021 è stata avviata apposita RdO n. 2930267 con n. 2 lotti (allegato 1), tramite l'utilizzo della summenzionata piattaforma, invitando le Ditte iscritte al mercato elettronico nella categoria "Beni/Forniture specifiche per la Sanità" a produrre offerta entro le ore 12:00 del 29/12/2021;
- le richieste di chiarimenti pervenute da parte degli operatori economici interessati a partecipare alla RDO in questione sono state riscontrate a mezzo piattaforma MEPA Consip;
- entro il suddetto termine prescritto sono pervenute le offerte da parte delle Ditte sottoindicate (Rdo n. 2891318 - Sezione Buste presentate - allegato 2):
 - 1) Elettrodi e fasce – Lotto n. 1
 1. Ceracarta,
 2. FIAB,
 3. Multi Services,
 - 2) Pile – Lotto n.2
 1. RL3 Srl,
 2. Carto Copy Service,
 3. Ceracarta,
 4. Giemme Battery,
 5. Lumen Elettricità,
 6. SATCOM Srl,
 7. Tiozzo Giuseppe Sas;

Determinazione Dirigenziale

Considerato che

- in data 10/01/2022, al fine di garantire la regolarità dell'istruttoria riferita alla procedura di che trattasi, sono state consegnate al Magazzino Generale le schede tecniche correlate alle offerte presentate dalle Ditte concorrenti perché ne verificasse la relativa conformità (Allegato n. 3);
- il suddetto Magazzino ha comunicato la conformità delle offerte tecniche presentate (Allegato n. 4);
- in data 14/01/2022, si è proceduto all'apertura delle offerte economiche, previa pubblicazione sulla piattaforma Me.Pa. degli esiti della verifica effettuata dal Magazzino, risultando la seguente graduatoria generata - sulla base del criterio del prezzo più basso - automaticamente dal sistema relativamente ai 2 lotti presenti in gara, sono risultate prime classificate rispettivamente le Ditte:
 - 1) Lotto n. 1 - Elettrodi e fasce – Ceracarta – importo complessivo €5.521,00 Iva esclusa,
 - 2) Lotto n.2 - Pile – Lumen Elettricità – importo complessivo €1.488,00 Iva esclusa;
- nel procedere alla definizione dell'istruttoria – con precipuo riguardo al Lotto n. 1, è emerso che la Ditta Ceracarta per le voci “*Elettrodi a piastra per ECG adulti*” ed “*Elettrodi a piastra per ECG pediatrici*” ha dichiarato tra l'altro che “*relativamente a queste posizioni...Esistono diverse tipologie che variano per tipo di gel, tipo di supporto, misure, tipologia di esami, per i quali vengono utilizzati, ecc. variando anche per il loro prezzo. In caso di aggiudicazione serviranno quindi maggiori precisazioni circa le caratteristiche tecniche dei prodotti richiesti eventuale marca/modello di quelli attualmente utilizzati.*”;
- tenuto conto di tale ultima circostanza, l'importo complessivo riportato nell'offerta dalla Ditta Ceracarta risulta indeterminato, pregiudicando il carattere definitivo dell'offerta stessa;

Rilevato altresì che

- essendo emersa tale circostanza, sono stati riesaminati gli atti di gara per la parte concernente le caratteristiche tecniche del lotto in questione, risultando che la descrizione riportata nella RdO per il Lotto n. 1 non rinvia a nessuna delle variabili richiamate dalla precitata Ditta, ai fini dell'indicazione del prezzo offerto;
- al fine di garantire l'esaustiva disamina della vicenda, è stato sentito per le vie brevi il Magazzino Generale, sulla cui richiesta è stata avviata la RdO n. 2930267, oltre alla UO che prevalentemente utilizza gli elettrodi del tipo in questione;
- è emersa la necessità di ridefinire in maniera puntuale le specifiche tecniche di detti beni per assicurare la conformità della fornitura alle esigenze operative di questa AORN, evitando così disservizi all'atto dell'emissione dell'ordinativo;

Dato atto che

- che l'acquisizione di tali elettrodi inclusi nel Lotto n. 1 è da aggiudicarsi a corpo e non per riferimenti;
- il riesame dell'offerta formulata dalla Ditta Ceracarta ha fatto emergere la necessità di un dettaglio delle specifiche tecniche per i prodotti del Lotto n.1;

Ritenuto pertanto di

- stralciare il Lotto n. 1 – Elettrodi e fasce dall'acquisizione di cui alla RdO n. 2930267, subordinando la ripetizione di essa alla nuova configurazione del Lotto, con il supporto del Magazzino Generale e della UOSD Follow Up del Paziente Post-Acuto;
- procedere all'aggiudicazione del solo Lotto n. 2 in favore della Ditta Lumen Elettricità, che ha presentato offerta economica conforme per l'importo complessivo di € € 1.488,00 Iva esclusa al 22%, stante la necessità di approvvigionamento e la regolarità giuridico-amministrativa di quest'ultimo;

Considerato altresì che

- all'acquisizione in parola non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32 com. 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Esaminati tutti gli atti innanzi richiamati ed allegati alla presente;

Determinazione Dirigenziale



Attestata

- la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

I – DI STRALCIARE il Lotto n. 1 – “Elettrodi e fasce” dall’acquisizione di cui alla RdO n. 2930267, attese le motivazioni innanzi esposte, qui richiamate e trascritte, subordinando la ripetizione di essa alla nuova configurazione del Lotto, con il supporto del Magazzino Generale e della Follow Up del Paziente Post-Acuto;

II – DI PRENDERE ATTO degli esiti della gara telematica - RDO n. 2930267 – relativamente al Lotto n. 2, espletata sulla piattaforma Mepa/Consip per l’affidamento secondo il criterio del prezzo più basso, della fornitura annuale di Pile per le esigenze del Magazzino Generale di quest’AORN; tanto in favore della Ditta Lumen Elettricità risultata aggiudicataria, giusta configurazione descritta nella rispettiva offerta, per l’importo complessivo di € 1.488,00 Iva esclusa al 22%;

III – DARE MANDATO alal UOC Provveditorato ed Economato di compiere gli atti consequenziali allo stralcio del Lotto n. 1 – Elettrodi e fasce sulla piattaforma Me.Pa. ed alla successiva ripetizione della procedura per la parte riferita all’approvvigionamento del solo Lotto n. 1;

IMPUTARE la spesa complessiva, pari ad € 1.815,36 Iva inclusa al 22%, sul conto economico 5010204010 “Supporti informatici”;

IV – INSERIRE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

V - PREVEDERE, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

VI - TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e al Magazzino Generale;

Il funzionario estensore
Dott. Antonio Grieco

**IL DIRETTORE f.f. U.O.C. PROVVEDITORATO
ED ECONOMATO
Dott.ssa Teresa Capobianco**

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2930267
Descrizione RDO:	Fornitura di elettrodi e pile
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	2
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE
Punto Ordinante	TERESA CAPOBIANCO
Soggetto stipulante	Nome: TERESA CAPOBIANCO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice univoco ufficio - IPA	551B2G
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Teresa Capobianco
Inizio presentazione offerte:	15/12/2021 10:31
Termine ultimo presentazione offerte:	29/12/2021 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	27/12/2021 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/06/2022 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	LOTTO 1 - elettrodi
CIG	
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via tescione Caserta - 81100 (CE)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 551B2G . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)	17750,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	lotto 1 - elettrodi
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale dell'opzione, accessorio e consumabile per apparecchiature elettromedicali	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Nessuna regola	
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Codice CND	Tecnico	Nessuna	

			regola	
8	Classe	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia	Tecnico	Nessuna regola	
10	Dispositivo collegabile (nome/codice)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Proprietà	Tecnico	Nessuna regola	
12	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Dettagli

Denominazione lotto	lotto 2 - pile
CIG	
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via tescione Caserta - 81100 (CE)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 551B2G . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)	1700,00000000

Lotto 2 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	lotto 2 - pile
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale	Tecnico	Nessuna regola	
2	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna	

			regola	
3	* Unità di vendita	Tecnico	Valore unico ammesso	pezzo
4	Area di consegna	Tecnico	Nessuna regola	
5	Marca	Tecnico	Nessuna regola	
6	Tempo di consegna	Tecnico	Nessuna regola	
7	Disponibilità minima garantita.	Tecnico	Nessuna regola	
8	Assistenza aggiuntiva	Tecnico	Nessuna regola	
9	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	acquisto
10	Note	Tecnico	Nessuna regola	
11	Codice CND	Tecnico	Nessuna regola	
12	Classe	Tecnico	Nessuna regola	
13	Identificativo di registrazione BD/RDM	Tecnico	Nessuna regola	
14	Tipologia di opzione/accessorio	Tecnico	Nessuna regola	
15	Proprietà	Tecnico	Nessuna regola	
16	Dispositivo collegabile (nome/codice)	Tecnico	Nessuna regola	
17	Codice CPV	Tecnico	Nessuna regola	
18	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
capitolato tecnico	Gara	Capitolato Tecnico.pdf (314KB)	
scheda offerta economica	Gara	Schema Di Offerta Economica.xlsx (12KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'awalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
dichiarazione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
depliants illustrativi	LOTTO 1 - elettrodi	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
offerta tecnica	LOTTO 1 - elettrodi	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	LOTTO 1 - elettrodi	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
dettaglio offerta singoli prodotti	LOTTO 1 - elettrodi	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
offerta economica	LOTTO 1 - elettrodi	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
depliants illustrativi	lotto 2 - pile	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
offerta tecnica	lotto 2 - pile	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-	lotto 2 - pile	Economica	Invio telematico	Obbligatorio	Si

simile di sistema)			con firma digitale		
dettaglio offerta singoli prodotti	lotto 2 - pile	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
offerta economica	lotto 2 - pile	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Offerte per la gara Fornitura di elettrodi e pile



Offerte per la gara

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	RL3 SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2	20/12/2021 12:14:17
2	CARTO COPY SERVICE	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2	16/12/2021 18:54:23
3	CERACARTA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 2	28/12/2021 16:20:55
4	FIAB	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	21/12/2021 16:04:16
5	GIEMME BATTERY	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2	29/12/2021 08:44:52
6	LUMEN ELETTRICITÀ DI FALCINELLI PAOLO	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2	28/12/2021 19:17:17
7	MULTI SERVICES	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	27/12/2021 17:22:06
8	SATCOM SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2	29/12/2021 11:57:06
9	TIOZZO GIUSEPPE S.A.S. DI TIOZZO R.&C.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2	27/12/2021 16:59:49


In data 10/1/22 sono state convalidate
dal Sig Antonio Quorvato le offerte pervenute
riguardanti i lotti nn.1 e 2 della Rd O
n 2930267 - Elettrodi e Pile, per la
Voluzione di conferma-

Levate, 10/1/22

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. S. Quorvato', written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the date 'Levate, 10/1/22'.

C. Cerretti

A.O.R.N.
San'Anna e San Sebastiano - Caserta
MAGAZZINO GENERALE



ELETTRODI ED ACCESSORI

Massimi risultati di affidabilità e precisione anche in contesti di criticità. La gamma di elettrodi pregellati è estremamente completa e risponde ad ogni esigenza di monitoraggio.

- Per adulti o ad uso pediatrico
- A gel solido o liquido
- Per normale monitoraggio o prova da sforzo
- Con supporto in FOAM o in TNT o in micropore
- Di forma rotonda con svariati diametri, oppure ovale, rettangolare o ancora quadrata.

La nostra continua attività di ricerca e lo scambio di informazioni preziose con gli utilizzatori finali, hanno consentito la realizzazione di prodotti di alta qualità e di assoluta affidabilità.

C60 YEARS
SINCE 19
CERACARTA

CC CERACARTA
MADE IN ITALY

Conforme
[Signature]

A.O.R.N. **FIAB**[®]
San'Anna e San Sebastiano - Caserta
MAGAZZINO GENERALE

20/12/2021

DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO	QUANTITA'	CND	RDM
ELETTRODI PRECORDIALI PER ELETTROCARDIOGRAFIA ADULTI	F9009SSC	500	C020501	628631/R
ELETTRODI PRECORDIALI PER ELETTROCARDIOGRAFIA PEDIATRICI	F9008SSC	500	C020501	628585/R
ELETTRODI A PINZA PER ELETTROCARDIOGRAFIA ADULTI	F9024SSC	500	C020501	606034/R
ELETTRODI A PINZA PER ELETTROCARDIOGRAFIA PEDIATRICI	F9023SSC	500	C020501	15871/R
ELETTRODI RIUTILIZZABILI PERIFERICI A PIASTRA PER ELETTROCARDIOGRAFIA ADULTI	F9010SSC	500	C020501	15608/R
ELETTRODI RIUTILIZZABILI PERIFERICI A PIASTRA PER ELETTROCARDIOGRAFIA PEDIATRICI	F9010PSSC	500	C020501	496721/R
FASCIA IN PARA PER ELETTRODI RIUTILIZZABILI PER ECG ADULTI	F9011PG	500	C0280	781705/R

In fede

FIAB SpA

Presidente CdA
Alberto Calabrò



GIMA

ELETTRODI MONOUSO FOAM 36-40 mm - adulti

Codice: 33314
Categoria: Elettrodi, cavi ed accessori ECG
Unità di vendita: conf. 2000 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 1423273


CND: C020501

EAN13: 8054242449648

Descrizione: **ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free**

- Codice FIAB: F9089 - 100
- Materiale: Schiuma
- Dimensione: Ø 36 x 40 mm
- Gel: Solido
- Forma: Ovale
- Connessione: Snap
- Applicazione: Adulti - a riposo, lungo termine, sotto sforzo, holter ECG
- Minimo di vendita: Conf. da 2.000 pz (20 buste da 100)

Carbone
A.O.R.N.
San'Anna e San Sebastiano - Caserta
MAGAZZINO GENERALE



MAGAZZINO GENERALE
A.O.R.N.
San'Anna e San Sebastiano - Osella

RL3




RL3 s.r.l.

P.IVA 09653091000

Via della Mola, 1

00037 Segni (RM)

Tel. 06 9701568 Fax. 06 98380113 E-mail: info@rl3.it www.rl3.it

Descrizione Prodotto	Quantità
<p>Pile mezza torce</p> 	1000
<p>Pile Stilo AA</p> 	4000
<p>Pile Ministilo AAA</p> 	3000

CARTO COPY

Codice Articolo : VERB49922
Descrizione : SCATOLA 2 PILE C ALKALINE MEZZA TORCIA
Marca : VERBATIM
Part - Number : 49922

Descrizione Estesa

Pile alkaline mezza torcia

Carlo
A.G.R.N.
San'Anna e San Sebastiano - Caserta
MAGAZZINO GENERALE



Dimensioni e peso Articolo confezionato

Altezza :	0,03	mt
Lunghezza :	0,12	mt
Profondità :	0,06	mt
Peso :	0,14	kg

Confezionamento

Confezione :	10
Imballo :	0

Codice a Barre

Pezzo :	023942499220
Confezione :	20023942499224
Imballo :	

Caratteristiche

Marca	Verbatim
Tipologia	Pile alkaline mezza torcia
Confezione	2 pezzi
Sistema chimico	C
Tensione	12V

LOTTO N. 2
POS. N. 1
COD. CLIENTE

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

DESCRIZIONE : BATTERIA MEZZA TORCIA ALCALINE 1,5 VOLT COD.4014

DITTA PRODUTTRICE: **VARTA**

MARCA: **VARTA**

CONFEZIONE: 20 pezzi – scatole da 200

CODICE ARTICOLO: **11997**

DURATA DI VALIDITA': 10 ANNI

CONFORME NORMA IEC: LR 14



LE MODALITA' DI CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO SONO ILLUSTRATE SULLE CONFEZIONI DELLO STESSO

SPECIALE STRUTTURA CHIMICA PER AUMENTARE LA QUALITA' E LA DURATA NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE EUROPEE

DATA:

Carfagna

A.O.R.N.
San'Anna e San Sebastiano - Caserta

MAGAZZINO GENERALE

La sottoscritta Ditta GIEMME BATTERY SRL con sede in ROMA, via DEI MALASPINA 1, recapito tel. 06-66155994 fax 06-66140439 mail info@giemmebattery.com pec giemmebatterysrl@postcert.it formula offerta per i beni di cui seguono gli elementi identificativi:

Quantità	Descrizione / dettaglio / codice / produttore Dispositivo	CND	Numero Repertorio D.M.	note
1000	PILE MEZZE TORCE VARTA			
4000	PILE STILO GP			
3000	PILE MINI STILO GP			

1. La ditta si impegna a rispettare quanto riportato nella documentazione di gara allegata alla Rdo; per quanto non espressamente disciplinato la ditta si impegna al rispetto delle disposizioni di cui alla normativa vigente.

La presente offerta rimane valida per 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Il termine si intende sospeso a causa di ritardi o inadempimenti.

Data 24/12/2021

Firma del Rappresentante Legale

ditto_LUMEN ELETTTRICITA' _____ VARTA (GERMANIA)
 Partita iva_00506460542 _____ KODAK (AMERICA)


 A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
 nome nazione **MAGAZZINO GENERALE**

SCHEDA OFF. ECONOMICA - ALL. A

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROG RESSI VO	Descrizione prodotto	Codice prodotto Fornitor e	Codice prodotto Produttor e (Fabbrica nte) REF	codice CND	Numero Identificativo Iscrizione Repertorio Dispositivi Medici	Unità di misura	Quantità annuale	prezzo di listino	% di sconto praticato sul prezzo di listino	MARCA	Aliquota IVA %	Importo Totale Prodotto
1	PILE ALCALINE MEZZE TORCIE	LR14	LR14	NON PREVISTO	NON E' DISPOSITIVO MEDICO	PEZZO	1000			VARTA		
2	PILE ALCALINE STILO AA	LR6	LR6	NON PREVISTO	NON E' DISPOSITIVO MEDICO	PEZZO	4000			KODAK		
3	PILE ALCALINE MINI STILO AAA	LR03	LR03	NON PREVISTO	NON E' DISPOSITIVO MEDICO	PEZZO	3000			KODAK		
	TOTALE											€ - -

data e luogo 28-12-2021 SPELLO

Confessione
 A. ORN.
 San'Anna e San Sebastiano 4800315
 CASERTA
 MAGAZZINO GENERALE

Blister per celle LR14 C 2 conf

774417



▲ Batterie alcaline a lunga durata.

Progettato per fornire affidabilità e prestazioni durature per prodotti ad alto e basso drenaggio.

Ideale per i dispositivi quotidiani della famiglia come torce, telecomandi, giocattoli, orologi e numerosi altri prodotti.

▲ Data di scadenza indicata sulla confezione.

Le batterie alcaline a lunga durata sono uno dei tipi di batterie più comunemente utilizzati nella vita di tutti i giorni. Consigliato sia per dispositivi a bassa e alta energia che per dispositivi ad uso continuo come rilevatori di fumo, orologi, telecomandi e molti altri gadget e applicazioni. Una batteria di base per ogni utilizzo. Si prega di smaltire le batterie usate in modo responsabile.

Voltaggio nominale	1,5V
Riferimento IEC	LR14
Dimensioni della batteria	C
Diametro (mm)	14,5 mm
Altezza (mm)	50mm
Peso (g)	66,6r
Sistema chimico	Biossido di manganese alcalino

SKU	Confezione codice a barre	Codice a barre interno	Codice a barre esterno	Qtà interna	Qtà esterna	Qtà pallet
774417	4902580162184	4902580162191	4902580772468	12	60	4500

ditta Tiozzo Giuseppe s.a.s. di Tiozzo R. & C.
Partita IVA 01678220235

SCHEDA OFF. TECNICA

Descrizione prodotto	Codice prodotto Fornitore	Codice prodotto Produttore (Fabbricante) REF	codice CND	Numero Identificativo Iscrizione Repertorio Dispositivi Medici	Unità di misura	Quantità annuale	Confezioni indivisibili
VARTA LR14 Industrial mezzatorcia	VRT-LR14-001	n.a.	n.a.	n.a.	Pezzo	1000	20
VARTA LR6 Industrial Stilo	VRT-LR6-001	n.a.	n.a.	n.a.	Pezzo	4000	40
VARTA LR3 Industrial Ministilo	VRT-LR3-001	n.a.	n.a.	n.a.	Pezzo	3000	10
data e luogo	Verona, 27 dicembre 2021						

Conforme



A.O.R.N.
Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
MAGAZZINO GENERALE



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

RDO N. 2930267 PER L’AFFIDAMENTO EX ART. 95 COM. 4 LETT. B) DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I., DELLA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE DI MAGAZZINO PER L’AORN S. ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA – PROVVEDIMENTI

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €1.815,36

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 5010204010 - Supporti informatici da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 01/02/2022

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri