



Determina Dirigenziale N. 1304 del 30/12/2025

Proponente: Il Direttore UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI

Oggetto: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA - AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B) E 108 COMMA 3 DEL D.LGS. n. 36/2023 - A MEZZO RDO N. 5733430, SU ME.PA. - CONSIP A LOTTO UNICO, PER L'AFFIDAMENTO DI “MATERIALE INFORMATICO”- SHT COMPUTERS SNC- CIG B8BBF3A846

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 30/12/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore ad interim Luigia Infante

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Giovanni Sferragatta - UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Pasquale Cecere

Oggetto: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA - AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B) E 108 COMMA 3 DEL D.LGS. n. 36/2023 - A MEZZO RDO N. 5733430, SU ME.PA. - CONSIP A LOTTO UNICO, PER L'AFFIDAMENTO DI "MATERIALE INFORMATICO"- SHT COMPUTERS SNC- CIG B8BBF3A846

Direttore UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI

Premesso che:

- con nota protocollo N. 27290 del 01/09/2025, la UOC Cardiologia Clinica Universitaria richiedeva l'acquisto di un Monitor-TV da 40" con Staffa a parete per la visualizzazione delle immagini ecocardiografiche (**Allegato 1**);
- con nota protocollo N.31351 del 07/10/2025 la UOC Malattie Infettive e Tropicali richiedeva la fornitura di un Monitor da "circa 32" (**Allegato 2**);
- con mail del 27/11/2025 venivano segnalate alla scrivente UOC delle problematiche legate all'Aula Magna e all'aula di Cardiochirurgia, pertanto si è reso necessario dotare le stesse di materiale Informatico specifico per la sostituzione e l'ammodernamento di quanto non funzionante o obsoleto (**Allegato 3**);

Visto che:

- per le motivazioni sopracitate, lo scrivente, a seguito di apposita ricognizione tecnica per soddisfare le esigenze evidenziate, ha avviato, in data 21/10/2025, apposita **RDO N. 5733430** ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.LGS 36/2023, su ME.PA. - Consip, con l'istituzione di un solo Lotto, per la fornitura di: "**N° 3 cuffie per PC** padiglioni chiusi, driver ≥ 40 mm, risposta in frequenza 20 Hz – 20 kHz, impedenza ≤ 50 Ω, collegamento USB e connettività plug & play; **N° 2 Monitor-TV da 55"** LED UHD 4K, pannello IPS, di primaria marca internazionale, altoparlanti integrati, attacco VESA, almeno 2 porte HDMI, refresh rate almeno 60 Hz; **N° 5 Monitor-TV da 40"** LED UHD 4K, pannello IPS, di primaria marca internazionale, altoparlanti integrati, attacco VESA, almeno 2 porte HDMI, refresh rate almeno 60 Hz; **N° 2 supporto a muro per tv** con braccio mobile inclinabile e ruotabile, utilizzabile per il montaggio delle TV richieste (almeno da 40" a 55"); **N° 2 Microfoni (Gelato) wireless**, con capsula a condensatore avente direzionalità cardioide o supercardioide, frequenza minima 50 Hz – 18 kHz, sistema UHF, portata operativa non inferiore a 50 metri in campo libero. alimentazione ricaricabile, con autonomia minima di 6 ore continuative e compreso di ricevitore con jack da 6,35mm diretto o di differente misura ma dotato di apposito adattatore a 6,35 mm; **N° 1 Switch HDMI-IN to 4 HDMI-OUT** con alimentatore esterno a corrente; **N° 5 cavi HDMI-HDMI 10 m** (maschio-maschio); **N° 5 cavi HDMI-HDMI 5 m** (maschio-maschio); **N°3 cavi HDMI-HDMI 20 m** (maschio-maschio); **N°1 alimentatore con cavo DC-IN 19V 3m** modello di riferimento ADS-25FsF-19; **N° 5 prolunghe VGA IN (femmina) to VGA OUT (maschio) 2m;** **N°15 mouse per PC** plug & play e connettività cablata; " – "**MATERIALE INFORMATICO**";

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

- sono state invitate a presentare offerte, tutte le ditte iscritte al mercato elettronico nella categoria PC, periferiche e accessori-Mepa (BENI);
- entro il termine di scadenza fissato per le ore 11:04 del 28/10/2025 hanno fatto pervenire offerta relativa alla fornitura dei prodotti richiesti: per il Lotto 1, N. 10 ditte, di cui N. 8 risultate idonee, come da stampa dimostrativa in allegato (**Allegato 4**);
- come si evince dalle stampe in allegato, dalla classifica, l'offerta a prezzo più basso, tra quelle dichiarate conformi, per il Lotto 1 risulta: la ditta SHT COMPUTERS SNC.

Considerato che:

- il decreto n. 58 del 18/07/11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che *"per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto..."*;
- con Deliberazione del direttore Generale N.48 del 09/09/2025, è stata conferita la delega delle funzioni ai Dirigenti preposti alla direzione delle UU.OO.CC e UU.OO.SS.DD dell'area P.T.A;
- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale.

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

1. prendere atto degli esiti della **RDO N. 5733430** attivata su ME.PA. - Consip a seguito delle necessità espresse in premessa, per l'effetto di aggiudicare la fornitura di **"MATERIALE INFORMATICO"**, compresi nel Lotto 1 a favore della ditta **SHT COMPUTERS SNC**, con sede legale in Via Pasubio, 182, P. IVA 05562440726, in quanto offerente al prezzo più basso, per un ammontare complessivo della fornitura pari a **€ 2.167,00 oltre IVA al 22%, CIG B8BBF3A846**;
2. imputare la spesa complessiva pari ad **€ 2.643,74 IVA inclusa al 22%**, sul C.E. 1010207100 "Macchine elettroniche ed elettromeccaniche" del bilancio 2025;
3. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D.Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alla UOC Gestione Economica Finanziaria;
5. pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore UOC Servizi Informatici Aziendali

Dott. Giovanni Sferragatta

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



**Azienda Ospedaliera
di Caserta**
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Dipartimento Cardio-Vascolare
U.O.C. di Cardiologia Clinica a Direzione Universitaria
Direttore: Prof. Paolo Calabro



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

0823/23.25.43 reparto - 0823/23.25.33 ambulatorio FAX 0823-232743
Centro Unico Prenotazioni - Numero Verde 800.91.18.18

Al Direttore della UOC Provveditorato-Economato

Al Direttore UOC SIA

Oggetto: Richiesta monitor TV Ambulatorio di Ecocardiografia


Si richiede acquisto di Monitor-Tv 4K Led 40 pollici con ingresso HDMI per la visualizzazione delle ricostruzioni tridimensionali di immagini ecocardiografiche.

Inoltre si richiede a corredo Staffa a parete e Cavo HDMI di 5 metri.

Cordiali saluti

Caserta, 28/8/2025

Il Direttore UOC Cardiologia Clinica Universitaria
Prof. Paolo Calabro


AORN Sant'Anna e San Sebastiano
CASERTA
Il Direttore del dipartimento
Cardiovascolare
Prof. Paolo Calabro
NA 29392



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

UOC Malattie Infettive e Tropicali a Direzione Universitaria

Direttore: Prof. C. Sagnelli

All’Ufficio Provveditorato ed economato
Al S.I.A

Si richiede, per il reparto di Malattie Infettive, n. 1 monitor grande circa 32" per telecamere di sorveglianza stanze degenti, in quanto quello in uso è guasto.

Caserta 07/10/2025

Angela Di Fonzo

Bonuccio

U.O.C. inserire nome unità operativa

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant’Anna e San Sebastiano – Caserta
Via Palasciano 81100 - Caserta

Direzione: 0823 232296

Reparto: 0823 232306/0823232307/0823232302

Caposalta: 0823 232303

email: malattieinfettive@ospedale.caserta.it

Per prenotazioni visite ambulatoriali, CUP: 800911818

ripristino problematiche aula magna A e C

Da eduardo.russo@nabacom.it <eduardo.russo@nabacom.it>
A sia <sia@ospedale.caserta.it>
Cc mario.mastrangelo <mario.mastrangelo@nabacom.it>, beatrice.clemente <beatrice.clemente@eng.it>
Data lunedì 16 giugno 2025 - 11:26

Buongiorno Gianni,

Io scorso venerdì siamo stati rimproverati dal DG per alcune mancanze in aula magna.

Lo stesso DG ha chiesto direttamente a Mario di fare una lista di cosa serve per sistemare l'aula magna "A" e l'aula magna "C".

Prima di informare il DG ritengo opportuno informare te su cosa serve per il corretto funzionamento delle 2 aule e ciò che è utile ad evitare di spostare in continuazione devices da una parte all'altra:

AULA MAGNA "A"

- Il pc fisso dato recentemente in dotazione presenta problemi sulla porta HDMI. Abbiamo risolto il problema solo ed esclusivamente sostituendo il pc fisso con il notebook aziendale da te fornito. Utilizzando il notebook aziendale però non vi è possibilità di collegarsi alla lan aziendale perché l'aula è sprovvista di A.P. Il Direttore ci ha chiesto di predisporre la connessione WiFi in aula magna per consentire la connettività del notebook aziendale e dei devices dei relatori esterni.

AULA MAGNA "B"

- Va sostituito il cavo sorgente HDMI Master (10 mt.) che dal notebook va allo switch HDMI per consentire la proiezione sui due monitor centrali.
- I due monitor al centro sala (quelli montati sulle colonne) risultano guasti
- Va fornito un notebook aziendale da lasciare sempre in aula
- Va fornito un dispositivo microfonico wireless del tipo a "Gelato"

Di qualsiasi dettaglio o info aggiuntiva tu abbia bisogno puoi sentire direttamente Mario che gestisce le aule.

Ciao

consip | MEF

acquistiinretepa

ITA ▾ 23 MESSAGGI GIOVANNI SFERRAGATTA ▾

Acquista ▾ Vendi ▾ Media ▾ Chi siamo ▾ Supporto ▾ Cerca

[◀ TORNA INDIETRO](#)

[GESTIONE AUTORIZZAZIONI](#)

[RIEPILOGO RDO](#)

[RICHIESTE CHIARIMENTI](#)

[COMUNICAZIONI](#)

[OFFERTE PRESENTATE](#)

[ESAME OFFERTE](#)

[AGGIUDICAZIONE](#)

[STIPULA](#)

[SOSPENSIONE PRO/LOTTO](#)

◀ [Torna all'esame delle offerte](#)

Graduatoria Definitiva

N. partecipazione	Denominazione concorrente	Valore economico offerta	Percentuale di ribasso	Stato aggiudicazione	Proposta aggiudicazione
2758262	SHT COMPUTER ...	2167,00	-	STIPULANTE	RIMUOVI PROPOSTA
2763989	ISC DI GUELI ...	2245,77	-	AMMESSO	
2762841	INCIPIT SRL	2351,13	-	AMMESSO	
2751935	CSM SISTEMI ...	2556	-	AMMESSO	
2751664	SOLPA	2573,22	-	AMMESSO	
2765453	CANTATORE CR ...	2658	-	AMMESSO	
2758820	CARTO COPY S ...	2999,31	-	AMMESSO	
2763914	TECHNOINF S. ...	3892,06	-	AMMESSO	



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

**E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA - AI SENSI
DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B) E 108 COMMA 3 DEL D.LGS. n. 36/2023 - A MEZZO RDO N. 5733430, SU ME.PA.
- CONSIP A LOTTO UNICO, PER L'AFFIDAMENTO DI "MATERIALE INFORMATICO"- SHT COMPUTERS SNC-
CIG B8BBF3A846**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €2.643,74

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 1010207100 - Macchine elettroniche ed elettromeccaniche da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 29/12/2025

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Teresa Capobianco