



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 867 del 01/12/2021

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: RdO n. 2819400 per l'affidamento ex art. 95 com. 4 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di arredi per varie UU.OO.CC dell'Aorn S. Anna e S. Sebastiano di Caserta - Aggiudicazione

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 01/12/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Anacchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: RdO n. 2819400 per l'affidamento ex art. 95 com. 4 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di arredi per varie UU.OO.CC dell'Aorn S. anna e S. Sebastiano di Caserta - Aggiudicazione

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- con Determina Dirigenziale n. 557/2021, previa autorizzazione della SO.RE.SA. Spa. (nota SRA009944-2021 - agli atti) si è proceduto ad indire “R.D.O.” (art. 58 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.) da espletarsi sulla base piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento della “fornitura di arredi per varie UU.OO.CC.” aziendali, sulla base del fabbisogno e delle specifiche tecniche prestabiliti dalla Direzione Sanitaria aziendale unitamente alla UOC Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari (note Prot. gen. nn.10285 e 14962/2021 – allegati nn. 1-2); tanto per l'importo complessivo presunto di € 206.565,000 oltre Iva;

RILEVATO CHE

- in data 11/06/2021 è stata avviata apposita RDO n.2819400, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta più bassa per prodotto conforme, con invito a partecipare alla gara a tutte Ditte iscritte al mercato elettronico nella categoria "Beni/Forniture specifiche per la Sanità" a produrre offerta, con l'istituzione di n. 6 lotti (allegato 3), di seguito elencati:
 - 1) Lotto n. 1 “Aste porta flebo, Piantane per sala operatoria e aste porta flebo pediatriche”;
 - 2) Lotto n. 2 “Carrello igiene, Barelle e Sedie a rotelle”;
 - 3) Lotto n.3 “Tende a muro e paraventi”;
 - 4) Lotto n.4 “Porta monitor”;
 - 5) Lotto n. 5 “Armadio farmaci con cassaforte”;
 - 6) Lotto n. 6 “Letti, Letti culle, Comodini. Comodini servitori e Sedie degenti”;
- le richieste di chiarimenti pervenute da parte di Ditte interessate a partecipare alla RDO in questione sono state riscontrate a mezzo piattaforma MEPA Consip;
- entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 24/06/2021 ore 12:00, sono pervenute le offerte delle Ditte sottoelencate, come risulta dalla consultazione della piattaforma Me.Pa. riferita alla RdO 2819400 (allegato n. 4):

Deliberazione del Direttore Generale

Ditte Bruno Barbati Medicali, C.A.M. Hospital, Croma Gio.Batta, Division System, Givas, GM. Medica, L.P. Pharm, Medical Care Projects, Mis Medical, Multi Services, Netcom Industry e Pam Mobility;

- ai fini della valutazione di conformità delle offerte pervenute, con successiva deliberazione del D.G. n. 545 del 05/07/2021 (agli atti) si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice;
- detta Commissione, insediatasi in data 08/09/2021 con verbale n.1 (allegato n.5), sulla base delle specifiche tecniche all'uopo prestabilite, oltreché dei chiarimenti resi in sede di gara, ha dato inizio alla suindicata valutazione di conformità, proseguita con successivi verbali nn. 2 del 14/09/2021 (allegato n. 6), n. 3 del 22/09/2021 (allegato n. 7) e n. 4 del 23/09/2021 (allegato n. 8);
- in data 13/10/2021, al fine di garantire il corretto svolgimento dell'istruttoria, si è proceduto a notificare alle Ditte concorrenti - tramite l'utilizzo della piattaforma MEPA (Sezione RdO n. 2819400) - le risultanze dei lavori della precitata Commissione, da cui tra l'altro emerge che l'unica offerta pervenuta sia per il Lotto n. 3 che per il Lotto n. 4 non è conforme alle specifiche tecniche;

CONSIDERATO CHE

- in data 04/11/2021 si è poi proceduto - sulla base delle suindicate risultanze - all'apertura telematica delle offerte economiche delle Ditte ammesse alla gara, risultando la seguente graduatoria generata - in conformità al criterio del prezzo più basso - automaticamente dal sistema:
 - 1) Lotto n. 1 “Aste porta flebo, Piantane per sala operatoria e aste porta flebo pediatriche” - Ditta GM Medica per l'importo complessivo di € 13.501,87 Iva esclusa al 22% (allegato n.9);
 - 2) Lotto n. 2 “Carrello igiene, Barelle e Sedie a rotelle” - Ditta GM Medica per l'importo complessivo di € 49.684,80 Iva esclusa al 22% (allegato n.10);
 - 3) Lotto n. 5 “Armadio farmaci con cassaforte” - Ditta L.P. Pharm per l'importo complessivo di € 7.496,00 Iva esclusa al 22% (allegato n.11);
 - 4) Lotto n. 6 “Letti, Letti culle, Comodini. Comodini servitori e Sedie degenti” - Ditta GM Medica per l'importo complessivo di € 189.090,06 Iva esclusa al 22% (allegato n.12);
- all'acquisizione in parola non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32 com. 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 15, comma 13, lettera d), del D.L. 6/7/2012 n.95, convertito in Legge 7/8/2012 n.135, 31, 32 com. 9, 58 e 95 com 4. lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e smi.;

ESAMINATI tutti gli atti innanzi richiamati ed allegati alla presente;

RITENUTO

- di prendere atto degli esiti della RDO n. 2819400 attivata su Mepa/Consip per l'affidamento della fornitura di varie UU.OO.CC. dell'AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta tanto in

Deliberazione del Direttore Generale

favore delle Ditte risultate aggiudicatrici dei Lotti nn. 1-2-5 e 6, secondo la configurazione descritta nelle rispettive offerte, per l'importo complessivo di € 259.772,33 IVA esclusa al 22%, così dettagliato:

- 1) Lotto n. 1 “Aste porta flebo, Piantane per sala operatoria e aste porta flebo pediatriche” - Ditta GM Medica per l'importo complessivo di € 13.501,87 Iva esclusa al 22%;
 - 2) Lotto n. 2 “Carrello igiene, Barelle e Sedie a rotelle” - Ditta GM Medica per l'importo complessivo di € 49.684,80 Iva esclusa al 22%;
 - 3) Lotto n. 5 “Armadio farmaci con cassaforte” - Ditta L.P. Pharm per l'importo complessivo di € 7.496,00 Iva esclusa al 22%;
 - 4) Lotto n. 6 “Letti, Letti culle, Comodini. Comodini servitori e Sedie degenti” - Ditta GM Medica per l'importo complessivo di € 189.090,06 Iva esclusa al 22%;
- Di prendere altresì atto – relativamente ai Lotti nn. 3 il lotto n. 4 concernente rispettivamente la fornitura “Tende a muro e paraventi” e “Porta monitor”, attesa la motivazione innanzi esposta, qui espressamente richiamata e trascritta, non può procedersi ad aggiudicazione;

ATTESTATA

- la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa:

I - DI PRENDERE ATTO di prendere atto degli esiti della RDO n. 2819400 attivata su Mepa/Consign per l'affidamento della fornitura di varie UU.OO.CC. dell'AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, per l'effetto, in favore delle Ditte risultate aggiudicatrici dei Lotti sottoelencati e secondo la configurazione descritta nelle rispettive offerte, per l'importo complessivo di € 259.772,33 IVA esclusa al 22%, così dettagliato:

- 1) Lotto n. 1 “Aste porta flebo, Piantane per sala operatoria e aste porta flebo pediatriche” - Ditta GM Medica per l'importo complessivo di € 13.501,87 Iva esclusa al 22%;
- 2) Lotto n. 2 “Carrello igiene, Barelle e Sedie a rotelle” - Ditta GM Medica per l'importo complessivo di € 49.684,80 Iva esclusa al 22%;
- 3) Lotto n. 5 “Armadio farmaci con cassaforte” - Ditta L.P. Pharm per l'importo complessivo di € 7.496,00 Iva esclusa al 22%;
- 4) Lotto n. 6 “Letti, Letti culle, Comodini. Comodini servitori e Sedie degenti” - Ditta GM Medica per l'importo complessivo di € 189.090,06 Iva esclusa al 22%;

II - DI PRENDERE ALTRESÌ ATTO che, relativamente ai Lotti nn. 3 il lotto n. 4 concernenti rispettivamente la fornitura “Tende a muro e paraventi” e “Porta monitor”, attesa la motivazione innanzi esposta, qui espressamente richiamata e trascritta, non può procedersi ad aggiudicazione;

III - DI IMPUTARE la spesa complessiva pari a €316.922,24 Iva inclusa al 22% sul conto economico n. 1010205010 “mobili e arredi”;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

III - DI PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt.92 e 100 del D.Lgs 159/2011 e smi., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

IV- DI PREVEDERE INOLTRE apposita clausola risolutiva espressa qualora la So.re.sa. Spa. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analogo convenzione / accordo quadro centralizzato;

V - DI NOTIFICARE il presente provvedimento alle suindicate Ditte;

VI - NOMINARE Direttore dell'esecuzione del contratto il Sig. Donato Alcorano, dipendente di questa'AORN e assegnato alla UOC OPSOS, che sarà supportato dal Magazzino Generale per le operazioni di competenza;

VII - DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UU.OO.CC. G.E.F. e OPSOS per gli adempimenti di rispettiva competenza, oltreché alla So.re.sa. Spa.

Il funzionario estensore

Dott. Antonio Grieco

Il Direttore f.f. UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore f.f. UOC Provveditorato ed Economato
Dr.ssa Teresa Capobianco

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anncchiarico e del Direttore Amministrativo Dr.ssa Amalia Carrara sotti riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anncchiarico _____

Il Direttore Amministrativo Dr.ssa Amalia Carrara _____

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto:

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

I - DI PRENDERE ATTO di prendere atto degli esiti della RDO n. 2819400 attivata su Mepa/Consip per l'affidamento della fornitura di varie UU.OO.CC. dell'AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, per l'effetto, in favore delle Ditte risultate aggiudicatrici dei Lotti sottoelencati e secondo la configurazione descritta nelle rispettive offerte, per l'importo complessivo di € 259.772,33 IVA esclusa al 22%, così dettagliato:

- 1) Lotto n. 1 “Aste porta flebo, Piantane per sala operatoria e aste porta flebo pediatriche” - Ditta GM Medica per l'importo complessivo di € 13.501,87 Iva esclusa al 22%;
- 2) Lotto n. 2 “Carrello igiene, Barelle e Sedie a rotelle” - Ditta GM Medica per l'importo complessivo di € 49.684,80 Iva esclusa al 22%;
- 3) Lotto n. 5 “Armadio farmaci con cassaforte” - Ditta L.P. Pharm per l'importo complessivo di € 7.496,00 Iva esclusa al 22%;
- 4) Lotto n. 6 “Letti, Letti culle, Comodini. Comodini servitori e Sedie degenti” - Ditta GM Medica per l'importo complessivo di € 189.090,06 Iva esclusa al 22%;

II - DI PRENDERE ALTRESÌ ATTO che, relativamente ai Lotti nn. 3 il lotto n. 4 concernenti rispettivamente la fornitura “Tende a muro e paraventi” e “Porta monitor”, attesa la motivazione innanzi esposta, qui espressamente richiamata e trascritta, non può procedersi ad aggiudicazione;

III - DI IMPUTARE la spesa complessiva pari a €316.922,24 Iva inclusa al 22% sul conto economico n. 1010205010 “mobili e arredi”;

III - DI PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt.92 e 100 del D.Lgs 159/2011 e smi., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

IV- DI PREVEDERE INOLTRE apposita clausola risolutiva espressa qualora la So.re.sa. Spa. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione / accordo quadro centralizzato;

V - DI NOTIFICARE il presente provvedimento alle suindicate Ditte;

VI - NOMINARE Direttore dell'esecuzione del contratto il Sig. Donato Alcorano, dipendente di questa'AORN e assegnato alla UOC OPSOS, che sarà supportato dal Magazzino Generale per le operazioni di competenza;

VII - DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UU.OO.CC. G.E.F. e OPSOS per gli adempimenti di rispettiva competenza, oltreché alla So.re.sa. Spa.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



Allegato n. 1

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Al Direttore Provveditorato

pc Al Direttore Generale

Oggetto: verifica arredi nelle unità operative

In seguito ai sopralluoghi effettuati presso le unità operative sanitarie dell'Azienda al fine di verificare lo stato di usura degli arredi (carrello igiene, armadio farmaci, aste per flebo, piantane per sala operatoria, aste porta flebo pediatriche, armadi degenti, letti, culle, comodini, tavolini, sedie e poltrone degenti, specchi, barelle, sedie a rotelle, paraventi e tende, scaffalature per sistemazione materiale, supporto per monitor) è emerso un fabbisogno quali/quantitativo come riportato nella seguente tabella.

Descrizione arredi	Quantità da sostituire	Quantità da sottoporre a manutenzione
Carrello igiene	17	
Armadio farmaci con cassaforte	8	
Cassaforte per armadio farmaci	2	
Specchi	27	
Aste porta flebo	147	
Piantane per sala operatoria	10	
Aste porta flebo pediatriche	14	
Armadi degenti	17	74
Letti	50	61
Letti culle	4	
Comodini	123	96
Comodini servitori	10	
Tavolini	8	
Sedie degenti	151	
Poltrone degenti	43	2
Barelle	15	
Sedie a rotelle	20	
Paraventi	54	
Tende a muro	16	
Scaffalature in acciaio per sistemazione materiale	13	
Porta monitor	15	

Il Direttore UOC Organizzazione e Programmazione
 dei Servizi Ospedalieri e Sanitari
 Dott. Mario Massimo Mensorio

Il Direttore Sanitario
 Dott.ssa Angela Annecchiarico



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
DI CASERTA

Al Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
E pc. Al Direttore Generale
Al Direttore Amministrativo

Oggetto: caratteristiche tecniche arredi.

Ad integrazione della nota prot. 10285/i del 25.03.2021 si inviano le schede tecniche per l'acquisizione degli arredi elencati.

U.O.C. Organizzazione e Programmazione
dei Servizi Ospedalieri e Sanitari

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Angela Annetichiarico



Al Direttore Provveditorato

Dr.ssa Antonietta Costantini

Oggetto: caratteristiche tecniche arredi

Carrello Igiene

Il corpo strutturale del carrello è realizzato tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità, l'affidabilità e la sanificazione del prodotto. Struttura autoportante, realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche con trattamento antimicrobico che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione.

Il carrello caratterizzato da linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale.

Il vano frontale inferiormente deve essere attrezzato con due cassetti realizzati con struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, con trattamento antimicrobico, e frontale in materiale plastico, con bordi arrotondati e maniglie integrate colorate. Le maniglie sono ergonomiche e di facile presa.

I cassetti sono montati su guide, in acciaio, ad estrazione totale, con richiamo in chiusura e sistema di sganciamento a leva.

Il fianco destro e' dotato di 2 barre metalliche laterali per l'aggancio di accessori.

Il fianco sinistro e' dotato di piano di lavoro supplementare estraibile e di 3 cassetti reclinabili, rimovibili per consentirne la pulizia e sanificazione.

Il top superiore e' realizzato in materiale plastico, antiurto ed antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile. Il top e' completo di bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi, di alzatina integrata su tre lati con funzione di maniglione di spinta.

Predisposizione, sugli angoli posteriori del top, per l'inserimento della struttura superiore porta accessori o di ulteriori supporti.

Completo di ruote paracolpi, in gomma, è dotato di 4 ruote piroettanti di cui 2 frontali con freno a pedale, montate su telaio in acciaio.

Il carrello è dotato di serie di:

N.1 cassetto con larghezza di circa 600 mm ed h 150 mm,

N.1 cassetto con larghezza di circa 600 mm ed h 225 mm,

N.1 vano a giorno superiore h 30 cm circa

N.1 ripiano fisso in lamiera verniciata

Dimensione cm 89x60x104 h

Piano di lavoro h 100 cm

kg 65 max

U.O.C. ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
DEI SERVIZI OSPEDALIERI E SANITARI

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 0823 232381 – 0823 232255

e-mail: programmazione@ospedale.caserta.it

Piantana porta flebo inox su ruote

Colonna fissa in acciaio inox diametro mm 25 con morsetto di fissaggio in PVC. Colonna regolabile in acciaio inox diametro mm 18. Porta flebo superiore in tondino di acciaio inox diametro mm 5 realizzato con quattro ganci alle estremità dotati di apposita curvatura antigancio accidentale.

Base antiribaltamento costruito con 5 razze in materiale plastico complete di ruote piroettanti

Altezza minima da terra 156 cm, altezza max da terra 226 cm.

Carico di lavoro sicuro equamente distribuito kg 15 .

Peso kg 5,0.

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/42/CEE, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/47/CE.

Piantana porta flebo e pompeinfusione in inox su ruote

Colonna fissa in acciaio verniciato, diametro 25 mm, con morsetto di fissaggio in PVC.

Colonna regolabile in acciaio inox, porta flebo superiore in tondino di acciaio inox diametro 5 mm realizzato con quattro ganci alle estremità dotati di apposita curvatura antigancio accidentale.

Base antiribaltamento costruito con 5 razze in materiale plastico complete di ruote piroettanti, tipo gemellato, di cui 2 con freno singolo.

Altezza minima da terra 156 cm, altezza max da terra 226 cm.

Supporto a due aste per pompe infusione regolabile in altezza realizzato in tubo di acciaio inox diametro 18 mm.

Carico di lavoro sicuro kg 15.

Peso kg 5,4.

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/42/CEE, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/47/CE.

Piantana porta flebo inox zavorrata su ruote

Colonna fissa in acciaio inox diametro 25 mm con morsetto di fissaggio in pvc.

Colonna regolabile in acciaio inox, diametro 18 mm, porta flebo superiore in tondino di acciaio inox diametro 5 mm realizzato con quattro ganci alle estremità dotati di apposita curvatura antigancio accidentale.

Base antiribaltamento diametro 500 mm realizzata in lamiera di acciaio inox sp. 12 mm con cinque ruote piroettanti diam. 65 mm, tipo gemellato, di cui 2 con freno singolo dotate ognuna di ruota paracolpi in gomma. Altezza minima da terra 158 cm, altezza max da terra 228 cm.

Dispositivo medico, in classe I, conforme alla direttiva comunitaria 93/42/CEE

Carico di lavoro sicuro kg 15

Peso kg 21.5 .

Armadio a un posto con cassetto

Armadio ad 1 posto con struttura in lamiera tamburata, di acciaio verniciato, con polveri epoxi-poliesteri. Anta girevole, in truciolare bilaminato, spess. 20 mm, con bordi in ABS, spess. 2 mm, e spigoli arrotondati. Cerniere interne automatiche, apertura a 165°, e maniglia antitrauma. Vano dotato di asta appendiabiti, cassetto e 2 ripiani. L'anta e' dotata di serratura. Gambe in tubo di acciaio verniciato con piedini regolabili. Dim. cm 45x50x190 H

Letto elettrico

Letto ad altezza variabile elettrica con comando a pulsantiera mobile con variazione in altezza.

Piano rete articolato in materiale plastico, con schienale e bacino movimentati elettricamente e pediera con comoda regolazione manuale in più punti e con meccanismo per evitare la controrotazione dell'articolazione, trend e contotrend elettrico.

Traslazione dello schienale. Doppia pulsantiera con possibilità di escludere i comandi utente. Pulsantiera operatore con comandi dedicati a posizione antishock, CPR, poltrona terapeutica, posizione visita. Avvisatori acustici e/o visivi per anomalie elettriche, funzionamento in batteria, funzioni escluse e posizione (altezza) di sicurezza.

Pulsantiera ospite con le funzioni di base (variazione in altezza, movimentazione schienale, movimentazione femorale, contemporaneità schienale-femorale, comando dedicato per un'uscita sicura e facilitata)

Batteria ausiliaria di alimentazione per la movimentazione del letto anche durante i trasporti fuori dalla stanza.

Piano del letto allungabile senza ausilio di elementi non integrati per almeno 25 cm.

Sblocco dello schienale bilaterale.

Piano rete in materiale plastico integralmente e facilmente asportabile sia per agevolare le operazioni di pulizia che per le azioni manutentive, di dimensioni tali da ospitare un materasso di almeno cm.195x80.

Il piano rete deve essere completamente amovibile per le fasi di sanificazione.

Tastiera e pediera in materiale plastico, facilmente estraibili in caso di emergenza e con sistema antisfilamento accidentale. Paracolpi sui 4 angoli e alla base 4 ruote bloccabili contemporaneamente con direzionale di una di esse, allarme sistema freno non inserito e luce di orientamento notturno posta sul basamento.

Trattamento antimicrobico.

Sponde a quattro settori a copertura totale in lunghezza e massima capacità contenitiva in altezza, movimentazione ammortizzata antitrauma.

Dimensioni cm.220x98 massimo con sponde in uso.

Presenza di predisposizione all'attacco equipotenziale.

Carico di lavoro sicuro certificato da Ente terzo di 300 kg

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/42/CEE, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/47/CE.

Letto pediatrico ad altezza variabile

Letto pediatrico elettrico a 2 sezioni ad altezza variabile su colonne verticali motorizzate.

Ruote gemellate con comando di blocco/ sblocco simultaneo. Piano in rete in laminato, forato per l'aerazione.

Piano rete allungabile elettricamente da cm 150 a cm 190 circa per consentire l'utilizzo anche da parte di utenti di diversa età pediatrica.

Le spalle in materiale plastico colorato devono avere fermi antisfilamento accidentale. Dotato di ruote paracolpi in materiale plastico.

La spalla lato testa deve essere facilmente asportabile.

Le sponde laterali in materiale plastico con movimento ammortizzato ed a 4 settori devono essere ad alto contenimento verticale (almeno cm 54).

Predisposto per l'asta sollevamalato e l'asta flebo.

Per manovre di emergenza, in assenza di corrente, il letto deve essere dotato di batteria ausiliaria supplementare.

Lo schienale elettrico deve avere lo sblocco rapido di emergenza posto su ambo i lati.

Pulsantiera operatore con possibilità di totale esclusione dei movimenti del letto integrata alla struttura ad altezza idonea per le abituali operazioni.

La verniciatura con polveri epossidiche possibilmente con trattamento antibatterico. Caratteristiche tecniche:

Dimensioni piano rete: cm 150x80 circa

Altezza piano rete da terra: da cm 55 circa a cm 90 circa

Trendelenburg elettrico.

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/42/CEE, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/47/CE.

Materasso specifico per il letto pediatrico composto da una lastra a due sezioni di lunghezza cm 150 e completo di ulteriori 2 pezzi per la zona di estensione del letto.

Comodino bifronte con piano servitore integrato

Comodino realizzato tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità, l'affidabilità e la sanificazione del prodotto. Struttura interna in acciaio verniciata a polveri, con pannellatura esterna in materiale plastico, polipropilene, con superfici e spigoli raccordati. Dotato lateralmente di quattro vani portabottiglie/portaoggetti e sede porta asciugamano estraibile. Top superiore di appoggio realizzato con bordo perimetrale per il contenimento dei liquidi. Cassetto passante monoblocco, in polipropilene, con maniglia integrata alla struttura, di facile presa. Realizzato con superfici esterne ed interne totalmente raccordate, facilmente sanificabili, dotato di scomparti interni, di fermo antisfilamento e di predisposizione per la chiusura a chiave centralizzata, che consente di utilizzarlo come tesoretto. Vano inferiore passante, chiuso da coppia di antine girevoli in polipropilene, con bordi arrotondati e maniglia colorata. Le ante, dotate di vano interno porta-riviste, ruotano su cerniere registrabili in plastica, apribili a 180°. L'interno del vano ha il fondo, in acciaio verniciato, forato per l'aerazione e la predisposizione per un ripiano aggiuntivo.

Tavolino servitore, regolabile in altezza tramite colonna telescopica servoassistita da pompa a gas, con comando a pulsante. Vassoio stampato in ABS, antigraffio ed antimacchia, dim. cm 56x40, con bordo perimetrale a contenimento di liquidi, scorrevole orizzontalmente e girevole a 360°, con meccanismo di regolazione per l'inclinazione a leggìo su entrambi i fronti.

Basamento, antiribaltamento, in tubo d'acciaio verniciato, completo di 4 ruote piroettanti gemellate di cui due dotate di freno

Dimensioni totali 63x48x88/115 H

Dim. comodino cm 63x48x74 H

ripiano aggiuntivo, in lamiera verniciata

Tavolo quadrato bordo

Piano in truciolare bilaminato in laminato plastico antigraffio spessore mm 30. Bordo perimetrale in ABS antiurto spessore mm 2 colore grigio con angoli raggiati da mm 50 e spigoli arrotondati. Gambe in tubo tondo di acciaio verniciato grigio diametro mm 50 con puntali inferiori regolabili.

Dimensioni cm 90x90x78/81 h

Poltroncina

Poltroncina impilabile con sedile e schienale in materiale plastico autoestinguente, Struttura d'acciaio verniciato grigio alluminio. Portata kg 100.

In classe 1 di reazione al fuoco.

Dimensioni cm 67x56x47/81 H

Poltrona relax braccioli imbottiti

U.O.C. ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
DEI SERVIZI OSPEDALIERI E SANITARI

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 0823 232381 – 0823 232255

e-mail: programmazione@ospedale.caserta.it

Struttura, antiribaltamento, in tubo tondo di acciaio verniciato grigio, su quattro gambe dotate di puntali in gomma antisdrucchiolo.

Sedile, schienale e poggia gambe con struttura interna in legno multistrato.

Imbottiture ignifughe conformate anatomicamente realizzate a densità differenziata.

Rivestimento in tessuto similpelle ignifugo lavabile.

Braccioli, con telaio interno metallico, completamente rivestiti in tessuto ignifugo lavabile.

Schienale e poggia gambe, regolabili simultaneamente nell'inclinazione mediante pompa a gas, comandata da leva posta lateralmente sotto il sedile, facilmente raggiungibile dal personale.

Il poggia gambe, in fase di salita si allontana automaticamente dal sedile per dare più comfort alla zona dei piedi.

Dimensioni seduta: cm 54x48.

Altezza schienale cm 75, altezza bracciolo cm 66, altezza seduta cm 46.

Dimensioni ingombro cm 66x80x119 H

Apertura massima cm 170

Barella oleodinamica

Barella a due sezioni ad altezza variabile, struttura realizzata in acciaio verniciato con basamento a quattro ruote piroettanti dotata di sistema di sollevamento per la regolazione in altezza del piano ottenuto da due colonne telescopiche oleodinamiche azionate da pedali. I tre pedali di azionamento, posizionati da entrambi i lati della barella, consentono la regolazione in altezza e la posizione di trendelemburg e controtrendelemburg.

Il piano di coricamento è a due sezioni, realizzate in griglia di tondino di acciaio verniciato a polveri epossidiche. Le sezioni sono amovibili per facilitare la sanificazione. Alle estremità del piano sono posizionate quattro sedi per l'inserimento dell'asta portaflebo.

Lo schienale è inclinabile tramite comando a gas e leva servoassistita, posizionata lato testa.

Le sponde a compasso sono dotate di un meccanismo ad abbattimento rapido, a scomparsa; sono dotate di 6 montanti con contenimento di 39 cm dal piano rete. Le sponde sono dotate di profilo paracolpi laterale in materiale plastico antiurto. Su ambo i lati del paracolpi è fissata una barra porta accessori (drenaggi) metallica, ognuna con n. 2 ganci scorrevoli e riposizionabili in materiale plastico, con portata di 3 Kg cadauno.

A completare la protezione perimetrale, ai 4 angoli della barella sono posizionati dei dispositivi paracolpi in gomma morbida.

I maniglioni, posizionati sia al lato piedi che al lato testa, consentono una presa ottimale da parte degli operatori. Sono asportabili per facilitare la movimentazione del paziente ed inoltre sono dotati di uno speciale gancio sagomato con funzione di reggi borsa/borsone.

Alla base 4 ruote con sistema antistatico, antitraccia, girevoli su cuscinetti a sfera, diam. 200 mm che consentono di manovrare la barella con facilità, con comando di frenatura su leve ai quattro angoli del basamento e possibilità di bloccaggio/sbloccaggio contemporaneo delle quattro ruote; tre libere e una direzionale al lato piedi, questo consente di garantire un'agevole direzionalità alla barella.

**U.O.C. ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
DEI SERVIZI OSPEDALIERI E SANITARI**

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 0823 232381 – 0823 232255

e-mail: programmazione@ospedale.caserta.it

Il basamento è dotato di un carter facilmente lavabile e sanificabile, studiato con una particolare sagomatura che ospita: vano per bombole di varie dimensioni (fino a 7 litri) con cinghia di fissaggio, vano porta oggetti e due vani per posizionare l’asta flebo quando non utilizzata.

DATI TECNICI:

Altezza piano rete variabile da 55 cm a 87 cm

Dimensioni piano rete: 200x65 cm

Dimensione schienale: 77x55 cm

Ingombro esterno con sponde: 210x83 cm

Interasse ruote: 117 cm

Inclinazione dello schienale: 0°/90°

Trendelemburg: 17°

Controtrendelemburg: 17°

Carico di lavoro sicuro sul piano paziente: 240 kg

Carico di lavoro sicuro con accessori (SWL): 270 kg

Carico in sicurezza statico: 315 kg

Peso della barella: 120 kg

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/42/CEE, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/47/CE.

Carrozzina

Carrozzella con telaio pieghevole in acciaio verniciato a polveri. Crociera di tipo stabilizzante con guide anteriori telescopiche e posteriori con pattino a forcella.

Tessuti sintetici portanti, atossici e ipoallergenici, lavabili e di facile asportazione per la sostituzione o sanificazione.

Braccioli ribaltabili tipo "desk" con bloccaggio anteriore muniti di paratie di protezione e contenimento. La parte di appoggio è in poliuretano espanso morbido.

Ruote posteriori, piene, diametro 600 mm montate su cuscinetti a sfere, complete di cerchio corrimano cromato e di freno di stazionamento.

Supporto delle ruote posteriori che permette lo spostamento dei perni in più posizioni.

Pedane poggipiedi regolabili e girevoli con supporti asportabili tramite sblocco con innesto rapido, complete di fascia poggia gambe asportabile.

Ruote anteriori direzionali diametro mm 180x28 piene.

Maniglie posteriori con manopole per accompagnatore.

Dispositivo posteriore per facilitare il superamento di gradini.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”

DI CASERTA

Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio sono ipoallergenici e atossici.
Disponibile con sedute da 42 cm o da 46 cm. Misura normalmente fornita cm 46.
Dim. cm 42/61 (L) x 107 (P) x 94 (H)
Portata fino 120Kg
Peso 18 kg

Paravento a tre elementi su ruote

Struttura in tubo di acciaio verniciato grigio diametro 22x1,2 mm. teli in TNT Spunbonded realizzato con Polimeri di polipropilene/poliestere di alta qualità con metodo Spunbonded.

Il materiale è idrorepellente, morbido al tatto, resistente e non abrasivo lavabile in lavatrice 2/3 volte a 30°.
Finitura di chiusura con normale cucitura.

Il telo è omologato al fuoco Classe 1 dal Ministero dell'Interno.

Cerniere di snodo in materiale plastico, dotato di pratico gancio appendiabiti centrale con funzione anche di chiusura quando non utilizzato.

Alla base piedini di appoggio centrale e ruote diametro 55 mm alle estremità per un facile spostamento.

Dimensione dei pannelli cm 55+55+55.

Peso kg 10.

Sistemi divisori antibatterici/tende a muro

Tende in tessuto polypropilene, 100% riciclabile, ignifugo classe 1, idrorepellente.

Il sistema di sospensione deve essere a soffitto/parete, verniciato con polvere epossidica, ganci a doppio rullo per scorrimento rapido, misura da valutare in base all'esigenza dell'unità operativa

Armadio Farmaci con cassaforte

La struttura è realizzata in legno paniforte rivestito in laminato plastico antigraffio; le porte, montate su cerniere, sono in legno tamburato placcato con laminato plastico e sono dotate di maniglie, serratura a cilindro.

La scaffalatura interna, completamente ridefinita, è realizzata con pannelli in materiale plastico, ed è composta da 40 vani normali suddivisi in due altezze e da 20 vani speciali a doppia profondità, per contenere piccole confezioni.

Ogni vano è dotato di un ringhierino fermaoggetti su cui scorre un divisorio in materiale plastico con porta-etichette incorporato.

Ruotando di 90 gradi i pannelli interni bifacciali si accede al vano posteriore dell'armadio, dotato di 5 ripiani regolabili in altezza su cremagliera in acciaio.

L'armadio deve essere dotato di mobiletto per stupefacenti realizzato completamente in lamiera di acciaio a forte spessore da 12/10, dotato di apertura a ribalta.

La chiusura è formata da una serratura anti-scasso con 3 catenacci ortogonali a doppia mandata.

L'appoggio a terra è realizzato da gambe in acciaio verniciato complete di piedini registrabili.

Comodino servitore su ruote piroettanti

Regolazione a **leggio**

Registrabile in altezza

Piano in laminato stratificato antigraffio estraibile con bordi di contenimento

Portabottiglie a due scomparti

Supporto **portasciugamani**

Dim. cm 60/80x42x79/105h

Sedie

Telaio in tubo tondo di acciaio cromato; sedile e schienale in legno multistrato di faggio, sagomato e rivestito in laminato plastico

Peso 4 Kg circa

Dim. cm 42x55x80h

Poltrone relax

Poltrona per mobilitazione paziente/relax con gambale dotata di quattro ruote piroettanti gemellari dotata di freno.

Sedile, schienale e gambale a forma anatomica con imbottitura stampata e ripcoperta in tessuto plastico lavabile.

Movimento sincronizzato a leve laterali per la regolazione dello schienale e contemporaneamente del sollevamento gambale.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”

DI CASERTA

Braccioli termoformati in poliuretano integrale morbido con inserto metallico e impugnatura sferica anteriore.

Fusto in tubo di acciaio cromato a sezione ovale con puntali in plastica

Dimensioni con schienale e gambale chiusi: L 68 x P 80 x h 124 cm;

Dimensioni con schienale e gambale massima apertura: L 68 x P 160 x h 124 cm.

H seduta : 50 cm;

L seduta : 50 cm;

P seduta : 46 cm;

H schienale : 83 cm;

H gambale : 35 cm;

H Bracciolo : da terra 69 cm; da seduta 22 cm;

Regolazione schienale: deg 100/150;

Regolazione gambale: deg 0/90;

Peso: circa 35 kg;

Carico di lavoro sicuro 150kg;

Porta monitor

Deve essere orientabile, regolabile in larghezza e altezza, con due cinghie di fissaggio regolabili.

Dimensioni 355x355x450mm circa

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2819400
Descrizione RDO:	FORNITURA PER ARREDI VARI PER VARIE UU.OO.CC
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	6
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE
Punto Ordinante	ANTONIETTA COSTANTINI
Soggetto stipulante	Nome: ANTONIETTA COSTANTINI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento	551B2G ANTONIETTA COSTANTINI
Inizio presentazione offerte:	11/06/2021 10:20
Termine ultimo presentazione offerte:	01/07/2021 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	17/06/2021 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/12/2021 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	LOTTO 1
CIG	
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 551B2G . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)	8502,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	LOTTO 1
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale dell'accessorio per arredi degenza	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia	Tecnico	Nessuna regola	
7	Marca compatibile con l'accessorio	Tecnico	Nessuna regola	
8	Modello compatibile	Tecnico	Nessuna	

	con l'accessorio		regola	
9	Materiale	Tecnico	Nessuna regola	
10	Colore	Tecnico	Nessuna regola	
11	Servizio di progettazione	Tecnico	Nessuna regola	
12	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
13	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
14	Iscrizione al Repertorio del Riciclaggio	Tecnico	Nessuna regola	
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Dettagli

Denominazione lotto	LOTTO 2
CIG	
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 551B2G . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)	26882,00000000

Lotto 2 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	lotto 2
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale dell'accessorio per arredi degenza	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia	Tecnico	Nessuna regola	
7	Marca compatibile con l'accessorio	Tecnico	Nessuna regola	
8	Modello compatibile con l'accessorio	Tecnico	Nessuna regola	
9	Materiale	Tecnico	Nessuna regola	
10	Colore	Tecnico	Nessuna regola	
11	Servizio di progettazione	Tecnico	Nessuna regola	
12	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
13	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
14	Iscrizione al Repertorio del Riciclaggio	Tecnico	Nessuna regola	
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Dettagli

Denominazione lotto	lotto 3
CIG	
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione

	Elettronica: 551B2G . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)	20576,00000000

Lotto 3 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	lotto 3
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale dell'accessorio per arredi degenza	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia	Tecnico	Nessuna regola	
7	Marca compatibile con l'accessorio	Tecnico	Nessuna regola	
8	Modello compatibile con l'accessorio	Tecnico	Nessuna regola	
9	Materiale	Tecnico	Nessuna regola	
10	Colore	Tecnico	Nessuna regola	
11	Servizio di progettazione	Tecnico	Nessuna regola	
12	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
13	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
14	Iscrizione al	Tecnico	Nessuna	

	Repertorio del Riciclaggio		regola	
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 4 - Dettagli

Denominazione lotto	lotto 4
CIG	
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via tescione Caserta - 81100 (CE)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 551B2G . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)	2700,00000000

Lotto 4 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	lotto 4
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale del tavolo servitore	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto

6	Regolazione verticale	Tecnico	Nessuna regola	
7	Dimensione piano di lavoro (LxP) [cm]	Tecnico	Nessuna regola	
8	Materiale struttura portante	Tecnico	Nessuna regola	
9	Materiale piano di lavoro	Tecnico	Nessuna regola	
10	Servizio di progettazione	Tecnico	Nessuna regola	
11	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
12	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
13	Iscrizione al repertorio del riciclaggio	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 5 - Dettagli

Denominazione lotto	lotto 5
CIG	
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 551B2G . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)	8336,00000000

Lotto 5 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	lotto 5
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale del tavolo servitore	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Regolazione verticale	Tecnico	Nessuna regola	
7	Dimensione piano di lavoro (LxP) [cm]	Tecnico	Nessuna regola	
8	Materiale struttura portante	Tecnico	Nessuna regola	
9	Materiale piano di lavoro	Tecnico	Nessuna regola	
10	Servizio di progettazione	Tecnico	Nessuna regola	
11	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
12	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
13	Iscrizione al repertorio del riciclaggio	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 6 - Dettagli

Denominazione lotto	lotto 6
CIG	
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 551B2G . Aliquote: secondo la normativa vigente

Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)	139568,00000000

Lotto 6 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	lotto 6
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale del tavolo servitore	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Regolazione verticale	Tecnico	Nessuna regola	
7	Dimensione piano di lavoro (LxP) [cm]	Tecnico	Nessuna regola	
8	Materiale struttura portante	Tecnico	Nessuna regola	
9	Materiale piano di lavoro	Tecnico	Nessuna regola	
10	Servizio di progettazione	Tecnico	Nessuna regola	
11	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
12	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
13	Iscrizione al repertorio del riciclaggio	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
capitolato tecnico	Gara	Capitolato.pdf (454.41KB)	
schema di offerta economica	Gara	Schema Di Offerta Economica.xlsx (12.07KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'awalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
depliants illustrativi	LOTTO 1	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
offerta tecnica	LOTTO 1	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	LOTTO 1	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
dettaglio offerta singoli prodotti	LOTTO 1	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
offerta economica	LOTTO 1	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
DEPLIANTS ILLUSTRATIVI	LOTTO 2	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio	Si

			con firma digitale		
offerta tecnica	LOTTO 2	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	LOTTO 2	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
dettaglio prezzo singolo prodotto	LOTTO 2	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
offerta economica	LOTTO 2	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
depliants illustrativi	lotto 3	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
offerta tecnica	lotto 3	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	lotto 3	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
dettaglio offerta singoli prodotti	lotto 3	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
offerta economica	lotto 3	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
depliants illustrativi	lotto 4	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
offerta tecnica	lotto 4	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di	lotto 4	Economica	Invio telematico con firma	Obbligatorio	Si

sistema)			digitale		
dettaglio offerta singoli prodotti	lotto 4	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
offerta economica	lotto 4	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
depliant illustrativi	lotto 5	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
offerta tecnica	lotto 5	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	lotto 5	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
dettaglio offerta singoli prodotti	lotto 5	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
offerta economica	lotto 5	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
depliant illustrativi	lotto 6	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
offerta tecnica	lotto 6	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	lotto 6	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
dettaglio offerta singoli prodotti	lotto 6	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
offerta economica	lotto 6	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

LOTTO	ARTICOLI	QUANTITÀ
1	Aste porta flebo	120
	Piantane per sala operatoria	10
	Aste porta flebo pediatriche	14
2	Carrello igiene	17
	Barelle	15
	Sedie a rotelle	20
3	Tende a muro	16
	Paraventi	54
4	Porta monitor	15
5	Armadio farmaci con cassaforte	8
6	Letti	50
	Letti culle	4
	Comodini	123
	Comodini servitori	10
	Sedie degenti	151



CARATTERISTICHE TECNICHE

ASTE PORTA FLEBO

Piantana porta flebo inox su ruote

Colonna fissa in acciaio inox diametro mm 25 con morsetto di fissaggio in PVC. Colonna regolabile in acciaio inox diametro mm 18. Porta flebo superiore in tondino di acciaio inox diametro mm 5 realizzato con quattro ganci alle estremità dotati di apposita curvatura antisgancio accidentale.

Base antiribaltamento costruito con 5 razze in materiale plastico complete di ruote piroettanti

Altezza minima da terra 156 cm, altezza max da terra 226 cm.

Carico di lavoro sicuro equamente distribuito kg 15.

Peso kg 5,0.

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/42/CEE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/47/CE

PIANTANE PER SALA OPERATORIA

Piantana porta flebo e pompeinfusione in inox su ruote

Colonna fissa in acciaio verniciato, diametro 25 mm, con morsetto di fissaggio in PVC.

Colonna regolabile in acciaio inox, porta flebo superiore in tondino di acciaio inox diametro 5 mm realizzato con quattro ganci alle estremità dotati di apposita curvatura antisgancio accidentale.

Base antiribaltamento costruito con 5 razze in materiale plastico complete di ruote piroettanti, tipo gemellato, di cui 2 con freno singolo.

Altezza minima da terra 156 cm, altezza max da terra 226 cm.

Supporto a due aste per pompe infusione regolabile in altezza realizzato in tubo di acciaio inox diametro 18 mm.

Carico di lavoro sicuro kg 15.

Peso kg 5,4.

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/42/CEE, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/47/CE.

ASTE PORTA FLEBO PEDIATRICHE

Piantana porta flebo inox zavorrata su ruote

Colonna fissa in acciaio inox diametro 25 mm con morsetto di fissaggio in pvc.

Colonna regolabile in acciaio inox, diametro 18 mm, porta flebo superiore in tondino di acciaio inox diametro 5 mm realizzato con quattro ganci alle estremità dotati di apposita curvatura antisgancio accidentale.

Base antiribaltamento diametro 500 mm realizzata in lamiera di acciaio inox sp. 12 mm con cinque ruote piroettanti diam. 65 mm, tipo gemellato, di cui 2 con freno singolo dotate ognuna di ruota paracolpi in gomma. Altezza minima da terra 158 cm, altezza max da terra 228 cm.

Dispositivo medico, in classe I, conforme alla direttiva comunitaria 93/42/CEE

Carico di lavoro sicuro kg 15

Peso kg 21.5.

CARRELLO IGIENE

Il Corpo strutturale del carrello realizzato tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità, l'affidabilità e la sanificazione del prodotto. Struttura autoportante, realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche con trattamento antimicrobico che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione.

il carrello caratterizzato da linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale.

Il vano frontale inferiormente deve essere attrezzato con due cassette realizzate con struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, con trattamento antimicrobico, e frontale in materiale plastico, con bordi arrotondati e maniglie integrate colorate. Le maniglie sono ergonomiche e di facile presa.

I cassette sono montati su guide, in acciaio, ad estrazione totale, con richiamo in chiusura e sistema di sganciamento a leva.

Il fianco destro è dotato di 2 barre metalliche laterali per l'aggancio di accessori.

Il fianco sinistro è dotato di piano di lavoro supplementare estraibile e di 3 cassette reclinabili, rimovibili per consentirne la pulizia e sanificazione.

Il top superiore è realizzato in materiale plastico, antiurto ed antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile. Il top è completo di bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi, di alzatine integrata su tre lati con funzione di maniglione di spinta.

Predisposizione, sugli angoli posteriori del top, per l'inserimento della struttura superiore porta accessori o di ulteriori supporti.

Completo di ruote paracolpi, in gomma, è dotato di 4 ruote piroettanti di cui 2 frontali con freno a pedale, montate su telaio in acciaio.

Il carrello è dotato di serie di:

N.1 cassetto con larghezza di circa 600 mm ed h 150 mm,

N.1 cassetto con larghezza di circa 600 mm ed h 225 mm,

N.1 vano a giorno superiore h 30 cm circa

N.1 ripiano fisso in lamiera verniciata

Dimensione cm 89x60x104 h

Piano di lavoro h 100 cm

kg 65 max

BARELLE

Barella oleodinamica

Barella a due sezioni ad altezza variabile, struttura realizzata in acciaio verniciato con basamento a quattro ruote piroettanti dotata di sistema di sollevamento per la regolazione in altezza del piano ottenuto da due colonne telescopiche oleodinamiche azionate da pedali. I tre pedali di azionamento, posizionati da entrambi i lati della barella, consentono la regolazione in altezza e la posizione di trendelemburg e controtrendelemburg.

Il piano di coricamento è a due sezioni, realizzate in griglia di tondino di acciaio verniciato a polveri epossidiche. Le sezioni sono amovibili per facilitare la sanificazione. Alle estremità del piano sono posizionate quattro sedi per l'inserimento dell'asta portaflebo.

Lo schienale è inclinabile tramite comando a gas e leva servoassistita, posizionata lato testa.

Le sponde a compasso sono dotate di un meccanismo ad abbattimento rapido, a scomparsa; sono dotate di 6 montanti con contenimento di 39 cm dal piano rete. Le sponde sono dotate di profilo

paracolpi laterale in materiale plastico antiurto. Su ambo i lati del paracolpi è fissata una barra porta accessori (drenaggi) metallica, ognuna con n. 2 ganci scorrevoli e riposizionabili in materiale plastico, con portata di 3 Kg cadauno.

A completare la protezione perimetrale, al 4 angoli della barella sono posizionati dei dispositivi paracolpi in gomma morbida.

I maniglioni, posizionati sia al lato piedi che al lato testa, consentono una presa ottimale da parte degli operatori. Sono asportabili per facilitare la movimentazione del paziente ed inoltre sono dotati di uno speciale gancio sagomato con funzione di reggi borsa/borsone.

Alla base 4 ruote con sistema antistatico, antitraccia, girevoli su cuscinetti a sfera, diam. 200 mm che consentono di manovrare la barella con facilità, con comando di frenatura su leve ai quattro angoli del basamento e possibilità di bloccaggio/sbloccaggio contemporaneo delle quattro ruote; tre libere e una direzionale al lato piedi, questo consente di garantire un'agevole direzionalità alla barella.

Il basamento è dotato di un carter facilmente lavabile e sanificabile, studiato con una particolare sagomatura che ospita: vano per bombole di varie dimensioni (fino a 7 litri) con cinghia di fissaggio, vano porta oggetti e due vani per posizionare l'asta flebo quando non utilizzata.

DATI TECNICI:

Altezza piano rete variabile da 55 cm a 87 cm

Dimensioni piano rete: 200x65 cm

Dimensione schienale: 77x55 cm

Ingombro esterno con sponde: 210x83 cm

Interasse ruote: 117 cm

Inclinazione dello schienale: 0°/90°

Trendelemburg: 17°

Controtrendelemburg: 17°

Carico di lavoro sicuro sul piano paziente: 240 kg

Carico di lavoro sicuro con accessori (SWL): 270 kg

Carico in sicurezza statico: 315 kg

Peso della barella: 120 kg

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/42/CEE, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/47/CE.

SEDIE A ROTELLE

Carrozzella con telaio pieghevole in acciaio verniciato a polveri. Crociera di tipo stabilizzante con guide anteriori telescopiche e posteriori con pattino a forcella.

Tessuti sintetici portanti, atossici e ipoallergenici, lavabili e di facile esportazione per la sostituzione o sanificazione.

Braccioli ribaltabili tipo "desk" con bloccaggio anteriore muniti di paratie di protezione e contenimento. La parte di appoggio è in poliuretano espanso morbido.

Ruote posteriori, piene, diametro 600 mm montate su cuscinetti a sfere, complete di cerchio corrimano cromato e di freno di stazionamento.

Supporto delle ruote posteriori che permette lo spostamento dei perni in più posizioni.

Pedane poggiatepiedi regolabili e girevoli con supporti asportabili tramite sblocco con innesto rapido, complete di fascia poggiatepiedi asportabile.

Ruote anteriori direzionali diametro mm 180x28 piene



Maniglie posteriori con manopole per accompagnatore.
Dispositivo posteriore per facilitare il superamento di gradini.
Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio sono ipoallergenici e atossici.
Disponibile con sedute da 42 cm o da 46 cm. Misura normalmente fornita cm 46.
Dim. cm 42/61 (L) x 107(P) x 94 (H)
Portata fino 120Kg
Peso 18 kg

TENDE A MURO

Divisori antibatterici

Tende in tessuto polypropilene, 100% riciclabile, ignifugo classe 1, idrorepellente.
Il sistema di sospensione deve essere a soffitto/parete, verniciato con polvere epossidica, ganci a doppio rullo per scorrimento rapido, misura da valutare in base all'esigenza dell'unita operativa.

PARAVENTO

A tre elementi su ruote.

Struttura in tubo di acciaio verniciato grigio diametro 22x1,2 mm. Teli in TNT Spunbonded realizzato con Polimeri di polipropilene/poliestere di alta qualità con metodo Spunbonded.

Il materiale è idrorepellente, morbido al tatto, resistente e non abrasivo lavabile lavatrice 2/3 volte a 30°.

Finitura di chiusura con normale cucitura.

Il telo è omologato al fuoco Classe 1 dal Ministero dell'Interno.

Cerniere di snodo in materiale plastico, dotato di pratica gancio appendiabiti centrale con funzione anche di chiusura quando non utilizzato.

Alla base piedini di appoggio centrale e ruote diametro 55 mm alle estremità per un facile spostamento.

Dimensione dei pannelli cm 55+55+55.

Peso kg 10.

PORTA MONITOR

Deve essere orientabile, regolabile in larghezza e altezza, con due cinghie di fissaggio regolabili.

Dimensioni 355x355x450mm circa

ARMADIO FARMACI CON CASSAFORTE

La struttura è realizzata in legno paniforte rivestito in laminato plastico antigraffio; le porte, montate su cerniere, sono in legno tamburato placcato con laminato plastico e sono dotate di maniglie, serratura a cilindro.

La scaffalatura interna, completamente ridefinita, è realizzata con pannelli in materiale plastico, ed è composta da 40 vani normali suddivisi in due altezze e da 20 vani speciali a doppia profondità, per contenere piccole confezioni.

Ogni vano è dotato di un ringhierino fermaoggetti su cui scorre un divisorio in materiale plastico con porta-etichette incorporato.

Ruotando di 90 gradi i pannelli interni bifacciali si accede al vano posteriore dell'armadio, dotato di 5 ripiani regolabili in altezza su cremagliera in acciaio.

L'armadio deve essere dotato di mobiletto per stupefacenti realizzato completamente in lamiera di acciaio a forte spessore da 12/10, dotato di apertura a ribalta.

La chiusura è formata da una serratura anti-scasso con 3 catenacci ortogonali a doppia mandata. L'appoggio a terra è realizzato da gambe in acciaio verniciato complete di piedini registrabili.

LETTO ELETTRICO

Letto ad altezza variabile elettrica con comando a pulsantiera mobile con variazione in altezza.

Piano rete articolato in materiale plastico, con schienale e bacino movimentati elettricamente e pediera con comoda regolazione manuale in più punti e con meccanismo per evitare la controrotazione dell'articolazione, trend e contotrend elettrico.

Traslazione dello schienale. Doppia pulsantiera con possibilità di escludere i comandi utente.

Pulsantiera operatore con comandi dedicati a posizione antishock, CPR, poltrona terapeutica, posizione visita. Avvisatori acustici e/o visivi per anomalie elettriche, funzionamento in batteria, funzioni escluse e posizione (altezza) di sicurezza.

Pulsantiera ospite con le funzioni di base (variazione in altezza, movimentazione schienale, movimentazione femorale, contemporaneità schienale-femorale, comando dedicato per un'uscita sicura e facilitata)

Batteria ausiliaria di alimentazione per la movimentazione del letto anche durante i trasporti fuori dalla stanza.

Piano del letto allungabile senza ausilio di elementi non integrati per almeno 25 cm.

Sblocco dello schienale bilaterale.

Piano rete in materiale plastico integralmente e facilmente asportabile sia per agevolare le operazioni di pulizia che per le azioni manutentive, di dimensioni tali da ospitare un materasso di almeno cm. 195x80.

Il piano rete deve essere completamente amovibile per le fasi di sanificazione.

Tastiera e pediera in materiale plastico, facilmente estraibili in caso di emergenza e con sistema antisfilamento accidentale. Paracolpi sui 4 angoli e alla base 4 ruote bloccabili contemporaneamente con direzionale di una di esse, allarme sistema freno non inserito e luce di orientamento notturno posta sul basamento.

Trattamento antimicrobico.

Sponde a quattro settori a copertura totale in lunghezza e massima capacità contenitiva in altezza, movimentazione ammortizzata antitrauma.

Dimensioni cm.220x38 massimo con sponde in uso.

Presenza di predisposizione all'attacco equipotenziale.

Carico di lavoro sicuro certificato da Ente terzo di 300 kg

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/42/CEE, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/47/CE,

LETTI CULLE

Letto pediatrico ad altezza variabile

Letto pediatrico elettrico a 2 sezioni ad altezza variabile su colonne verticali motorizzate.

Ruote gemellate con comando di blocco/sblocco simultaneo. Piano in rete in laminato, forato per l'areazione.

Pieno rete allungabile elettricamente da cm 150 a cm 190 circa per consentire l'utilizzo anche da parte di utenti di diversa età pediatrica.

Le spalle in materiale plastico colorato devono avere fermi antisfilamento accidentale. Dotato di ruote paracolpi in materiale plastico.

La spalla lato testa deve essere facilmente asportabile.

Le sponde laterali in materiale plastico con movimento ammortizzato ed a 4 settori devono essere ad alto contenimento verticale (almeno cm 54).

Predisposto per l'asta sollevamalato e l'asta flebo.

Per manovre di emergenza, in assenza di corrente, il letto deve essere dotato di batteria ausiliaria supplementare.

Lo schienale elettrico deve avere lo sblocco rapido di emergenza posto su ambo i lati.

Pulsantiera operatore con possibilità di totale esclusione dei movimenti del letto integrata alla struttura ad altezza idonea per le abituali operazioni.

La verniciatura con polveri epossidiche possibilmente con trattamento antibatterico. Caratteristiche tecniche:

Dimensioni piano rete: cm 150x80 circa

Altezza piano rete da terra: da cm 55 circa a cm 90 circa

Trendelenburg elettrico.

DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/42/CEE, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/47/CE.

Materasso specifico per il letto pediatrico composto da una lastra a due sezioni di lunghezza cm 150 e completo di ulteriori 2 pezzi per la zona di estensione del letto.

COMODINI

Comodino bifronte con piano servitore integrato

Comodino realizzato tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità, l'affidabilità e la sanificazione del prodotto. Struttura interna in acciaio verniciata a polveri, con pannellatura esterna in materiale plastico, polipropilene, con superfici e spigoli raccordati. Dotato lateralmente di quattro vani portabottiglie/portaoggetti e sede porta asciugamano estraibile. Top superiore di appoggio realizzato con bordo perimetrale per il contenimento dei liquidi. Cassetto passante monoblocco, in polipropilene, con maniglia integrata alla struttura, di facile presa. Realizzato con superfici esterne ed interne totalmente raccordate, facilmente sanificabili, dotato di scomparti interni, di fermo antisfilamento e di predisposizione per la chiusura a chiave centralizzata, che consente di utilizzarlo come tesoretto. Vano Inferiore passante, chiuso da coppia di antine girevoli in polipropilene, con bordi arrotondati e maniglia



colorata. Le ante, dotate di vano interno porta-riviste, ruotano su cerniere registrabili in plastica, apribili a 180°. L'interno del vano ha il fondo, in acciaio verniciato, forato per l'aerazione e la predisposizione per un ripiano aggiuntivo.

Tavolino servitore, regolabile in altezza tramite colonna telescopica servoassistita da pompa a gas, con comando a pulsante. Vassoio stampato in ABS, antigraffio ed antimacchia, dim. cm 56x40, con bordo perimetrale a contenimento di liquidi, scorrevole orizzontalmente e girevole a 360°, con meccanismo di regolazione per l'inclinazione a leggio su entrambi i fronti.

Basamento, antiribaltamento, in tubo d'acciaio verniciato, completo di 4 ruote piroettanti gemellate di cui due dotate di freno

Dimensioni totali 63x48x88/115 H

Dim. comodino cm 63x48x74

Ripiano aggiuntivo, in lamiera verniciata

COMODINI SERVITORI

Comodino servitore su ruote piroettanti

Regolazione a leggio

Registrabile in altezza

Piano in laminato stratificato antigraffio estraibile con bordi di contenimento

Portabottiglie a due scomparti

Supporto portasciugamani

Dim. cm 60/80x42x79/105h

SEDIE DEGENTI

Telaio in tubo tondo di acciaio cromato; sedile e schienale in legno multistrato di faggio, sagomato e rivestito in laminato plastico

Peso 4 Kg circa

Dim. cm 42x55x80h

Offerte presentate



Buste presentate: 12

Elenco buste

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	MULTI SERVICES	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 4	23/06/2021 17:07:32
2	PAM MOBILITY S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2	24/06/2021 11:11:16
3	BRUNO BARBATO MEDICALI	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 6	01/07/2021 10:42:29
4	MIS MEDICAL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2, Lotto 6	23/06/2021 17:27:37
5	C.A.M. HOSPITAL SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 2	25/06/2021 12:15:51
6	GIVAS	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2, Lotto 5, Lotto 6	24/06/2021 11:07:19
7	NETCOM INDUSTRY	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 2, Lotto 5	23/06/2021 14:59:29
8	CROMA GIO.BATTA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	21/06/2021 13:10:25
9	GM. MEDICA SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 2, Lotto 5, Lotto 6	30/06/2021 15:58:36
10	MEDICAL CARE PROJECTS SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2, Lotto 6	24/06/2021 13:04:05
11	L.P. PHARM SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 5	24/06/2021 10:42:09
12	DIVISION SYSTEM	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 3	29/06/2021 17:26:03

**OGGETTO: GARA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER VARIE
UU.OO.CC. DELL'A.O.R.N. "S. ANNA E S. SEBASTIANO" DI CASERTA**

VERBALE SEDUTA n.1 del 08/09/2021

In data 08/09/2021, alle ore 13:50 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° di via Palasciano, Caserta, si è costituita la Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione n. 268 del 26/03/2021 per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Società concorrenti, come di seguito riportato:

- Sig.ra Rosa Varrone - C.P.S.E. UOC O.P.S.O.S. - Presidente;
- Sig.ra Immacolata Della Valle - C.P.S.E. UOC Neurochirurgia – Componente;
- Sig. Franco Perretta – C.P.S.I. UOC Ematologia ad Indirizzo Oncologico - Componente
- Dott. Antonio Grieco – Collaboratore amministrativo UOC Provveditorato ed Economato - Segretario verbalizzante,

Premesso che:

- con Determina n. 557 del 25/06/2021 è stata indetta RdO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di arredi per varie UU.OO.CC. dell'AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta;
- in data 11/06/2021 la suddetta procedura è stata pubblicata su piattaforma Me.Pa. col numero di sistema 2819400;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte previsto per la data del 24/06/2021 sono pervenute le offerte da parte delle seguenti Ditte: Bruno Barbato Medicali, CAM Hospital, Croma Gio.Batta, Division System, Givas, GM Medica, LP Pharm, Medical Care Projects, Mis Medical, Multi Services, Netcom Industry, Pam Mobility;

Tanto premesso:

Si acquisiscono le dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità dei componenti della Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice prende visione del Capitolato Tecnico e dei chiarimenti forniti alle Ditte prima del termine fissato per la scadenza delle offerte e procede alla valutazione delle offerte tecniche pervenute per il Lotto 1 – Aste e piantane, con le risultanze sottoindicate:

1) Ditta Cam Hospital – offerta non conforme

- Aste portaflebo - conforme
- Piantane per sala operatoria - conforme
- Aste portaflebo pediatriche – non conforme perché non zavorrate come richiesto nel Capitolato di Gara

2) Ditta Croma Gio.Batta – offerta non conforme

- Aste portaflebo – non conforme in quanto il carico è inferiore rispetto a quello richiesto nel Capitolato di Gara
- Piantane per sala operatoria – manca offerta tecnica
- Aste portaflebo pediatriche - manca offerta tecnica

3) Ditta GM Medica – offerta conforme

- Aste portaflebo – conforme
- Piantane per sala operatoria - conforme
- Aste portaflebo pediatriche - conforme

4) Ditta LP Pharm - offerta non conforme

- Aste portaflebo - conforme
- Piantane per sala operatoria - conforme

- Aste portaflebo pediatriche – non conforme perché non zavorrate come richiesto nel Capitolato di Gara

5) Ditta Netcom – offerta non conforme

- Aste portaflebo – non conforme in quanto non sono specificati peso, diametro aste e carico
- Piantane per sala operatoria – non conforme in quanto non sono specificati peso, diametro aste e carico e manca il supporto per pompe infusione
- Aste portaflebo pediatriche – non conforme perché non zavorrate come richiesto nel Capitolato di Gara e non sono specificati peso, diametro aste e carico.

Le ditte Cam Hospital, Croma Gio.Batta, LP Pharm e Netcom non vengono ammesse alla successiva fase di gara, poiché l'aggiudicazione della fornitura è prevista per l'intero lotto.


Si dà atto che ciascuna scheda tecnica è stata siglata dai componenti della Commissione, oltre che dal Segretario verbalizzante.

Alle 15:20 il seggio di gara termina i lavori.

Del che è verbale che letto e confermato viene sottoscritto.


- Il Presidente

Sig.ra Rosa Varrone



- I componenti

Sig.ra Immacolata Della Valle



Sig. Franco Perretta



- Il Segretario verbalizzante

Dott. Antonio Grieco



**OGGETTO: GARA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER VARIE
UU.OO.CC. DELL'A.O.R.N. "S. ANNA E S. SEBASTIANO" DI CASERTA**

VERBALE SEDUTA n.2 del 14/09/2021

In data 14/09/2021, alle ore 13:45 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° di via Palasciano, Caserta, si è costituita la Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione n. 268 del 26/03/2021 per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Società concorrenti, come di seguito riportato:

- Sig.ra Rosa Varrone - C.P.S.E. UOC O.P.S.O.S. - Presidente;
- Sig.ra Immacolata Della Valle - C.P.S.E. UOC Neurochirurgia – Componente;
- Sig. Franco Perretta – C.P.S.I. UOC Ematologia ad Indirizzo Oncologico - Componente
- Dott. Antonio Grieco – Collaboratore amministrativo UOC Provveditorato ed Economato - Segretario verbalizzante,

Premesso che in data 08/09/2021 la Commissione Tecnica ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche relativamente al Lotto 1.

La Commissione dà inizio alla valutazione delle offerte pervenute relativamente al Lotto 2 – Carrello igiene – barelle – sedie a rotelle, con le risultanze sottoindicate:

1) Ditta CAM Hospital – offerta non conforme

- Carrello igiene – non conforme perché la struttura è in polimero e non in acciaio come richiesto nel Capitolato di Gara,
- Barelle – non conforme perché la struttura è in hpl e non in acciaio come richiesto nel Capitolato di Gara,
- Sedie a rotelle – non conforme perché la struttura è in alluminio e non in acciaio come richiesto nel Capitolato di Gara;

2) Ditta Givas - offerta non conforme

- Carrello igiene – non conforme perché la struttura è in alluminio e non in acciaio come richiesto nel Capitolato di Gara
- Barelle – conforme
- Sedie a rotelle - conforme

3) Ditta Medical Care Projects – offerta non conforme

- Carrello igiene – non conforme perché la struttura è in poliuretano baydur e non in acciaio come richiesto nel Capitolato di Gara
- Barelle - conforme
- Sedie a rotelle – non conforme perché le ruote direzionali sono quelle posteriori e non quelle anteriori come richiesto nel Capitolato di Gara

4) Ditta Mis Medical - offerta non conforme

- Carrello igiene – non conforme perché mancano 3 cassetti reclinabili sul lato sinistro come richiesto nel Capitolato di Gara
- Barelle - conforme
- Sedie a rotelle – conforme

5) Ditta Gm Medica – offerta conforme

- Carrello igiene – conforme
- Barelle – conforme
- Sedie a rotelle – conforme

6) Ditta Pam Mobility – offerta non conforme

- Carrello igiene – conforme
- Barelle – non conforme perché la struttura è in hpl e non in acciaio come richiesto nel

Capitolato di Gara

- Sedie a rotelle – conforme

7) Ditta Netcom – offerta non conforme


- Carrello igiene – conforme
- Barelle – conforme
- Sedie a rotelle – non conforme perché manca offerta tecnica


Le ditte Cam Hospital, Givas, Medical Care Projects, Mis Medical, Pam Mobility e Netcom non vengono ammesse alla successiva fase di gara, poiché l'aggiudicazione della fornitura è prevista per l'intero lotto.


Si dà atto che ciascuna scheda tecnica è stata siglata dai componenti della Commissione, oltre che dal Segretario verbalizzante.


Alle 15:20 il seggio di gara termina i lavori.

Del che è verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

- Il Presidente
Sig.ra Rosa Varrone 

- I componenti
Sig.ra Immacolata Della Valle 

Sig. Franco Perretta 

- Il Segretario verbalizzante
Dott. Antonio Grieco 

**OGGETTO: GARA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER VARIE
UU.OO.CC. DELL'A.O.R.N. "S. ANNA E S. SEBASTIANO" DI CASERTA**

VERBALE SEDUTA n. 3 del 22/09/2021

In data 22/09/2021, alle ore 09:40 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° di via Palasciano, Caserta, si è costituita la Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione n. 268 del 26/03/2021 per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Società concorrenti, come di seguito riportato:

- Sig.ra Rosa Varrone - C.P.S.E. UOC O.P.S.O.S. - Presidente;
- Sig.ra Immacolata Della Valle - C.P.S.E. UOC Neurochirurgia – Componente;
- Sig. Franco Perretta – C.P.S.I. UOC Ematologia ad Indirizzo Oncologico - Componente
- Dott. Antonio Grieco – Collaboratore amministrativo UOC Provveditorato ed Economato - Segretario verbalizzante,

Con verbale n.1 del 08/09/2021 e verbale n. 2 del 14/09/2021 la Commissione Tecnica ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche relativamente ai Lotti dal n. 1 al n. 2.

La Commissione dà inizio alla valutazione delle offerte pervenute relativamente ai Lotti nn. 3-4-5, con le risultanze sottoindicate:

Lotto 3 – Tende a muro e paraventi

Ditta Division System – offerta non conforme perchè i paraventi presentano la struttura in alluminio e non in acciaio, mentre le tende a muro non presentano i ganci a doppio rullo per scorrimento rapido, così come richiesto nel Capitolato di Gara;

Lotto 4 – Portamonitor

Ditta Multiservices – offerta non conforme in quanto trattasi di portamonitor da scrivania e non di portamonitor multiparametrici, come richiesto nel Capitolato di Gara.

Lotto 5 – Armadio farmaci con cassaforte

- 1) **Ditta Givas – offerta non conforme** perché la struttura è in particelle di legno e non in legno paniforte rivestito in laminato plastico come richiesto nel Capitolato di gara
- 2) **Ditta Netcom - offerta non conforme** perché la struttura è in particelle di legno e non in legno paniforte rivestito in laminato plastico come richiesto nel Capitolato di gara
- 3) **Ditta Malvestio – offerta non conforme** perché la struttura è in nobilitato e non in legno paniforte rivestito in laminato plastico come richiesto nel Capitolato di gara
- 4) **Ditta LP Pharm – conforme** perché corrisponde alle previsioni del Capitolato di Gara.

Le ditte Division System, Multiservices, Givas, Netcom, Malvestio e LP Pharm non vengono ammesse alla successiva fase di gara, poiché l'aggiudicazione della fornitura è prevista per l'intero lotto.


Si dà atto che ciascuna scheda tecnica è stata siglata dai componenti della Commissione, oltre che dal Segretario verbalizzante.

Alle 13:15 il seggio di gara termina i lavori.

Del che è verbale che letto e confermato viene sottoscritto.


- Il Presidente

Sig.ra Rosa Varrone




- I componenti

Sig.ra Immacolata Della Valle



Sig. Franco Perretta



- Il Segretario verbalizzante

Dott. Antonio Grieco



**OGGETTO: GARA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER VARIE
UU.OO.CC. DELL'A.O.R.N. "S. ANNA E S. SEBASTIANO" DI CASERTA**

VERBALE SEDUTA n. 4 del 23/09/2021

In data 23/09/2021, alle ore 09:45 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° di via Palasciano, Caserta, si è costituita la Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione n. 268 del 26/03/2021 per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Società concorrenti, come di seguito riportato:

- Sig.ra Rosa Varrone - C.P.S.E. UOC O.P.S.O.S. - Presidente;
- Sig.ra Immacolata Della Valle - C.P.S.E. UOC Neurochirurgia – Componente;
- Sig. Franco Perretta – C.P.S.I. UOC Ematologia ad Indirizzo Oncologico - Componente
- Dott. Antonio Grieco – Collaboratore amministrativo UOC Provveditorato ed Economato - Segretario verbalizzante,

Con verbali n.1 del 08/09/2021, n. 2 del 14/09/2021 e n. 3 del 22/09/2021 la Commissione Tecnica ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche relativamente ai Lotti dal n. 1 al n. 5.

La Commissione dà inizio alla valutazione delle offerte pervenute relativamente al Lotto n. 6 – Letti, Letti culle, Comodini, Comodini servitori e Sedie degenti, con le seguenti risultanze:

- Autore: [firma]*
- 1) **Ditta Malvestio – offerta conforme** perché corrisponde alle previsioni del Capitolato di gara
Letti – conforme
Letti culle – conforme
Comodini – conforme
Comodini servitori – conforme
Sedie degenti - conforme
 - 2) **Ditta Medical Care Projects - offerta non conforme**
Letti – non conforme perché il carico di lavoro è inferiore a quanto richiesto nel Capitolato di gara (250 kg rispetto ai 300 kg richiesti nel Capitolato di gara)
Letti culle – conforme
Comodini – conforme
Comodini servitori – conforme
Sedie degenti - conforme
 - 3) **Ditta Givas – offerta non conforme**
Letti – non conforme perché il carico di lavoro è inferiore a quanto richiesto nel Capitolato di Gara (250 kg rispetto ai 300 kg richiesti nel Capitolato di gara)
Letti culle – non conforme perché le sponde laterali non sono costituite da 4 sezioni così come richiesto nel Capitolato di gara
Comodini – non conforme perché la struttura è costituita da un unico materiale di polietilene e non in acciaio come richiesto nel Capitolato di gara
Comodini servitori – conforme
Sedie degenti – non conforme perché non è specificato il tipo di legno né il peso
 - 4) **Ditta MIS – offerta non conforme**
Letti – conforme
Letti culle – conforme
Comodini – non conforme perché la rotazione delle ante è di 110° e non di 180° e manca la pannellatura esterna in materiale plastico come richiesto nel Capitolato di gara
Comodini servitori – conforme
Sedie degenti - non conforme perché non è specificata la qualità del legno né il peso delle sedie;

5) Ditta Bruno Barbato Medicali – offerta non conforme

Letti – conforme

Letti culle – non conforme perché le sponde sono in alluminio e non in materiale plastico e non presentano inoltre 4 semi-sponde, così come richiesto nel Capitolato di gara

Comodini – non conforme perché manca la predisposizione per la chiave e la struttura è costituita da materiale plastico e non da acciaio, come richiesto nel Capitolato di gara

Comodini servitori – non conforme perché mancano il portabottiglie ed il portasciugamano, come richiesto nel Capitolato di Gara


Sedie degenti – non conforme perché il sedile è costituito da polipropilene e non in legno multistrato di faggio e le gambe sono in alluminio e non in acciaio cromato, come richiesto nel Capitolato di gara.


Le ditte Medical Care Projects, Givas, MIS e Bruno Barbati Medicali non vengono ammesse alla successiva fase di gara, poiché l'aggiudicazione della fornitura è prevista per l'intero lotto.

Si dà atto che ciascuna scheda tecnica è stata siglata dai componenti della Commissione, oltre che dal Segretario verbalizzante.


Alle 12:00 il seggio di gara, terminati i lavori di valutazione, rimette i verbali di valutazione al segretario per la consegna al RUP.

Del che è verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

- Il Presidente
Sig.ra Rosa Varrone _____


- I componenti
Sig.ra Immacolata Della Valle _____


Sig. Franco Perretta _____


- Il Segretario verbalizzante
Dott. Antonio Grieco _____




ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

RdO n. 2819400 per l'affidamento ex art. 95 com. 4 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di arredi per varie UU.OO.CC dell'Aorn S. Anna e S. Sebastiano di Caserta - Aggiudicazione

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €316.922,24

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 1010205010 - Mobili e arredi
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 10/11/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri