



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 630 del 27/05/2024

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Oggetto: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ACQUISTO ATTREZZATURE DA LABORATORIO PER ESIGENZE DELL’ANATOMIA PATOLOGICA

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 27/05/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE
Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA
Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA
Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ACQUISTO ATTREZZATURE DA LABORATORIO PER ESIGENZE DELL'ANATOMIA PATOLOGICA

Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con deliberazione n. 935 del 23.12.2021, quest'Azienda ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall'UOC Ingegneria Ospedaliera, ai sensi dell'art. 14 c.1 del D.P.R. 207/2010, relativo alla "Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell'AORN di Caserta";
- fra gli edifici che bisogna demolire è compreso l'edificio H, che attualmente ospita il reparto di Anatomia Patologica, pertanto l'UOC Anatomia Patologica dovrà trasferirsi dall'edificio H all'edificio F di questa AORN, nei locali all'uopo realizzati;
- con nota prot. 35380 del 6.12.2023, il Direttore della UOC Anatomia Patologica, in vista dell'imminente trasferimento del reparto, dall'edificio H all'edificio F, ha chiesto l'acquisto di diverse apparecchiature, fra cui di n 4 cappe chimiche e una biologica;
- con nota prot. 13209 del 6.05.2024, il Direttore della UOC Anatomia Patologica ha richiesto anche l'acquisto di una stazione da riduzione per campioni operatori e biopsie;
- la Direzione Strategica con note poste a margine delle succitate note, ha autorizzato l'UOC Tecnologia Ospedaliera a provvedere con urgenza all'acquisto delle attrezzature richieste;

Considerato che

- a seguito di apposita indagine di mercato condotta congiuntamente dalla U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA e dalla U.O.C. Anatomia Patologica, sono stati individuati i beni di seguito riportati:
 - o N°1 cappa biohazard Thermo Fisher modello MSC Advantage, fornita dalla società THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL;
 - o N°4 cappe chimiche fornite dalla società LABOSYSTEM s.r.l.;
 - o N°1 stazione da riduzione istopatologica – DFB900-M fornita dalla società LOGIBIOTECH S.R.L.;
- il Direttore dell'U.O.C. Anatomia Patologica ha attestato che i beni suddetti soddisfano le esigenze cliniche dell'U.O. interessata;

Dato atto che

- in relazione all'oggetto ed all'importo necessario per l'affidamento dei beni di che trattasi, è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) dl.gs. 36/2023;
- in data 17.05.2024 è stata condotta sulla piattaforma MEPA la trattativa n.4363762, relativa all'acquisto della cappa Biohazard modello MSC Advantage, con la società THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL per un importo pari a € 9.527,69 oltre i.v.a.;

Deliberazione del Direttore Generale

- in data 17.05.2024 è stata condotta sulla piattaforma MEPA la trattativa n. 4364027 relativa all'acquisto di una stazione di riduzione DFB 900-M, con la società LOGIBIOTECH S.R.L. per un importo complessivo pari a € 70.000,00 oltre i.v.a.
- in data 22.05.2024 è stata condotta sulla piattaforma MEPA la trattativa n. 4374900 relativa all'acquisto di un. 4 cappe chimiche pari a € 57.900,00 oltre i.v.a.

Evidenziato che

I suddetti importi sono da considerarsi congrui

Visto

art. 50 comma 1 lett a) dlgs 36/2023;

Ritenuto

- di dover procedere all'acquisto delle attrezzature da laboratorio richieste dal Direttore della UOC Anatomia Patologica, in vista dell'imminente trasferimento del reparto;
- di dover, quindi, prendere atto dell'esito delle seguenti trattative attivate su MEPA:
 - o n.4363762 del 17.05.2024 e per l'effetto, di affidare la fornitura di una cappa Biohazard modello MSC Advantage, all'operatore economico THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL per un importo pari a € 9.527,69 oltre i.v.a.
 - o n. 4364027 del 17.05.2024 e per l'effetto di affidare la fornitura di una stazione di riduzione DFB 900-M, all'operatore economico LOGIBIOTECH S.R.L per un importo complessivo pari a € 70.000,00 oltre i.v.a.;
 - o n. 4374900 del 22.05.2025 e per l'effetto, di affidare la fornitura di n.4 cappe chimiche all'operatore economico LABOSYSTEM S.R.L. per un importo pari a € 57.900,00 oltre i.v.a.

Attestata

la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

1. di prendere atto dell'esito della trattativa n. 4363762 del 17.05.2024 attivata su MEPA Consip e per l'effetto, di affidare la fornitura di una cappa cappa Biohazard modello MSC Advantage, all'operatore economico THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL (P.IVA 10282490159), per un importo pari a € 9.527,69 oltre i.v.a.
2. di prendere atto dell'esito della trattativa n. 4364027 del 17.05.2024 attivata su MEPA Consip e per l'effetto, di affidare la fornitura di una stazione di riduzione all'operatore economico LOGIBIOTECH S.R.L. (P.IVA 10961670964), per un importo pari a € 70.000,00 oltre i.v.a.;
3. di prendere atto dell'esito della trattativa n. 4374900 del 22.05.2024 attivata su MEPA Consip e per l'effetto, di affidare la fornitura di n° 4 cappe chimiche, all'operatore economico LABOSYSTEM s.r.l. (P.IVA 01250740139) per un importo complessivo pari ad € 57.900,00oltre IVA;
4. di imputare la spesa complessiva, pari a € 137.427,69 oltre iva ovvero di € 167.661,78 i.v.a. 22% inclusa sul conto n.1010204010 - ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

5. di attribuire alle presenti forniture i seguenti
 - a. FORNITURA n.1 CABBA BIOLOGICA BIOHAZARD CLASSE IIB - CIG [B1BB8ADE56];
 - b. FORNITURA n.1 STAZIONE DA RIDUZIONE DFB 900- CIG [B1BBCE5996];
 - c. FORNITURA N. 4 CAPPE CHIMICHE; CIG [B1C948E181];
6. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di attivare il nuovo laboratorio di Anatomia Patologica e utilizzare le apparecchiature richieste;
7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alle UU.OO.CC. Gestione Economico-Finanziaria, e UU.OO.CC. Anatomia Patologica, Provveditorato, Farmacia, Ingegneria Ospedaliera;
8. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale;

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.P.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023
impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annechiarico FAVOREVORE

Il Direttore Amministrativo Avv.to Amalia Carrara FAVOREVORE

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. prendere atto dell'esito della trattativa n. 4363762 del 17.05.2024 attivata su MEPA Consip e per l'effetto, di affidare la fornitura di una cappa cappa Biohazard modello MSC Advantage, all'operatore economico THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL (P.IVA 10282490159), per un importo pari a € 9.527,69 oltre i.v.a.

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

2. prendere atto dell'esito della trattativa n. 4364027 del 17.05.2024 attivata su MEPA Consip e per l'effetto, di affidare la fornitura di una stazione di riduzione all'operatore economico LOGIBIOTECH S.R.L. (P.IVA 10961670964), per un importo pari a € 70.000,00 oltre i.v.a.;
3. prendere atto dell'esito della trattativa n. 4374900 del 22.05.2024 attivata su MEPA Consip e per l'effetto, di affidare la fornitura di n° 4 cappe chimiche, all'operatore economico LABOSYSTEM s.r.l. (P.IVA 01250740139) per un importo complessivo pari ad € 57.900,00 oltre IVA;
4. imputare la spesa complessiva, pari a € 137.427,69 oltre iva ovvero di € 167.661,78 i.v.a. 22% inclusa sul conto n.1010204010 - ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;
5. attribuire alle presenti forniture i seguenti
 - a. FORNITURA n.1 CABBA BIOLOGICA BIOHAZARD CLASSE IIB - CIG [B1BB8ADE56];
 - b. FORNITURA n.1 STAZIONE DA RIDUZIONE DFB 900- CIG [B1BBCE5996];
 - c. FORNITURA N. 4 CAPPE CHIMICHE; CIG [B1C948E181];
6. rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di attivare il nuovo laboratorio di Anatomia Patologica e utilizzare le apparecchiature richieste;
7. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alle UU.OO.CC. Gestione Economico-Finanziaria, e UU.OO.CC. Anatomia Patologica, Provveditorato, Farmacia, Ingegneria Ospedaliera;
8. pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale;

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



Dipartimento dei Servizi Sanitari
 U.O.C. Anatomia Patologica

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"

0711
e p.c. Di Orabona
P.A. Ing. Romano
e p.c. Di Anna Senzale
Vigilanza S.V. procedure con
agenzia appi acquirente delle
analisi e vedere nella nota -
 Al Sig. Direttore Generale
 Al Sig. Direttore Sanitario
 Per conoscenza al Sig. Direttore Amministrativo e
 Al Sig. Direttore U. O. C. Tecnologia Ospedaliera & HTA
LORO SEDI

Oggetto: Richiesta Attrezzature in vista di trasferimento U.O Anatomia Patologica

In vista dell'ormai imminente trasferimento della U. O. C. di Anatomia Patologica presso i nuovi locali in allestimento e, causa obsolescenza e non conformità delle strumentazioni attualmente in uso presso il nostro Istituto, si richiede alle SS. LL. di autorizzare l'acquisto (anche con eventuale service o noleggio) delle seguenti attrezzature:

a) Quattro "cappe chimiche" aventi lunghezza modulare di cm 180 e corredate da certificazione EN 14175; tali cappe dovranno essere realizzate in acciaio inox di alta qualità per evitare la corrosione nel tempo, spessore 15/10, con polveri epossidiche antiacido ed antigraffio; dovranno essere necessariamente dotate di un sistema di scarico esterno dei fumi; consumo dei filtri ad ore di funzionamento; accesso anteriore garantito da vetro di sicurezza stratificato/temperato da 6-8 mm., inalterabile nel tempo, resistente agli agenti chimici e di facile pulizia, a scorrimento verticale automatico, montato in adeguato telaio di metallo; chiusure laterali a vetri per contenere i vapori tossici; illuminazione con lampada a LED o altro sistema idoneo. Regolazione automatica della velocità dell'aria in grado di compensare in modo continuo la variazione di apertura del vetro frontale, il progressivo intasamento dei filtri, la presenza di uno o più operatori di fronte alla cabina; sistema aspiratore con almeno tre canalizzazioni di area (flusso di aspirazione dal piano di lavoro, flusso di aspirazione dei vapori dal fronte, flusso di aspirazione dei vapori dall'alto per l'espulsione all'esterno dell'area filtrata tramite elettroaspiratore); sistema elettronico di controllo dell'aspirazione; piano di lavoro in acciaio inox/acciaio verniciato epossidico. Auspicabile la presenza di armadi di sicurezza.

Si ribadisce che le cappe presenti in laboratorio sono state acquistate prima del 2012 e pertanto non più conformi agli attuali standard per la sicurezza degli ambienti di lavoro e della salute dei lavoratori.

b) una cappa biologica a flusso laminare verticale, dotata di tre filtri HEPA, con motoventilatore, di classe II, con lampada germicida UV-C, in grado di proteggere sia l'operatore che il campione. Collegamento con l'esterno. Rubinetto per l'acqua e presa elettrica all'interno del piano di lavoro.

c) numero due frigoriferi da laboratorio da 150 litri, a porta cieca, con monitor di controllo, temperatura regolabile, registratore di temperatura integrato con USB, porta LAN, allarme porta aperta, serratura, tre ripiani, luce LED;

In formato:
Cambasso le trasformo foto nei miei contatti
e delle motivazioni (cambiamento di indirizzo) e inserimento nel piano di lavoro
Allegare all'acquisto prima di firmare

- Direttore**
 Dott. Pasquale Orabona
 Tel: +39 0823 232226
- UOS: Anatomia Macroscopica ed Immunoisto chimica**
 Dr. Agnese Caiola
 Tel: +39 0823 232088
- IPAS: Diagnostica Molecolare nelle patologie del tratto gastroenterico**
 Dr. Carmela Buonomo
 Tel: +39 0823 232018
- Dirigenti Medici**
 Dr. M. Raffaella Campanino
 Dr. Jessica Falletti,
 Dr. Giovanna Mazzarella
 Dr. Mirella Pace
- Coordinatore Tecnico**
 Dr. Giuseppe Ricci
 Tel: +39 0823 232012
- Accettazione: +39 0823 232002
 Stanza Medici: +39 0823 232013

Per via di San Sebastiano - Direzione Generale
 G.E.F.
 G.R.U.
 Ing. Osp o Serv. Tec.
 D.P.S.O.S.
 Privv. ed Econ.
 S.I.A.
 Tecnologia Osp.
 Altro

Il Direttore Generale
 Gaetano GATTUSA

Per via di San Sebastiano - Direzione Generale
 Z. Tur. Qual. Perf.
 App. F. Tur. Qual. Perf.
 Controllo di Gestione
 Dipartimento
 Direttore Amministrativo
 Direttore Sanitario
 Farmacia

Data *11/12*



Dipartimento dei Servizi Sanitari
U.O.C. Anatomia Patologica

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Caserta li 7/12/2023

- d) un congelatore da 115 litri, temperatura da - 10 a -25 °C, a tre ripiani, display, allarmi sopra e sottotemperatura, serratura;
 - e) un congelatore verticale a - 80 °C, da 90 litri, a tre ripiani, display, allarmi sopra e sottotemperatura, serratura;
 - f) una centralina per includere i tessuti in paraffina;
 - g) un coloratore per citologia;
 - h) una stampigliatrice per biocassette;
 - i) un microtomo rotativo semiautomatico;
 - l) un secondo processatore di tessuti che dovrà sostituire il processatore Peloris ormai dismesso da un anno.
- Si fa presente che per le attrezzature indicate dalla lettera "f, g, h" esiste già autorizzazione da parte del Sig. Direttore Sanitario risalente alla prima metà del 2023.

Il Direttore
Dr. Pasquale Ortona

11/03/2024.16.16-20240007530



Dipartimento Oncologico

U.O.C. Anatomia Patologica

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

"Sant'Anna e San Sebastiano" - Direzione Generale
incompetenza e nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e s.m.i.

- Affari Generali
- Affari Legali
- App. Epid. For. Qual. Perf.
- Controllo di Gestione
- Dipartimento
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
- Farmacia
- G.E.F.
- G.R.U.
- Ing. Osp. e Serv. Tec.
- O.P.S.O.S.
- Prov. ed Econ.
- S.I.A.
- Tecnologia Osp.
- Altro

Caserta 11/03/2024

pl

Procedere come pla

Direttore

Dott. Pasquale Orabona
Tel: +39 0823 232226

UOS: Anatomia Macroscopica ed
Immunohistochimica

Dr. Agnese Caiola
Tel: +39 0823 232088

IPAS: Diagnostica Molecolare nelle
patologie del tratto gastroenterico

Dr. Carmela Buonomo
Tel: +39 0823 232018

Dirigenti Medici

Dr. M. Raffaella Campanino
Dr. Jessica Falletti.

Dr. Giovanna Mazzarella
Dr. Mirella Pace

Coordinatore Tecnico

Dr. Giuseppe Ricci
Tel: +39 0823 232012

Accettazione: +39 0823 2320022

Stanza Medici: +39 0823 232010

precisazioni del D.S.

Al Sig. Direttore Sanitario
Al Sig. Direttore U. O. C. Tecnologia Ospedaliera & HTA
Al Sig. Direttore U. O. C. Provveditorato ed Economato
p.c. Al Sig. Direttore Amministrativo
p.c. Al Sig. Direttore Generale
LORO SEDI

Oggetto: Adeguamento attrezzature

Facendo seguito a quanto convenuto nell' incontro svoltosi in Direzione Sanitaria il giorno 08/03/2024 si chiede alle SS. LL. di dare seguito all'adeguamento delle attrezzature della UOC di Anatomia Patologica reso necessario in parte dal prossimo trasferimento presso i nuovi locali in allestimento presso l' Edificio F ed in parte dai guasti determinatisi ad alcune delle apparecchiature presenti in laboratorio (ultimo quello della stampante di biocassette) che superano ormai abbondantemente il decennio.

Si chiede, pertanto, alla UOC di Tecnologia Ospedaliera di procedere all'acquisto di un microtomo rotativo semiautomatico, di un microscopio a fluorescenza, delle nuove cappe chimiche e di una nuova cappa biologica (queste ultime secondo quanto indicato nella relazione sulle attrezzature inviata precedentemente alla Direzione Aziendale con protocollo n. 0035380/i il 06/12/2023 e già autorizzata dal Sig. Direttore Sanitario in data 07/12/2023).

Si chiede, invece, alla UOC Provveditorato ed Economato di acquisire con procedura di service o di noleggio, comprensivo di consumabili, le seguenti attrezzature:

- a) un nuovo processatore, di simile tipologia a quello già in possesso a gara ad oggi attiva (Delibera n. 782 del 02/11/2021) per sostituire il modello Peloris della ditta Leica di proprietà aziendale ma dismesso perché non più riparabile;
 - b) una stampante di ultima tecnologia per biocassette comprensiva di consumabili (le biocassette);
 - c) una nuova centralina per le inclusioni comprensiva di consumabile (paraffina);
 - d) un coloratore per citologia comprensivo di consumabili (alcool e sostituto dello xilolo) in sostituzione di quello attualmente in uso, più volte guastatosi.
- Si allegano i relativi capitolati e si confida in un sollecito avvio degli iter procedurali.

Distinti saluti

AORN "Sant'Anna e San Sebastiano"

Il Direttore

Dott. Pasquale Orabona
Direttore U.O.C. Anatomia Patologica



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
- "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Dipartimento Oncologico

U.O.C. Anatomia Patologica

"Sant'Anna e San Sebastiano" Direzione Generale
Viale della Libertà, 155 - 81100 Caserta - Tel. 0823 232000

<input type="checkbox"/>	Affari Generali	<input type="checkbox"/>	G.E.F.
<input type="checkbox"/>	Affari Legali	<input type="checkbox"/>	G.R.U.
<input type="checkbox"/>	App. Epid. For. Qual. Perf.	<input checked="" type="checkbox"/>	Ing. Osp. e Serv. Tec.
<input type="checkbox"/>	Controllo di Gestione	<input checked="" type="checkbox"/>	O.P.S.O.S.
<input type="checkbox"/>	Dipartimento	<input checked="" type="checkbox"/>	Prov. ed Econ.
<input checked="" type="checkbox"/>	Direttore Amministrativo	<input checked="" type="checkbox"/>	S.I.A.
<input checked="" type="checkbox"/>	Direttore Sanitario	<input checked="" type="checkbox"/>	Tecnologia Osp.
<input type="checkbox"/>	Farmacia	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro
<input type="checkbox"/>	Data		

Caserta 06/05/2024

PC
Data 2/5
Il Direttore Generale
Gaetano

Arre. Locatello / Sig. Rossetto;

Direttore
Dott. Pasquale Orabona
Tel: +39 0823 232226

UOS: Anatomia Macroscopica ed Immunoistochimica
Dr. Agnese Caiola
Tel: +39 0823 232088

IPAS: Diagnostica Molecolare nelle patologie del tratto gastroenterico
Dr. Carmela Buonomo
Tel: +39 0823 232018

Dirigenti Medici
Dr. M. Raffaella Campanino
Dr. Jessica Falletti.
Dr. Giovanna Mazzarella
Dr. Mirella Paceo

Coordinatore Tecnico
Dr. Giuseppe Ricci
Tel: +39 0823 232012

Accettazione: +39 0823 2320022
Stanza Medici: +39 0823 2320100

Attivati per garantire e assicurare che gli ambienti e attrezzature siano conformi a quanto previsto dalla normativa in materia, anche in occasione delle esecuzioni e apertura della nuova U.O.
Oggetto: Richiesta acquisto PROV. EC: acquistare posto di competenza.

Al Sig. Direttore Generale
Al Sig. Direttore Sanitario
Al Sig. Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera & HTA
LORO SEDI

Come noto alle SS. LL. l'attività delle UOC di Anatomia Patologica è caratterizzata dall'uso di una serie di sostanze dannose per la salute dell'uomo e tra queste vi è la formaldeide utilizzata in soluzione acquosa di Formalina al 10% che è necessaria per la "fissazione" dei tessuti, tappa preliminare ed essenziale per tutti i successivi procedimenti per la diagnosi istologica finale. A partire dalla prossima estate i valori soglia di formalina per la sicurezza della salute dei lavoratori saranno ulteriormente ritoccati in basso. Per tali motivi si richiede alle SS. LL., anche in rapporto al prossimo trasferimento della UOC di Anatomia Patologica, l'acquisto della seguente strumentazione.

BANCO DA RIDUZIONE PER CAMPIONI OPERATORI E BIOPSIE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- "monoscocca", in acciaio INOX AISI 304 senza giunture o viti a vista, con larghezza del piano di lavoro circa 180 cm. e profondità di circa 70 cm.;
- presenza di ventilazione equilibrata, uniforme e priva di turbolenza lungo tutta l'area di lavoro, a tre vie: Down DRAFT, Back DRAFT, velo d'aria che garantisca impermeabilità verso l'esterno dei fumi di formalina;
- illuminazione LED a tre sorgenti, antiriflesso e antiabbagliamento, conforme a normativa EN 60598-1-CEI-34.21;
- sistema di imaging integrato per video recording 4K, video editing con comandi vocali e/o a pedale;
- elevata ergonomia del sistema in termini di spazio di lavoro, spazio per le gambe dell'operatore, assenza di spigoli vivi, mensole ed accessori a portata di mano; ruote regolabili e bloccabili, per la movimentazione ed elevazione millimetrica di precisione fino a 110 cm. per il piano di lavoro;
- pannello digitale di controllo integrato per controllo di luci, elevazione, ventilazione, accessori, assistenza ed aggiornamento SW da remoto;
- ampia vasca con griglie microforate dotata di "troppopieno" con sistema di smaltimento dei fluidi ed aspirazione down-draft;
- carrello in acciaio INOX AISI 304 per alloggiare due taniche da 20 litri, una per il carico e l'altra per lo smaltimento formalina;



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Dipartimento Oncologico

U.O.C. Anatomia Patologica

Caserta 06/05/2024

Direttore

Dott. Pasquale Orabona
Tel: +39 0823 232226

**UOS: Anatomia Macroscopica
ed Immunohistochimica**

Dr. Agnese Caiola
Tel: +39 0823 232088

**IPAS: Diagnostica Molecolare
nelle patologie del tratto**

gastroenterico
Dr. Carmela Buonomo
Tel: +39 0823 232018

Dirigenti Medici

Dr. M. Raffaella Campanino
Dr. Jessica Falletti.
Dr. Giovanna Mazzarella
Dr. Mirella Patee

Coordinatore Tecnico

Dr. Giuseppe Ricci
Tel: +39 0823 232012

Accettazione: +39 0823 2320022

Stanza Medici: +39 0823
2320100

pattumiera in acciaio INOX AISI 304 costantemente ventilata ed integrata nel piano di lavoro (con conseguente ulteriore abbattimento dei vapori di formalina che a volte rimangono impregnati anche nella carta usata sul piano di lavoro). Certo di riscontro positivo ed urgente posto distinti saluti.

Il Direttore
Dr. Pasquale Orabona

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

RIF. VS PREVENTIVO 2012019 DEL 17.05.2024

CODICE 50109311 + 51025413 +51900912

Dati Principali**Numero RDO**

4363762

Nome RDO

FORNITURA CABBA BIOLOGICA BIOHAZARD CLASSE IIB 8rif vs prev. 2012019 del 17.05.2024

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Tipologia di procedura

Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni**Responsabile del procedimento**

VITTORIO EMANUELE ROMALLO

RMLVTR63R04L219T

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

VITTORIO EMANUELE ROMALLO RMLVTR63R04L219T

Stazione AppaltanteAMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA**Ente Committente**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Date

Pubblicazione

17/05/2024 13:54

Inizio presentazione offerte

17/05/2024 13:54

Termine ultimo presentazione offerte

21/05/2024 12:00

Data limite stipula contratto

21/05/2025 12:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

30

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

B1BB8ADE56

CUP

-

CPV

Identificativo

38432000-2

Descrizione

Apparecchi per analisi

Categoria

Piccole apparecchiature e
materiale da laboratorio

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta

€ 9.527,69

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA);Consegna: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

10282490159

THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL

Offerta economica

Offerta n.	Data	Condizioni fornitura	Pagina
2012019	5/20/2024	Si vedano note e allegato 1	Page 1
Contattare	Telefono	Pagamento	Validità Offerta
_____	_____	Come da accordi	_____

Thermo Fisher Scientific Milano Srl
 Via San Bovio, 3
 20054 Segrate (MI)
 Phone: +39 02 95059.1
 Fax: +39 02 95059368
 P.IVA: IT 10282490159



Alla cortese attenzione di _____

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
 UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA

RIF MEPA TD 4363762

Offerta inviata tramite e-mail a: _____

Egr./Gent.le _____,

grazie per il vostro interesse nei prodotti Thermo Scientific. Restando a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, cogliamo l'occasione per porgervi cordiali saluti. Per favore citate il riferimento # 2012019 su tutti i vostri ordini associati a questa offerta per una corretta gestione dei prezzi di trasferimento.

<p>Per effettuare un ordine: Tel: 02 95059.552 Fax: 02 95059.368 Email: orders.lpg.it@thermofisher.com Per ulteriori informazioni, termini e condizioni si veda allegati</p>	<p>Vostro riferimento: Pasquale Romano Telefono _____ E-mail pasquale.romano@thermofisher.com</p>
---	---

Codice	Descrizione	Listino Unitario	Prezzo Speciale di Vendita	Sconto %	Qtà	Totale Prezzo Speciale di Vendita
50109311	Supporto da pavimento serie Advantage, h : 750mm per il modello 1.8m FIXED HEIGHT LOW FLOOR STAND. SUITABLE FOR ADVANTAGE/KS/SAFE2020 1.8M MODELS. GIVES WORK HEIGHT OF 750mm	EUR 1,010.00	EUR 616.10	39	1	EUR 616.10
51025413	MSC-Advantage 1.8 certificata EN 12469 Cappa a sicurezza microbiologica Classe II 180cm Thermo Scientific. Sistema SmartPort per il passaggio tubi da inserire nel supporto da pavimento (opzione). Motorizzazione a corrente continua. Modello risparmio energetico funzionamento/riduzione W : 340 /70 Inclinazione frontale di 10 gradi, doppie pareti laterali in vetro SmartClean. Altezza lavoro /max. mm : 200 /535 Controllo tempi SmartFlow. Verifica numerica flusso DAVe Fattore di performance per l'utilizzatore. Contatore e display velocità flusso. Allarmi acustici e visivi. Rumorosità dB(A) : 59 Intensità luminosa lx>1500 Certificazioni CE e EN 12469. Marcatura GS 230 V, 50/60 Hz,	EUR 13,306.00	EUR 8,116.66	39	1	EUR 8,116.66

Codice	Descrizione	Listino Unitario	Prezzo Speciale di Vendita	Sconto %	Qtà	Totale Prezzo Speciale di Vendita
	Dim. ext. (L x H x P) mm: 1900 x 1522 x 798 Dim. Int. (L x H x P) mm : 1800 x 780 x 630 Peso : ~280 kg Dotata di 4 motoventilatori - 2 filtri HEPA H14 conforme direttive EN 1822 - 2 Riposa braccia amovibili - 4 prese elettriche interne sul fondo - 4 porte di accesso 23 mm (2 da ciascuna parte) 6 piani di lavoro inox non forato 300 mm autoclavabile (opzione monoblocco da aggiungere) Garanzia 2 anni parti, manodopera MSC Advantage 1.8 230V 50Hz EN Certified					
STARTBSC	Start-up service for new biosafety cabinet w/o prefilter; excludes major assembly; includes certification for NSF 49 in US and EN12469 in Europe; in UK, an appropriate KI test (BSCKI15S or BSCKI18L) must be added	EUR 578.00	EUR 549.10	5	1	EUR 549.10
51900912	Lampada UV-C Sicurezza interruzione se il vetro è aperto PSM MSC Advantage (Opzione in fabbrica) UV Light Option - Factory Installed	EUR 403.00	EUR 245.83	39	1	EUR 245.83

Totale Imponibile a voi riservato	EUR 9,527.69
--	---------------------

Note:

Tutti gli importi sono in Euro, IVA esclusa, che resta a vostro carico a norma di legge.

La spedizione sarà effettuata al piano stradale se non diversamente esplicitato.

Importo minimo fatturabile: 500,00 euro.

Gli ordini il cui importo non raggiunga detto minimo fatturabile, saranno soggetti a valutazione commerciale interna e soggetti ad addebito di costi amministrativi e di trasporto pari a € 80,00

Le condizioni di vendita applicate alle nostre forniture sono riportate nell'allegato 1; eventuali deroghe devono essere espressamente concordate tra le parti.

La strumentazione offerta è conforme alle direttive relative alla marcatura CE.

Confidenziale – da non condividere con parti terze senza consenso scritto da parte del mittente

Clausola di responsabilità:

Salvo in caso di danno o incoscienza intenzionali, se si dovesse decidere - su qualsiasi base - che THERMO deve risarcire i danni,

THERMO limita la propria responsabilità - indipendentemente dalla natura della stessa - ad un massimo di € 1.000.000 (IVA esclusa).

La responsabilità per danni consequenziali è totalmente esclusa. Ciò che THERMO dovesse dovere per il risarcimento danni sarà ridotto di una tariffa ragionevole per l'utilizzo dei prodotti ricevuti.

Se la responsabilità di THERMO si riferisce a qualsiasi prodotto, parte o software che acquista da terzi, in deroga ai termini sopra menzionati, la sua responsabilità sarà limitata alla cessione del reclamo nei confronti di tale terza parte all'Acquirente.

ALLEGATO 1

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

Art. 1 Generalità

L'Acquirente riconosce che le seguenti Condizioni Generali di Vendita regolano tutti i singoli acquisti da lui effettuati presso Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

L'Acquirente rinuncia a far valere le proprie condizioni d'acquisto le quali non diventano elemento del contratto nemmeno per effetto di silenzio o fornitura da parte di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

Eventuali accordi complementari o difformi dalle presenti condizioni necessitano per la loro validità della conferma scritta di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. Lo stesso vale per le dichiarazioni rese dai dipendenti di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

Qualora le forniture non siano precedute dalla conferma d'ordine, la fattura o il documento di spedizione devono essere considerate quali conferma d'ordine con applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

Art. 2 Prezzi

I prezzi convenuti si intendono sempre i prezzi di listino applicati da Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. il giorno della fornitura, salvo che sia stato raggiunto un diverso accordo scritto sulla formazione del prezzo medesimo.

Art. 3 Condizioni di pagamento

3.1 Il pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni data fattura a mezzo bonifico bancario salvo diversa pattuizione risultante nell'offerta Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

3.2 In caso di mancato, parziale, ritardato pagamento, fatti salvi gli ulteriori diritti di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l., su tutte le somme impagate matureranno interessi moratori nella misura stabilita dal dlgs. 231 del 9 ottobre 2002 (direttiva 35/2000 CEE). E ciò automaticamente e senza necessità di diffida o messa in mora.

Art. 4 Offerte e termini di consegna

Tutte le offerte non sono impegnative e vengono fatte con la riserva del venduto.

Qualsiasi modifica a quanto convenuto, successivamente richiesta dall'Acquirente, non sarà valida se non accettata per iscritto da Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. Non viene assunta alcuna garanzia per il mantenimento di determinati termini di consegna. Qualora vengano convenuti per iscritto dei termini od un giorno determinato per la consegna, tali date hanno un valore puramente indicativo. Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. farà comunque tutto il possibile per osservare detti termini di consegna.

Nel caso la fornitura avvenga con ritardo sul termine stabilito, l'Acquirente non ha alcun diritto a indennità o risarcimento di danni, salvo che Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. sia responsabile per colpa grave.

Sono ammesse forniture parziali.

Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di spedizione prevista senza che la fornitura sia stata effettuata, l'Acquirente avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza onere alcuno per le parti.

Al verificarsi di casi di forza maggiore quali scioperi, serrate, intralci nel traffico, mancanza di materiale, disordini aziendali od altri simili eventi non previsti, verificatisi nell'Azienda Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. o in quella dei suoi subfornitori, la decorrenza delle obbligazioni di fornitura è da ritenersi sospesa e Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. è autorizzata a recedere del tutto od in parte dal contratto.

Qualora si tratti di un impedimento di carattere temporaneo, Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. è autorizzata a differire o ad anticipare la fornitura nella misura in cui l'evento abbia conseguenze sulla possibilità di eseguire la medesima.

Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. si riserva il diritto di modificare in ogni momento i propri Prodotti senza obbligo di informare l'Acquirente, salvo che il valore dei Prodotti offerti venga compromesso da tali modifiche.

Art. 5 Collaudo

Qualora la conferma d'ordine di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. preveda il collaudo presso l'Acquirente, questo dovrà avvenire entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della merce da parte dell'Acquirente stesso ed alla presenza di un incaricato di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.; l'Acquirente si impegna a comunicare la data del previsto espletamento con adeguato anticipo. Trascorsi detti venti giorni senza che, per qualunque motivo, non si sia provveduto al collaudo, la merce si intenderà accettata a tutti gli effetti. Le spese del collaudo e relativo sopralluogo sono interamente a carico dell'Acquirente.

Art. 6 Oggetto della fornitura

Misure, pesi, illustrazioni, disegni e altro materiale similare che accompagna la fornitura non impegnano in alcun modo Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

Disegni e illustrazioni non sono mai in alcun caso compresi nella fornitura, essi rimangono di proprietà di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. e non possono essere né riprodotti né ceduti a terzi. La costruzione del macchinario, oggetto della vendita, può non corrispondere alle illustrazioni o disegni in tutto o in parte.

Art. 7 Spedizione e trasferimento del rischio

Tutte le spedizioni, comprese le restituzioni, viaggiano a rischio dell'Acquirente.

La fornitura dei Prodotti all'Acquirente, nell'imballaggio consueto in commercio, ha luogo, se non diversamente convenuto, franco magazzino della Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. Qualora venga richiesto un imballaggio speciale, i relativi costi verranno addebitati all'Acquirente. La scelta della forma della spedizione spetta all'Acquirente.

Il rischio della spedizione si trasferisce al destinatario non appena la merce lascia il magazzino di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. non assume alcuna responsabilità per danni e perdite verificatisi durante il trasporto. Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. quale fornitore, non ha alcun obbligo di provvedere all'assicurazione della merce.

Qualora la spedizione venga ritardata su richiesta dell'Acquirente, il rischio relativo alla merce si trasferisce all'Acquirente sin dal giorno in cui la merce era pronta per la spedizione.

Rischi per danni da rotture, trasporto, furto ed incendio sono, sin dal giorno in cui la merce era pronta per la consegna, a carico dell'Acquirente.

In deroga a quanto sopra le parti potranno convenire l'obbligo di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. di assicurare il trasporto della merce. Per tale evenienza, Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione della merce durante il trasporto, - fermi gli obblighi di pagamento della merce stessa da parte del cliente alla scadenza - si rende disponibile a richiedere alla Compagnia di Assicurazione il ristoro del danno patito ed a trasferirne il ricavato al cliente.

Ove a seguito di rifiuto della Compagnia di Assicurazione si renda necessario procedere giudizialmente, le relative spese saranno a carico del cliente.

Art. 8 Garanzia, responsabilità e vizi

Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. garantisce i propri Prodotti per il termine di prima scadenza tra dodici mesi dalla data di installazione (ove prevista a carico di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.) o di tredici mesi dalla consegna. Una responsabilità per vizi della merce viene riconosciuta solo per provati vizi di fabbricazione o del materiale.

Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. farà fronte alla garanzia, a propria insindacabile scelta, o mediante fornitura sostitutiva o mediante eliminazione dei vizi stessi dopo rispedizione della merce alla fabbrica od in altro luogo che verrà indicato, a cura e spese dell'Acquirente.

Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. si riserva la facoltà di interrompere la prestazione della garanzia nel caso di mancato, parziale e/o ritardato pagamento di quanto dovuto, accettando, sin da ora, l'Acquirente quanto qui convenuto, rinunciando a qualsivoglia contestazione.

Le denunce dei vizi debbono pervenire per iscritto a Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. entro 8 (otto) giorni da quello di ricevimento della merce. Le denunce vengono prese in considerazione solo se viene data contemporaneamente la prova che la merce è divenuta inutilizzabile o che la sua utilizzabilità si è notevolmente ridotta, prima del momento del trasferimento del rischio di cui al precedente Art. 7. Risoluzione del contratto e riduzione del prezzo sono esclusi.

Altre pretese, quali quelle di risarcimento del danno o di ristoro della perdita per mancato guadagno, sono escluse.

Nessuna responsabilità potrà porsi a carico di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. in relazione a particolari normative o particolari vincoli e disposizioni di natura anche amministrativa connesse alla zona di consegna, di installazione o di uso dei Prodotti ed alla necessità di adeguare i Prodotti stessi in relazione a dette normative, vincoli o disposizioni.

Tali adeguamenti dovranno formare eventualmente oggetto di specifica pattuizione scritta e in assenza della stessa si intenderà che l'Acquirente ha assunto a proprio carico l'onere di adeguare o modificare i Prodotti rendendoli idonei all'uso ed ogni rischio di uso indebito.

Art. 9 Esclusione della garanzia

La garanzia viene esclusa nei seguenti casi:

- vizi e guasti dovuti a carenze nella manutenzione;
- vizi e guasti cagionati da un uso dei Prodotti non conforme alle istruzioni scritte di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. contenute nei manuali eventualmente acclusi alla merce;
- parti o pezzi dei prodotti palesemente fragili o a durata limitata quali parti in vetro, tubetti in plastica, ecc.;
- ove terzi non autorizzati da Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. siano intervenuti sui Prodotti;
- vizi e guasti conseguenti ad immagazzinamento o installazione in ambienti inidonei.

Art. 10 Brevetti

Nessuna vendita di alcun Prodotto qui prevista verrà interpretata come concessione all'Acquirente di licenza od altro diritto su o relativamente a qualsiasi valido brevetto, segreto commerciale, know-how, diritto d'autore o marchio (inclusi tutti tali diritti eventualmente incorporati nel software contenuto nei Prodotti).

Art. 11 Software

Qualsiasi source code e programma di software incorporati in un Prodotto sono di proprietà della Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. e sono forniti all'Acquirente con licenza non esclusiva di utilizzo (ma senza diritto di riproduzione) di detto software su detti Prodotti.

Licenza e software non potranno essere ceduti o altrimenti trasferiti dall'Acquirente senza il preventivo consenso scritto di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. , ma potranno essere concessi in sub-licenza ai clienti dell'Acquirente che ha acquistato i Prodotti contenenti il software a condizione che l'Acquirente stesso comunichi a Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. l'identità del sub-licenziatario al momento della concessione di ciascuna sub-licenza.

E' fatto espresso divieto all'Acquirente di duplicare e/o forzare in tutto o in parte il sistema di protezione del software.

E' inoltre fatto divieto all'Acquirente di effettuare le operazioni di cui all'art. 64 bis lett. a) e b) della Legge 22 aprile 1941 n. 633 senza la preventiva autorizzazione scritta di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

Art. 12 Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per ogni danno o pretesa che all'Acquirente stesso fosse a derivare a seguito di acquisto di Prodotti di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. , dalla violazione di brevetti, modelli di utilità, disegni industriali, copyright, segreti industriali o marchi in Paese in cui i Prodotti stessi fossero ad essere usati, venduti o ricevuti.

Quanto sopra a condizione che l'Acquirente:

- a) provveda a notificare per iscritto a Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. le contestazioni, le pretese e/o gli atti ricevuti sia in sede giudiziale che extragiudiziale entro 10 (dieci) giorni dal loro ricevimento e comunque in tempo utile per consentire a Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. di provvedere alla difesa, nonché
- b) cooperi con Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. nella difesa e garantisca a Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. la completa libertà di condurre le difese e/o di procedere a transazioni.

Ove l'Acquirente non provveda a quanto sopra verrà meno ogni suo diritto – anche di natura risarcitoria – nei confronti di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. provvederà al pagamento dei danni pretesi da terzi e delle spese di difesa e di giudizio, essendo escluso ogni ulteriore onere o risarcimento a suo carico.

Ove, a giudizio di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. , ciò si rendesse utile e/o opportuno, Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. potrà provvedere a ritirare presso l'Acquirente i Prodotti che hanno dato origine alle pretese di terzi, rimborsando all'Acquirente stesso il costo di acquisto dei Prodotti ritirati entro 30 (trenta) giorni dalla riconsegna.

Ove i Prodotti in questione siano stati consegnati da oltre un anno, il prezzo di riacquisto sarà pari alla metà del prezzo originario di compravendita.

La garanzia di cui al presente punto sarà altresì inoperativa e l'Acquirente non potrà vantare diritti nei confronti di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. nel caso in cui:

- a) Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. abbia operato su disegni, specifiche e/o istruzioni forniti dall'Acquirente o abbia utilizzato informazioni tecniche o tecnologia fornite dall'Acquirente;
- b) la violazione riguardi proprietà immateriali e diritti facenti capo all'Acquirente;
- c) i Prodotti siano stati modificati dall'Acquirente;
- d) la violazione consegua ad un uso dei Prodotti vietato da Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. ;
- e) i Prodotti siano stati utilizzati in connessione e/o incorporati con altri non forniti da Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.

Le previsioni del presente Articolo definiscono ogni e qualunque responsabilità di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. in relazione a violazioni di diritti connessi alla proprietà intellettuale e industriale, con esclusione di ogni ulteriore responsabilità.

Art. 13 Imposte e tasse

Le tasse, le imposte e tutti gli oneri fiscali, presenti o futuri, inerenti o conseguenti alla vendita sono a esclusivo carico dell'Acquirente.

Art. 14 Norme finali

14.1 Qualsiasi deroga alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita dovrà essere convenuta tra le parti per iscritto; pertanto qualsiasi comportamento, anche ripetuto, delle parti non corrispondente alle presenti Condizioni non potrà pregiudicare il diritto di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. di chiedere in qualunque momento l'applicazione delle Condizioni stesse.

14.2 L'eventuale invalidità di singole clausole non incide sulla validità delle rimanenti. In questo caso la clausola invalida viene sostituita da una valida che si avvicini il più possibile al contenuto economico della prima.

Art. 15 Foro competente

15.1 Qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione e applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Milano.

15.2 Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. si riserva, tuttavia, il diritto di convenire l'Acquirente avanti qualsiasi altro Foro competente nel singolo caso.

L'Acquirente
(Timbro e Firma)

Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Acquirente dichiara di aver fermato la propria particolare attenzione e di approvare specificamente le seguenti condizioni: Art. 3.2) maturazione di interessi moratori; Art. 4) non vincolatività delle offerte e dei termini di consegna; improponibilità di azioni di risarcimento o di annullamento dell'ordine da parte dell'Acquirente; sospensione della decorrenza delle obbligazioni di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. nei casi di forza maggiore; facoltà di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. di modificare i Prodotti; Art. 5) nel caso di collaudo implicita accettazione della merce nel caso di mancato espletamento dello stesso nei termini; Art. 7) trasferimento del rischio della spedizione; esonero da responsabilità per Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. per danni verificatisi durante il trasporto; eventuale azione nei confronti della Compagnia di Assicurazione e di assunzione dei relativi costi; Art. 8) diritto di scelta di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. nell'esecuzione della garanzia; limitazioni convenzionali alla operatività della garanzia; facoltà per Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. di interrompere la prestazione della garanzia; improponibilità della richiesta di risoluzione, riduzione del prezzo e ristoro della perdita di guadagno; esonero da responsabilità di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. in relazione a particolari normative, vincoli o disposizioni e assunzione da parte dell'Acquirente dell'onere delle opportune modifiche e dei rischi connessi all'uso indebito dei Prodotti; Art. 9) esclusione della garanzia; Art. 10) brevetti; Art. 11) software; Art. 12) tutela dei diritti di proprietà intellettuale; limiti alle responsabilità di Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. ; Art. 15.1) deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria a favore di quella esclusiva del Foro di Milano; Art. 15.2) facoltà per Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. di adire qualsiasi autorità competente nel caso concreto.

L'Acquirente
(Timbro e Firma)

Data _____

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Fornitura banco di riduzione DFB 900-M vs prev. 2024-0010-0-FM

Dati Principali**Numero RDO**

4364027

Nome RDO

FORNITURA BANCO DI RIDUZIONE DFB900-M (rif. 2024-0010-0-FM)

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Tipologia di procedura

Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni**Responsabile del procedimento**

VITTORIO EMANUELE ROMALLO

RMLVTR63R04L219T

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

VITTORIO EMANUELE ROMALLO RMLVTR63R04L219T

Stazione AppaltanteAMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA**Ente Committente**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Date

Pubblicazione

17/05/2024 14:34

Inizio presentazione offerte

17/05/2024 14:34

Termine ultimo presentazione offerte

21/05/2024 12:00

Data limite stipula contratto

17/05/2025 12:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

30

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

B1BBCE5996

CUP

-

CPV

Identificativo

39181000-4

Descrizione

Banchi da lavoro per laboratorio

Categoria

Arredi da laboratorio, sanitari e
post Mortem

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta

€ 70.000,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA);Consegna: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

10961670964

LOGIBIOTECH S.R.L.

Alseno, 20/05/2024
Ns. Rif. 2024-007-G
Vs. Rif.: RDO Mepa 4364027 del 17/05/2024

Spett.le
AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta
Via Ferdinando Palasciano
81100 Caserta

OGGETTO: Offerta per la fornitura banco di riduzione cod. DFB900-M – CIG B1BBCE5996

Il sottoscritto Lorenzo Campanini, nato a Parma il [REDACTED] residente a [REDACTED] Via O. Emanuelli n. 10, Codice Fiscale [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante della società Logibiotech s.r.l., Società appartenente al gruppo CGI, Capitale Sociale: € 10.500,00 i.v., con sede legale in Via Fontana, 16 – 20122 MILANO e sede operativa in Via Emilia SS9 443 – 29010 Alseno (PC), P.I./C.F. e Registro Imprese 10961670964 in data 25/09/2019 – REA MI-2569438, **in nome e per conto della suddetta Società** propone la propria migliore offerta per i seguenti prodotti:

Codice prodotto	Descrizione	Quantità	Prezzo Speciale a voi riservato (Iva esclusa)
DFB900-M	Stazione di riduzione istopatologica safeGROSS - DFB900-M GROSSING ELEVABILE 200cm DUALDRAFT	1	70.000,00 €
Comprensiva dei seguenti componenti aggiuntivi:			
DFB-003OPT	Sistema di immagine FHD comprensivo di: PC, Software, comandi vocali, sistema di dettatura, schermo touch screen medicale, tastiera medicale, telecamera FHD	1	Incluso nel prezzo
DFB-018OPT	SISTEMA DI RACCOLTA FORMALINA Tanica da 20lt per la raccolta della formalina. Spie e indicatori sonori avvertono quando la tanica è quasi piena	1	Incluso nel prezzo
DFB-019OPT	SISTEMA DI EROGAZIONE FORMALINA Sistema contenuto all'interno della grossing station. Include pompa, tanica di 20L e rubinetto para spruzzo. Compartimento extra di 7l. Spie e indicatori sonori avvertono quando la formalina arriva a bassi livelli	1	Incluso nel prezzo
EVO-010OPT	Luce led su braccio flessibile con lente di ingrandimento 4x	1	Incluso nel prezzo
EVO-001OPT	Doccetta con tubo flessibile di 2,5m	2	Incluso nel prezzo
DFB-006OPT	Sistema di risciacquo perimetrale che elimina l'accumulo di detriti e liquidi nell'area di lavoro	2	Incluso nel prezzo
EVO-002OPT	TRITARIFIUTI per smaltimento pesante da 0,75HP	1	Incluso nel prezzo
DFB-011OPT	Paraschizzi manuale in lexan	1	Incluso nel prezzo
DFB-004OPT	Convogliatore aspirazione che connette i tre canotti di aspirazione in uno	1	Incluso nel prezzo
DFB-007OPT	Filtro antiparticolato diam. 250 per Plenum DFB900	1	Incluso nel prezzo



DFB-010OPT	Filtro Permanganato di potassio circolare diam. 250 per Plenum DFB900	1	Incluso nel prezzo
DFB-012OPT	Cestino ventilato posto sulla superficie di lavoro	1	Incluso nel prezzo
EVO-008OPT	Cestino ventilato esterno collegato alla stazione tubazione flessibile. Apertura a pedale	1	Incluso nel prezzo
DFB-013OPT	Organ scale for DFB900 - bilancia pesa organi	1	Incluso nel prezzo
Trasporto e Installazione		5.000,00 €	Incluso nel prezzo
Collaudo, Avviamento e Formazione		4.000,00 €	Incluso nel prezzo
TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa)			70.000,00 €

Condizioni generali di fornitura

- Validità del preventivo: fino al 30/06/2024
- Condizioni di pagamento: rimessa diretta 60 gg d.f.
- Termini di consegna: 60 gg dalla data di ricevimento ordine (salvo imprevisti che verranno prontamente condivisi con voi).
- IVA: 22% a Vs. carico
- IBAN: IT68N0538765730000003131026 intestato a Logibiotech srl
- Invio ordini ad uno dei seguenti recapiti:
e-mail: info@logibiotech.com
pec: amministrazione@pec.logibiotech.com
ID NSOO:REUACBWY
ID PEPPOL 0211:IT10961670964
- si prega di inserire nell'ordine il numero di Riferimento della presente offerta

Attenzione: gli ordini per il servizio di assistenza e manutenzione (service) dovranno essere sempre espressi in voci separate da quelle per la strumentazione/consumabili/accessori.

Vi ringraziamo per l'attenzione e rimaniamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti Saluti.

LOGIBIOTECH S.r.l.
Legale Rappresentante
Lorenzo Campanini



SALVO DIVERSAMENTE ACCORDATO ESPRESSAMENTE PER SCRITTO, TUTTE LE VENDITE SONO SOGGETTE AI SEGUENTI TERMINI E CONDIZIONI:

- 1. GENERALE.** Logibiotech srl, ("Venditore") con la presente offre in vendita all'acquirente ("Acquirente") i prodotti elencati nella parte anteriore del presente documento (i "Prodotti") a condizione espressa che l'Acquirente acconsenta di accettare ed essere vincolato dai termini e le condizioni qui stabiliti. Qualsiasi disposizione contenuta in qualsiasi documento emesso dall'Acquirente è espressamente rifiutata e, se i termini e le condizioni del presente Contratto differiscono dai termini dell'offerta dell'Acquirente, il presente documento deve essere interpretato come una controfferta e non sarà efficace come accettazione del documento dell'Acquirente. La ricezione da parte dell'Acquirente dei Prodotti o l'inizio da parte del Venditore dei servizi forniti ai sensi del presente Contratto costituirà l'accettazione da parte dell'Acquirente del presente Contratto. Questa è la dichiarazione completa ed esclusiva del contratto tra il Venditore e l'Acquirente in relazione all'acquisto dei Prodotti da parte dell'Acquirente. Nessuna rinuncia, consenso, modifica, emendamento o cambiamento dei termini contenuti nel presente documento sarà vincolante se non in forma scritta e firmata dal Venditore e dall'Acquirente. La mancata opposizione da parte del Venditore ai termini contenuti in qualsiasi comunicazione successiva dell'Acquirente non costituirà una rinuncia o una modifica dei termini qui stabiliti. Tutti gli ordini sono soggetti all'accettazione scritta da parte di un rappresentante autorizzato del Venditore.
- 2. PREZZO.** Tutti i prezzi pubblicati dal Venditore o citati dai rappresentanti del Venditore possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Tutti i prezzi indicati dal Venditore o dai rappresentanti del Venditore sono validi per trenta (30) giorni, salvo diversa indicazione scritta. Tutti i prezzi per i Prodotti saranno quelli specificati dal Venditore o, se nessun prezzo è stato specificato o citato, sarà il prezzo del Venditore in vigore al momento della spedizione. Tutti i prezzi sono soggetti ad adeguamenti in base a specifiche, quantità, materie prime, costi di produzione, modalità di spedizione o altri termini o condizioni che non fanno parte del preventivo originale del Venditore.
- 3. TASSE E ALTRI ONERI.** I prezzi per i Prodotti escludono tutte le tasse di vendita, sul valore aggiunto e altre imposte e dazi imposti in relazione alla vendita, consegna o utilizzo di qualsiasi Prodotto coperto dal presente documento, tutte le tasse e i dazi che devono essere pagati dall'Acquirente. Se l'Acquirente rivendica un'esenzione, l'Acquirente deve fornire un certificato valido e firmato o una lettera di esenzione per ciascuna rispettiva giurisdizione.
- 4. MODALITÀ DI PAGAMENTO.** Il Venditore può fatturare all'Acquirente al momento della spedizione il prezzo e tutte le altre spese dovute dall'Acquirente in conformità con i termini qui indicati. Se non sono indicati termini di pagamento nella parte anteriore del presente documento, il pagamento sarà eseguito al netto a trenta (30) giorni dalla data della fattura. Se l'Acquirente non paga gli importi alla scadenza, dovrà corrispondere al Venditore i relativi interessi al tasso previsto per il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali ex art. 1284 c.c. insieme a tutti i costi e le spese (comprese, senza limitazione, le ragionevoli spese legali, gli esborsi e le spese processuali) sostenute dal Venditore per riscuotere tali importi scaduti o per far valere in altro modo i diritti del Venditore ai sensi del presente documento. Il Venditore si riserva il diritto di richiedere all'Acquirente il pagamento totale o parziale in anticipo, o altre garanzie soddisfacenti per il Venditore, in qualsiasi momento in cui il Venditore ritenga in buona fede che le condizioni finanziarie dell'Acquirente non giustifichino i termini di pagamento specificati. Tutti i pagamenti devono essere effettuati in Euro.
- 5. CONSEGNA, CANCELLAZIONE O MODIFICHE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE.** I Prodotti saranno spediti alla destinazione specificata dall'Acquirente. Il Venditore avrà il diritto, a sua scelta, di effettuare spedizioni parziali dei Prodotti e di fatturare separatamente ogni spedizione. Il Venditore si riserva il diritto di interrompere la consegna dei Prodotti in transito e di trattenerne le spedizioni in tutto o in parte se l'Acquirente non adempie ai propri obblighi e alla controprestazione economica nei termini e modi stabiliti. Tutte le date di spedizione sono solo approssimative e il Venditore non sarà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da ritardi nella consegna o da mancata consegna dovuti a cause al di fuori del ragionevole controllo del Venditore. In caso di ritardo dovuto a qualsiasi causa al di fuori del ragionevole controllo del Venditore, il Venditore si riserva il diritto di terminare l'ordine o di riprogrammare la spedizione entro un ragionevole periodo di tempo; l'Acquirente non avrà il diritto di rifiutare la consegna o di essere altrimenti sollevato da qualsiasi obbligo a seguito di tale ritardo. I Prodotti la cui consegna è ritardata per qualsiasi causa sotto il controllo dell'Acquirente possono essere immagazzinati dal Venditore a rischio e spese dell'Acquirente e per conto dell'Acquirente. Gli ordini in corso possono essere annullati solo con il consenso scritto del Venditore e dietro pagamento delle spese di annullamento del Venditore. Gli ordini in corso non possono essere modificati se non con il consenso scritto del Venditore e previo accordo delle parti in merito a un adeguamento appropriato del prezzo di acquisto. Non sarà concesso alcun credito per i Prodotti restituiti senza il preventivo consenso scritto del Venditore.
- 6. TITOLO E RISCHIO DI PERDITA.** Nonostante i termini commerciali sopra indicati e fatti salvi il diritto del Venditore di interrompere la consegna dei Prodotti in transito, la proprietà e il rischio di perdita e di deterioramento dei Prodotti passeranno all'Acquirente secondo gli INCOTERMS stipulati, a condizione, tuttavia, che la titolarità di qualsiasi software incorporato all'interno o che costituisce una parte dei Prodotti rimanga sempre al Venditore o al / ai concorrente / i di licenza, a seconda dei casi.
- 7. GARANZIA.** Il Venditore garantisce che i Prodotti opereranno o funzioneranno in modo sostanzialmente conforme alle specifiche pubblicate dal Venditore e saranno esenti da difetti di materiale e lavorazione, se sottoposti a un utilizzo normale, corretto e previsto da parte di personale adeguatamente formato, per il periodo di tempo stabilito nella documentazione del prodotto, nelle specifiche pubblicate o nei foglietti illustrativi. Se nella documentazione del prodotto del Venditore, nelle specifiche pubblicate o nei foglietti illustrativi non è specificato un periodo di tempo, il periodo di garanzia sarà di un (1) anno dalla data di consegna all'Acquirente (il "Periodo di garanzia"). Il Venditore si impegna durante il Periodo di garanzia, a riparare o sostituire, a discrezione del Venditore, i Prodotti difettosi in modo che gli stessi funzionino in sostanziale conformità con dette specifiche pubblicate; a condizione che l'Acquirente (a) Denunci tempestivamente il vizio mediante comunicazione scritta (entro 5 giorni dalla scoperta del vizio) il Venditore per iscritto, con una notifica che include il modello del prodotto, il numero di serie (se applicabile) e i dettagli della richiesta di garanzia, qualora rilevi qualsiasi difetto; (b) dopo la revisione del Venditore, il Venditore fornirà all'Acquirente i dati del servizio e / o un'Autorizzazione alla restituzione del materiale ("RMA"), che può includere procedure di decontaminazione a rischio biologico e altre istruzioni di manipolazione specifiche del prodotto, quindi, se applicabile, l'Acquirente può restituire i Prodotti difettosi al Venditore con tutti i costi prepagati dall'Acquirente. Le parti di ricambio possono essere nuove o ricondizionate, a scelta del Venditore. Tutte le parti sostituite diventeranno di proprietà del Venditore. La spedizione all'Acquirente di Prodotti riparati o sostituiti dovrà essere effettuata in conformità con le disposizioni di Consegna dei Termini e condizioni di vendita del Venditore. I materiali di consumo sono espressamente esclusi da questa garanzia. Se il Venditore sceglie di riparare gli strumenti del dispositivo difettoso, il Venditore può, a sua esclusiva discrezione, fornire all'Acquirente uno strumento sostitutivo in prestito, se necessario per l'uso durante la riparazione degli strumenti. Nonostante quanto sopra, i Prodotti forniti dal Venditore e che lo stesso ha ottenuto da un produttore originale o da un fornitore terzo non sono garantiti dal Venditore; tuttavia, il Venditore accetta di cedere all'Acquirente qualsiasi diritto di garanzia sul Prodotto concesso al Venditore dal produttore originale o da fornitori terzi, nella misura in cui tale assegnazione è consentita da tale produttore originale o fornitore terzo. In nessun caso il Venditore avrà alcun obbligo di effettuare riparazioni, sostituzioni o correzioni richieste, in tutto o in parte, a seguito di (i) normale usura, (ii) incidente, disastro o evento di forza maggiore, (iii) uso improprio derivante da negligenza, imperizia ed imprudenza dell'Acquirente, (iv) uso dei Prodotti con modalità diverse da quelle per cui sono stati progettati, (v) cause esterne ai Prodotti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzioni di corrente o sbalzi di tensione, (vi) immagazzinamento e manipolazione impropria dei Prodotti o (vii) utilizzo dei Prodotti in combinazione con apparecchiature o software non forniti dal Venditore. Se il Venditore determina che i Prodotti per i quali l'Acquirente ha richiesto i servizi di garanzia non sono coperti dalla garanzia indicata di seguito, l'Acquirente dovrà pagare o rimborsare il Venditore per tutti i costi di indagine e risposta a tale richiesta alle tariffe del Venditore per tempi e materiali vigenti. Se il Venditore fornisce servizi di riparazione o parti di ricambio che non sono coperti dalla presente garanzia, l'Acquirente dovrà pagarli al Venditore in base alle tariffe del Venditore per tempi e materiali vigenti. Qualsiasi installazione, manutenzione, riparazione, assistenza, trasferimento o alterazione ai o dei prodotti eseguita da qualsiasi persona o entità diversa dal Venditore senza previa approvazione scritta del Venditore, o qualsiasi utilizzo di parti di ricambio non fornite dal Venditore, renderà invalide o annullerà tutte le garanzie sui prodotti interessati. Gli obblighi creati dalla presente garanzia per riparare o sostituire un prodotto difettoso costituiranno l'unico rimedio dell'Acquirente in caso di prodotto difettoso. Ad eccezione di quanto previsto nel presente documento, il Venditore declina ogni altra garanzia, espressa o implicita, orale o scritta, in relazione ai prodotti, incluse, a titolo esemplificativo, tutte le garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. "Il venditore non garantisce che i prodotti siano idonei al conseguimento di un risultato richiesto dall'Acquirente differente dalle specifiche di funzionamento pubblicate dal Venditore".
- 8. INDENNIZZO.** 8.1 Dal Venditore. Il Venditore accetta di indennizzare, difendere e manlevare l'Acquirente, i suoi funzionari, direttori e dipendenti da e contro qualsiasi danno, responsabilità, reclami, richieste di risarcimento, e spese (comprese, senza limitazione, ragionevoli spese legali) ("Articoli indennizzati") per (i) lesioni o morte di persone o danni alla proprietà qualora siano causati da colpa grave o -condotta dolosa del Venditore, dei suoi dipendenti, agenti o rappresentanti o appaltatori in relazione alla prestazione dei servizi presso la sede dell'Acquirente ai sensi del presente Contratto, e (ii) reclami su un Prodotto relativi alla conclamata violazione di qualsiasi brevetto, copyright o segreto commerciale valido. In ogni caso, anche in presenza delle fattispecie di cui ai punti i e ii) non sarà dovuto alcun indennizzo qualora le predette fattispecie siano state determinate anche in via indiretta da (a) negligenza, imprudenza e imperizia o condotta dolosa dell'Acquirente, dei suoi dipendenti, agenti o rappresentanti o appaltatori, (b) da terze parti, (c) dall'utilizzo di un Prodotto in combinazione con apparecchiature o software non forniti dal Venditore in cui il Prodotto stesso non costituirebbe una violazione, (d) dall'utilizzo del Prodotto in conformità con i progetti, le specifiche o le istruzioni dell'Acquirente (e) dall'utilizzo del Prodotto in un'applicazione o ambiente per il quale non è stato progettato o (f) da modifiche del Prodotto da parte di soggetti diversi dal Venditore senza previa autorizzazione scritta del Venditore. L'Acquirente dovrà fornire al Venditore tempestiva comunicazione scritta di qualsiasi reclamo di terze parti coperto dagli obblighi di indennizzo del Venditore ai sensi del presente documento. Il Venditore avrà il diritto di assumere il controllo esclusivo della difesa di tale reclamo o, a sua discrezione, di risolverlo. L'Acquirente accetta di cooperare ragionevolmente con il Venditore in relazione all'esecuzione da parte del Venditore dei suoi obblighi ai sensi della presente Sezione. Nonostante quanto sopra, gli obblighi di indennizzo relativi alla violazione del Venditore saranno estinti e sollevati se il Venditore, (a) a sua discrezione e a proprie spese procura all'Acquirente il diritto, senza spese aggiuntive per l'Acquirente, di continuare a utilizzare il Prodotto; (b) a sua discrezione e a proprie spese sostituisce o modifica il Prodotto in modo che non costituisca violazione, a condizione che la modifica o la sostituzione non influisca negativamente sulle specifiche del Prodotto; o (c) nel caso (a) e (b) non siano praticabili, rimborsi all'Acquirente gli importi ammortizzati pagati dall'Acquirente in relazione a ciò, sulla base di un piano di ammortamento di cinque (5) anni; (d) nel caso l'acquirente di propria iniziativa ed autonomamente decida di risarcire il danno senza il consenso del Venditore. La precedente disposizione di indennizzo stabilisce l'intera responsabilità del Venditore nei confronti dell'Acquirente per i reclami qui descritti. 8.2 Dall'acquirente. L'Acquirente dovrà indennizzare il Venditore, sussidiarie, affiliate e divisioni, e i rispettivi funzionari, amministratori, azionisti e dipendenti, da e contro qualsiasi danno, responsabilità, azione, causa di azione, azioni legali, reclami, richieste, perdite, costi e spese (inclusi, senza limitazione, ragionevoli onorari ed esborsi legali e spese giudiziarie) derivanti o comunque anche non direttamente causati dalla (i) negligenza, imprudenza e imperizia o dalla condotta dolosa dell'Acquirente, dei suoi agenti, dipendenti, rappresentanti o appaltatori; (ii) dall'utilizzo di un Prodotto in combinazione con apparecchiature o software non forniti dal Venditore in cui il Prodotto stesso non costituirebbe una violazione; (iii) dalla conformità del Venditore a progetti, specifiche o istruzioni fornite al Venditore dall'Acquirente; (iv) dall'utilizzo di un Prodotto in un'applicazione o ambiente per il quale non è stato progettato; o (v) dalle modifiche di un Prodotto da parte di soggetti diversi dal Venditore senza previa approvazione scritta del Venditore.
- 9. SOFTWARE.** In relazione a qualsiasi prodotto software incorporato o che fa parte dei Prodotti qui di seguito, il Venditore e l'Acquirente intendono e accettano che tali prodotti software siano concessi in licenza e non venduti, e che le parole "acquisto", "vendita" o parole simili o derivate sono intese e concordate per indicare la "licenza", e che la parola "Acquirente" o parole simili o derivate sono intese e concordate per indicare il "licenziatario". A prescindere da qualsiasi altra disposizione contraria contenuta nel presente documento, il Venditore o il suo licenziatario, a seconda dei casi, mantiene tutti i diritti e gli interessi sui prodotti software forniti nel presente documento. Il Venditore concede all'Acquirente una licenza esente da royalty, non esclusiva e non trasferibile, senza potere di sublicenza, per l'utilizzo del software indicato di seguito esclusivamente per gli scopi aziendali interni dell'Acquirente sui prodotti hardware indicati di seguito, e l'utilizzo della relativa documentazione esclusivamente per gli scopi aziendali interni dell'Acquirente. La presente licenza termina quando cessa



- il possesso legittimo dell'Acquirente dei prodotti hardware indicati di seguito, a meno che non venga risolto in precedenza come previsto nel presente documento. L'acquirente accetta di mantenere la riservatezza e di non vendere, trasferire, concedere in licenza, prestare o rendere altrimenti disponibile in qualsiasi forma a terzi i prodotti software e la relativa documentazione fornita di seguito. In caso di violazione da parte dell'Acquirente degli obblighi ivi previsti, resta salva la facoltà del Venditore di agire per ottenere il riconoscimento della responsabilità ed il risarcimento danni da parte dell'inadempiente. L'Acquirente non può disassemblare, decompilare o decodificare, copiare, modificare, migliorare o altrimenti cambiare o integrare i prodotti software indicati di seguito senza il previo consenso scritto del Venditore. Il Venditore avrà il diritto di terminare questa licenza se l'Acquirente non rispetta i termini o le condizioni qui contenute. L'Acquirente accetta, al termine della presente licenza, di restituire immediatamente al Venditore tutti i prodotti software e la relativa documentazione fornita di seguito e tutte le copie e parti di essi. Alcuni dei prodotti software forniti dal Venditore possono essere di proprietà di una o più terze parti e concessi in licenza al Venditore. Pertanto, il Venditore e l'Acquirente concordano che tali terze parti mantengano la proprietà e la titolarità di tali prodotti software. Il Venditore non conserva né gestisce alcun dato sensibile di proprietà dell'Acquirente tant'è che quest'ultimo è tenuto a cancellare le informazioni sulla salute personale o altre informazioni sensibili prima che il Venditore offra supporto. Il Venditore non risponde in alcun caso della perdita, cancellazione o diffusione delle informazioni sensibili di cui è entrato nella disponibilità a seguito dell'attività svolta in ottemperanza al presente articolo. Le disposizioni di garanzia e indennizzo qui stabilite non si applicano ai prodotti software di proprietà di terzi e indicati di seguito.
10. **LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.** A prescindere da qualsiasi altra disposizione contraria contenuta nel presente documento, la responsabilità del Venditore ai sensi dei presenti termini e condizioni [sia per violazione del contratto, illecito civile, indennizzo o altro, ma esclusa la responsabilità del Venditore per violazione della garanzia (per la quale l'unico rimedio sarà come previsto nella precedente sezione 7)] non potrà superare un importo pari al minore tra (A) il prezzo di acquisto totale pagato fino al momento dall'Acquirente al Venditore in relazione ai prodotti che danno origine a tale responsabilità o (B) un milione di Euro (1.000.000 EUR) a prescindere da qualsiasi altra disposizione contraria contenuta nel presente documento; in nessun caso il Venditore sarà responsabile per eventuali danni indiretti, speciali, consequenziali o incidentali (inclusi, senza limitazione, danni per la perdita di utilizzo di strutture o attrezzature, perdita di guadagni, perdita di dati, perdita di profitti o perdita di avviamento), indipendentemente dal fatto che il Venditore (a) sia stato informato della possibilità di tali danni o (b) sia negligente.
11. **RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE**
- (a) È obbligo dell'Acquirente ottenere e mantenere, a proprie spese, tutti i consensi, le autorizzazioni, le approvazioni, i permessi o le licenze governative non statunitensi necessari per l'esportazione delle merci e per l'esercizio dei propri diritti da parte dell'Acquirente e del Venditore e per l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del contratto, compresi, senza limitazione, tutti i consensi e le registrazioni presso qualsiasi ente governativo non statunitense.
- (b) L'Acquirente riconosce che le merci e tutte le informazioni tecniche, i documenti e i materiali correlati possono essere soggetti a controlli sulle esportazioni ai sensi della legge sull'esportazione statunitense (U.S. Export Administration Act del 1969), come modificata, e delle norme e dei regolamenti promulgati di volta in volta ai sensi della stessa e ai sensi delle leggi di altri paesi, incluso il Regno Unito (collettivamente, "Export Act"), che limita le esportazioni e le riesportazioni di supporti software, dati tecnici e prodotti diretti di dati tecnici.
- L'Acquirente:
- (i) dovrà attenersi rigorosamente a tutti i requisiti legali stabiliti dall'Export Act
- (ii) collaborerà pienamente con il Venditore in qualsiasi verifica o ispezione ufficiale o non ufficiale relativa all'Export Act, e
- (iii) non distribuirà o fornirà le merci a nessuna persona se vi è motivo di ritenere che tale persona intenda esportare, riesportare o altrimenti portare tali merci o utilizzarle in qualsiasi paese in violazione dell'Export Act. Senza limitazione a quanto sopra, l'Acquirente accetta di non commettere alcun atto che, direttamente o indirettamente, possa violare qualsiasi legge, regolamento, trattato o accordo degli Stati Uniti, a cui gli Stati Uniti aderiscono o si conformano o quelli di qualsiasi altro paese, incluso il Regno Unito, relativo all'esportazione o riesportazione di qualsiasi merce.
- (c) L'Acquirente accetta di non esportare o riesportare consapevolmente le merci o qualsiasi parte di esse, direttamente o indirettamente, senza aver prima ottenuto il permesso dall'Ufficio per l'amministrazione delle esportazioni degli Stati Uniti e da altre autorità governative appropriate (compresi compreso il Regno Unito), in uno qualsiasi dei paesi elencati di volta in volta al momento di qualsiasi spedizione delle merci nel Titolo 15 del codice dei Regolamenti Federali degli Stati Uniti d'America (o qualsiasi successore o disposizione aggiuntiva) come paesi "vietati o soggetti a restrizioni" o qualsiasi altro paese a cui tali esportazioni o riesportazioni possono essere limitate (collettivamente, i "Paesi vietati"). L'Acquirente si impegna a non distribuire alcuna merce o parte di essa a nessuna persona se ha motivo di ritenere che tale persona intenda esportare, riesportare o altrimenti portare la stessa merce o utilizzarla in qualsiasi paese; e l'Acquirente accetta di richiedere agli Acquirenti ragionevoli garanzie scritte sotto forma di patti vincolanti che possono essere richiesti di volta in volta dal Venditore. L'Acquirente si impegna a risarcire e tenere indenne il Venditore da, o in connessione con, qualsiasi violazione delle disposizioni di questa clausola da parte dell'Acquirente o dei suoi clienti.
12. **VARIE**
- (a) L'Acquirente non può delegare alcun dovere né cedere alcun diritto o reclamo ai sensi del presente contratto senza il previo consenso scritto del Venditore, in caso contrario, qualsiasi tentativo di delega o assegnazione sarà considerato nullo.
- (b) I diritti e gli obblighi delle parti qui di seguito, e qualsiasi controversia o reclamo derivante da o in connessione con esso o il suo oggetto o formazione (comprese controversie o reclami non contrattuali), saranno regolati e interpretati in conformità con le leggi dell'ubicazione del Venditore, senza riferimento alla sua scelta delle disposizioni di legge. Ciascuna parte acconsente inderogabilmente ed irrevocabilmente alla giurisdizione esclusiva dei tribunali competenti della sede operativa del Venditore, in qualsiasi azione derivante da o relativa al presente Contratto.
- (c) Entrambe le parti rinunciano a qualsiasi diritto che possono avere ai sensi della legge applicabile o altrimenti al diritto a un processo con giuria. Qualsiasi azione derivante dal presente Contratto deve essere intrapresa entro un (1) anno dalla data in cui si è verificata la causa dell'azione.
- (d) È espressamente esclusa l'applicazione al presente Accordo della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.
- (e) Nel caso in cui una o più disposizioni contenute nel presente documento siano ritenute non valide, illegali o inapplicabili sotto qualsiasi aspetto da un tribunale della giurisdizione competente, la validità, la legalità e l'applicabilità delle restanti disposizioni contenute nel presente documento rimarranno in vigore a tutti gli effetti, a meno che la revisione non modifichi materialmente l'affare.
- (f) La mancata applicazione da parte del Venditore o la rinuncia del Venditore a una violazione di qualsiasi disposizione contenuta nel presente documento non costituirà una rinuncia a qualsiasi altra violazione o a tale disposizione.
- (g) Salvo diversa indicazione espressa sul Prodotto o nella documentazione che accompagna il Prodotto, il Prodotto è destinato esclusivamente alla ricerca e non deve essere utilizzato per nessun altro scopo, inclusi, senza limitazione, usi commerciali non autorizzati, usi diagnostici in vitro, ex vivo o in usi terapeutici in vivo o qualsiasi tipo di consumo o applicazione su esseri umani o animali.
- (h) L'Acquirente accetta che tutti i prezzi, gli sconti e le informazioni tecniche che il Venditore fornisce all'Acquirente sono informazioni riservate e proprietarie del Venditore. L'acquirente accetta di mantenere tali informazioni riservate e non divulgarle a terzi, e utilizzare tali informazioni esclusivamente per scopi interni dell'Acquirente e in relazione ai Prodotti indicati di seguito. Nulla di quanto contenuto nel presente documento limiterà l'uso delle informazioni disponibili al pubblico in generale.
- (i) Qualsiasi avviso o comunicazione richiesta o consentita ai sensi del presente documento dovrà essere formulata per iscritto e sarà considerata ricevuta quando consegnata personalmente o tre (3) giorni lavorativi dopo essere stata inviata per posta certificata, con affrancatura prepagata, a una delle parti all'indirizzo specificato nel presente documento o a qualsiasi altro indirizzo che una delle parti potrà di volta in volta indicare all'altra.
- (j) Il venditore può, a sua esclusiva discrezione, fornire:
- (1) formazione sul prodotto applicabile all'Acquirente o ai suoi dipendenti, o
- (2) campioni di Prodotti all'Acquirente per la distribuzione ai pazienti dell'Acquirente. L'Acquirente accetta che tali campioni vengano distribuiti ai pazienti per l'uso da parte del paziente o, se non così distribuiti, restituiti al Venditore. L'Acquirente non utilizzerà tali campioni per fornire assistenza al paziente e non dovrà fatturare ai pazienti o a terzi pagatori la fornitura di tali campioni.
- (k) Il Venditore si riserva il diritto, senza preavviso all'Acquirente o di successione, di modificare le specifiche qualora richiesto da eventuali requisiti legali o normativi applicabili; di apportare modifiche alle specifiche che sono richieste per conformarsi a qualsiasi requisito di sicurezza o altro requisito legale applicabile, oppure, se la merce è fornita in conformità a una specifica indicata dal Venditore, che non influisce materialmente sulla qualità o prestazione, anche se il Contratto è già stato concluso.
- (l) In caso di cessione o affittanza d'azienda dell'Acquirente o di successione, il cessionario o l'affittuario od il successore subentrerà nell'ordine assumendone i diritti e gli obblighi anche per quanto riguarda i pagamenti già maturati a favore della Logibiotech s.r.l., salvo in ogni caso i diritti di quest'ultima di risolvere l'ordine medesimo entro quindici giorni dalla notifica dell'avvenuta cessione o affittanza o successione. L'Acquirente originario rimane tuttavia sempre obbligato in solido anche per gli obblighi verso la Logibiotech s.r.l. maturati successivamente alla cessione. In caso di cessazione dell'attività nel corso della preparazione dell'ordine effettuato, da comunicarsi alla Logibiotech s.r.l. mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC, l'Acquirente dovrà versare immediatamente l'intero importo pattuito.
13. **RISOLUZIONE.** Il presente contratto si intende suscettibile di risoluzione ex art. 1456 c.c. nel caso in cui l'Acquirente non provveda ad adempiere esattamente alle proprie obbligazioni di pagamento del prezzo. Tale evenienza comporterà al venditore il diritto di risarcimento dei danni subiti.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(resa ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)



Cognome	Campanini	Nome	Lorenzo	Cod. Fisc.	[REDACTED]
Nato a	Parma	Prov.:	PR	Il	[REDACTED]
Residente a	[REDACTED]				[REDACTED]
IN QUALITÀ DI					
<input type="checkbox"/> Persona fisica		<input type="checkbox"/> Procuratore speciale			
<input checked="" type="checkbox"/> Legale rappresentante della Persona giuridica					
DICHIARA ai sensi del DPR 445/2000 in nome e per conto della suddetta Società ed edotto delle pene comminate dalla legge a carico di chi rende dichiarazioni false e mendaci, sotto la propria responsabilità,					
che, in relazione alla Gara "Offerta per la fornitura banco di riduzione cod. DFB900-M – CIG B1BBCE5996" l'imposta di bollo è stata assolta tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo.					
A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro 16,00 applicata ha IDENTIFICATIVO n. 01200387145421 e data 23/01/2024.					

In fede

LOGIBIOTECH S.r.l.
Legale Rappresentante
Lorenzo Campanini

Documento firmato digitalmente



Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Fornitura n. 4 cappe chimiche con cassettera e sgabelli , più garanzia 24 mesi (Numero Offerta OFF00008562024 del 21.05.2024)

Dati Principali**Numero RDO**

4374900

Nome RDO

Fornitura n. 4 cappe chimiche e accessori vari rif. vostra offerta OFF00008562024 del 21.05.2024 rev. 3

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Tipologia di procedura

Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni**Responsabile del procedimento**

VITTORIO EMANUELE ROMALLO

RMLVTR63R04L219T

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

VITTORIO EMANUELE ROMALLO RMLVTR63R04L219T

Stazione AppaltanteAMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA**Ente Committente**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Date

Pubblicazione 22/05/2024 10:52**Inizio presentazione offerte** 22/05/2024 10:52**Termine ultimo presentazione offerte** 23/05/2024 12:00**Data limite stipula contratto** 22/05/2025 12:00**Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza**

60

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

B1C948E181

CUP

-

CPV

Identificativo
39141500-7

Descrizione
Cappe aspiranti

Categoria
Piccole apparecchiature e
materiale da laboratorio

Fornitura
100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO MERCI

Importo presunto fornitura

€ 57.900,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA);Consegna: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

01250740139

LABOSYSTEM SRL

OFFERTA

Data: 21/05/2024

Spett.le **U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA
HTA AORN "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**

Vs. Riferimento: **Dott. Pasquale Orabona**

Numero Offerta OFF00008562024

Revisione n. 3

Via Ferdinando Palasciano
81100 CASERTA

Offerta per l'allestimento delle Vs. Cappe da Laboratorio.

Nel ringraziarvi per la gradita richiesta Vi trasmettiamo la nostra proposta tecnico/economica che si compone dei seguenti documenti allegati:

- pianta e vista tridimensionale;
- documentazione tecnica e commerciale;
- schede tecniche dei prodotti offerti.

I documenti, unitamente alla presente proposta, sono stati elaborati a seguito di un'attenta analisi dei dati raccolti durante i colloqui, gli incontri e i rilievi svolti. Le scelte progettuali sono volte alla creazione di condizioni di massima sicurezza e un ambiente di lavoro confortevole, con postazioni ergonomiche, nel pieno rispetto delle normative Europee e delle direttive Nazionali (D.Lgs 81/08 e s.m.). Particolare attenzione è stata posta nella gestione degli spazi, privilegiando vie di fuga e accesso ai presidi di sicurezza.

Gli arredi WSplug Pro, le cappe chimiche Typhoon Twin® e gli armadi Labosafe® rappresentano le linee di arredo e dispositivi di protezione collettiva Labosystem, caratterizzati nella cura dei dettagli e qualità del prodotto, concetti fondamentali per Labosystem, espressione di un equilibrio in continua evoluzione tra funzionalità e design, simbolo del made in Italy che contraddistingue tutti i nostri prodotti.

La stessa attenzione viene riservata alle problematiche di sostenibilità ambientale dei prodotti e dei cicli produttivi. Un impegno preciso, nell'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale e completamente riciclabili nel rispetto delle normative relative ai sistemi di gestione ambientale unitamente ai processi di realizzazione e finitura, alla scelta della tipologia diversificata degli imballaggi, alle soluzioni per ottimizzare la logistica e ridurre gli impatti dei trasporti, alla possibilità di disassemblare il prodotto con facilità, separando i diversi tipi di materiale e infine la capacità di riciclare i materiali recuperati, ci ha consentito di minimizzare gli impatti sull'ambiente in ogni fase del ciclo di vita del prodotto.

22 APR. 2024



Labosystem S.r.l. ■ Via Don Fasola, 4 ■ 22069 - Rovellasca (CO) - Italia ■ Tel. +39 02 96749160 ■ info@labosystem.it
Cap.Soc. € 300.000 i.v. ■ Cod.Fisc./P.IVA IT 01250740139 ■ REA Como N.176359 ■ Registro Imprese Como - Lecco N.01250740139

www.labosystem.it

labosystem@pec.it

www.labostore.it



OFF00008562024

Rif. 01 - Cappa Immunoistochimica

CAPPA CHIMICA ASPIRANTE TYPHOON TWIN "WT5001ED".

con controller HIC (V.A.V.) ed ECONOMY DRIVE

"DISPOSITIVO DI PROTEZIONE COLLETTIVA" secondo D.Lgs. 81/2008

Certificata secondo la norma EN 14175 parte 2, 3 e 6

Valore di contenimento < 0,1 ppm

Certificata secondo la norma EN 61010-1

Realizzata in conformità alla Direttiva Europea Macchine 2006/42/CE con marcatura integrale CE.

DIMENSIONI (mm) E CARATTERISTICHE TECNICHE:

Altezza piano di lavoro (da terra): H.900

Dimensioni esterne: L.1200 P.900 / 1050 H.2500/2640

Dimensioni interne: L.1180 P.730 H.1200

Dimensioni piano di lavoro: L.900 P.750

Raccordo di espulsione: D.250 mm

Peso (Kg): 250 c.a. Alimentazione (V): 220 Potenza: (W) 1150

SISTEMA DI ASPIRAZIONE V.A.V. HOOD INTEGRATE CONTROL (H.I.C.) A PORTATA VARIABILE.Portata minima m³/h 80 (liberamente impostabile) con saliscendi chiusoPortata massima m³/h 810 con saliscendi a 500 mm dal piano e velocità frontale 0,5 m/s

Perdite di carico:

saliscendi frontale aperto ad altezza 500 mm dal piano di lavoro: valore 75 Pa

saliscendi frontale chiuso: valore 88 Pa

SISTEMA DI ASPIRAZIONE ECONOMY DRIVEA portata fissa m³/h 486 con saliscendi a 500 mm dal piano e velocità frontale 0,3 m/sec.

Perdite di carico:

saliscendi frontale aperto ad altezza 500 mm dal piano di lavoro: valore 42 Pa

saliscendi frontale chiuso: valore 48 Pa

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Struttura portante in acciaio e alluminio, protezione integrale delle superfici con verniciatura poliuretana anti acido bicolore (RAL9010 - RAL 9022), assenza fibre di legno e assemblaggio senza viti a vista.
- Rivestimenti interni in Labgrade® a forte spessore anti acido, asportabili per operazioni di sanificazione.
- Schermo frontale con telaio in alluminio e pareti laterali in cristallo temperato di sicurezza 6 mm.
- Dispositivo di sicurezza "Cristal Block" che blocca la caduta del cristallo frontale in caso di rottura cavi di sostegno.
- Maniglia conformata aerodinamicamente e blocco del saliscendi a 500 mm integrato, azionabile con una sola mano.
- Convogliatore "air foil", per la protezione dell'operatore dal bordo anteriore del piano di lavoro.
- Utenze elettriche e vani passacavi, in posizione ergonomica sui montanti laterali.
- Illuminazione interna con tecnologia LED.
- Piano di lavoro completamente svincolabile dalla struttura e pianetti laterali della stessa tipologia del piano di lavoro.
- Indicazioni di sicurezza e sportelli antiscoppio segnalati sul celino.
- Controller digitale HIC con schermo LCD da 4", interfaccia grafica (multilingue ITA/ENG), programma di "service" e gestione dell'armadio di sicurezza.
- Protocolli di comunicazione con UTA integrati, Modbus e 0-10V.
- Ripristino funzionalità da black out, allarmi velocità, temperatura, saliscendi.



- Interfaccia opzionale LAN per accesso da web browser
- Funzione SUPERECO, attivazione automatica V.A.V./Economy Drive con movimento saliscendi

DOTAZIONE E COMPOSIZIONE (dimensioni in mm) :

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
WT5001ED	Cappa Typhoon Twin da 1200 - con Economy Drive e HIC	NR	1,00
WT86262	Centralina elettronica HIC-ED con inverter 1,5Kw	NR	1,00
WPP33090	Piano in acciaio inox 900x750	NR	1,00
	Pianetti laterali INOX	NR	1,00
WT65002H	Pannello portautenze HIC/ED con 2 interruttori e 4 prese schuko/bipasso IP65	NR	1,00
WT65001	Pannello portautenze -	NR	1,00
Quantita' 1,00	Cad.EUR 7.567,71		Totale EUR 7.567,71



OFF00008562024

Rif. 01SG - Sgabello

SGABELLO GIREVOLE CON SCHIENALE E SEDUTA IN POLIURETANO IGNIFUGO.

Sgabello girevole con alzo a gas, sedile e schienale in morbido poliuretano ignifugo Classe di Reazione al Fuoco 1.IM, colore nero, meccanismo dello schienale a contatto permanente regolabile in altezza e inclinabile con blocco tramite manopola, poggiatesta regolabile, base nylon rinforzata con fibra di vetro, piedini fissi in polipropilene.

Dati tecnici:

Dimensioni LxPxH : mm 620x620x1000/1240h

Altezza massima sedile: mm 820

Altezza minima sedile: mm 580

Peso: kg 11,00

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
WPP80209	Sgabello girevole-schienale e seduta in poliuretano ignifugo	NR	1,00
Quantita' 1,00	Cad.EUR 225,44		Totale EUR 225,44



OFF00008562024

Rif. 01a - ASP.
ELETTROASPIRATORE TRIFASE.

Costituito da un aspiratore centrifugo stampato completamente ad iniezione con carcassa in polipropilene orientabile in 8 posizioni, ventola in polipropilene con mozzo in nylon grafitato e supporto motore in ferro con verniciatura epossidica.

Accoppiato al seguente motore (IP 55):

Alimentazione: Volt 380
 Portata: mc/ora 1600
 Giri: g/min. 2900
 Potenza: HP 1,5 - KW 1,1
 Livello sonoro: DBA 70
 Peso: Kg. 13
 Pressione totale: mm.H2O 100
 Pressione statica: mm.H2O 71

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
3877	Aspiratore VSB20 trifase 1,1 Kw	NR	1,00
3930	Basamento in cemento con ammortizzatori	NR	1,00
3923	Giunto elastico d 200 -	NR	1,00
W90102	Protezione aspiratore VSB20	NR	1,00
W90077	Esalatore d 200	NR	1,00
W90105	Sezionatore per aspiratore	NR	1,00
3953R-B	Riduzione PVC 250/200 avorio -	NR	1,00

Quantita' 1,00 Cad.EUR 1.055,98 Totale EUR 1.055,98



OFF00008562024

Rif. 01b - IMP.

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE PER CAPPА CHIMICA.

Realizzato con tubazione PVC d 250 avorio

=====

I QUANTITATIVI DELL'IMPIANTO E DELLE SUE PARTIZIONI SONO OFFERTI SU BASE ESTIMATIVA
 E POTREBBERO ESSERE OGGETTO DI ADEGUAMENTO IN FASE DI SOPRALLUOGO ESECUTIVO

=====

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
3903-B	Tubo PVC d 250 avorio -	MT	12,00
3907-B	Curva PVC d 250 a 90 avorio -	NR	4,00
W90089	Staffa per tubo d 250	NR	5,00
W90003	Impianto elettr. aspiratore 3F+T cavo 4X1,5 compreso allacc.	MT	15,00
Quantita' 1,00	Cad.EUR 2.028,17		Totale EUR 2.028,17



OFF00008562024

Rif. 01c - Box Filtri

FILTRO CARBONI 6 CELLE PVC.

Dotato di prefiltro ad alta efficienza e lastre filtro ad elevate capacità adsorbenti con ottima efficienza aeraulica
 Da installare sul tetto in esterno, in prossimità dell'elettroaspiratore.

Costituito da un contenitore interamente realizzato in P.V.C., completo di collarino di raccordo alla tubazione di aspirazione D.250.

CONTENENTE:

N. 01 prefiltro a celle con interlineatura in P.V.C.;

N. 06 filtri chimici a celle in carbone attivo con intelaiature realizzate in P.V.C.

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
CARBO06PN	Filtro carboni 6 celle PVC	NR	1,00
KIT4FEET	Kit piedi PVC	PZ	1,00
Quantita' 1,00	Cad.EUR 1.448,36		Totale EUR 1.448,36



OFF00008562024

Rif. 02 - Cappa Macroscopia

CAPPA CHIMICA ASPIRANTE TYPHOON TWIN "WT5001ED".

con controller HIC (V.A.V.) ed ECONOMY DRIVE

"DISPOSITIVO DI PROTEZIONE COLLETTIVA" secondo D.Lgs. 81/2008

Certificata secondo la norma EN 14175 parte 2, 3 e 6

Valore di contenimento < 0,1 ppm

Certificata secondo la norma EN 61010-1

Realizzata in conformità alla Direttiva Europea Macchine 2006/42/CE con marcatura integrale CE.

DIMENSIONI (mm) E CARATTERISTICHE TECNICHE:

Altezza piano di lavoro (da terra): H.900

Dimensioni esterne: L.1200 P.900 / 1050 H.2500/2640

Dimensioni interne: L.1180 P.730 H.1200

Dimensioni piano di lavoro: L.900 P.750

Raccordo di espulsione: D.250 mm

Peso (Kg): 250 c.a. Alimentazione (V): 220 Potenza: (W) 1150

SISTEMA DI ASPIRAZIONE V.A.V. HOOD INTEGRATE CONTROL (H.I.C.) A PORTATA VARIABILE.

Portata minima m³/h 80 (liberamente impostabile) con saliscendi chiuso

Portata massima m³/h 810 con saliscendi a 500 mm dal piano e velocità frontale 0,5 m/s

Perdite di carico:

saliscendi frontale aperto ad altezza 500 mm dal piano di lavoro: valore 75 Pa

saliscendi frontale chiuso: valore 88 Pa

SISTEMA DI ASPIRAZIONE ECONOMY DRIVE

A portata fissa m³/h 486 con saliscendi a 500 mm dal piano e velocità frontale 0,3 m/sec.

Perdite di carico:

saliscendi frontale aperto ad altezza 500 mm dal piano di lavoro: valore 42 Pa

saliscendi frontale chiuso: valore 48 Pa

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Struttura portante in acciaio e alluminio, protezione integrale delle superfici con verniciatura poliuretanica anti acido bicolore (RAL9010 - RAL 9022), assenza fibre di legno e assemblaggio senza viti a vista.
- Rivestimenti interni in Labgrade® a forte spessore anti acido, asportabili per operazioni di sanificazione.
- Schermo frontale con telaio in alluminio e pareti laterali in cristallo temperato di sicurezza 6 mm.
- Dispositivo di sicurezza "Cristal Block" che blocca la caduta del cristallo frontale in caso di rottura cavi di sostegno.
- Maniglia conformata aerodinamicamente e blocco del saliscendi a 500 mm integrato, azionabile con una sola mano.
- Convogliatore "air foil", per la protezione dell'operatore dal bordo anteriore del piano di lavoro.
- Utenze elettriche e vani passacavi, in posizione ergonomica sui montanti laterali.
- Illuminazione interna con tecnologia LED.
- Piano di lavoro completamente svincolabile dalla struttura e pianetti laterali della stessa tipologia del piano di lavoro.
- Indicazioni di sicurezza e sportelli antiscoppio segnalati sul celino.
- Controller digitale HIC con schermo LCD da 4", interfaccia grafica (multilingue ITA/ENG), programma di "service" e gestione dell'armadio di sicurezza.
- Protocolli di comunicazione con UTA integrati, Modbus e 0-10V.
- Ripristino funzionalità da black out, allarmi velocità, temperatura, saliscendi.



- Interfaccia opzionale LAN per accesso da web browser
- Funzione SUPERECO, attivazione automatica V.A.V./Economy Drive con movimento saliscendi

DOTAZIONE E COMPOSIZIONE (dimensioni in mm) :

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
WT5001ED	Cappa Typhoon Twin da 1200 - con Economy Drive e HIC	NR	1,00
WT86262	Centralina elettronica HIC-ED con inverter 1,5Kw	NR	1,00
WPP33090	Piano in acciaio inox 900x750	NR	1,00
	Pianetti laterali INOX	NR	1,00
WT65002H	Pannello portautenze HIC/ED con 2 interruttori e 4 prese schuko/bipasso IP65	NR	1,00
WT65001	Pannello portautenze -	NR	1,00
Quantita' 1,00	Cad.EUR 7.567,71		Totale EUR 7.567,71



OFF00008562024

Rif. 02SG - Sgabello

SGABELLO GIREVOLE CON SCHIENALE E SEDUTA IN POLIURETANO IGNIFUGO.

Sgabello girevole con alzo a gas, sedile e schienale in morbido poliuretano ignifugo Classe di Reazione al Fuoco 1.IM, colore nero, meccanismo dello schienale a contatto permanente regolabile in altezza e inclinabile con blocco tramite manopola, poggiapiedi regolabile, base nylon rinforzata con fibra di vetro, piedini fissi in polipropilene.

Dati tecnici:

Dimensioni LxPxH : mm 620x620x1000/1240h

Altezza massima sedile: mm 820

Altezza minima sedile: mm 580

Peso: kg 11,00

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
WPP80209	Sgabello girevole-schienale e seduta in poliuretano ignifugo	NR	1,00
Quantita' 1,00	Cad.EUR 225,44		Totale EUR 225,44



OFF00008562024

Rif. 02a - ASP.
ELETTROASPIRATORE TRIFASE.

Costituito da un aspiratore centrifugo stampato completamente ad iniezione con carcassa in polipropilene orientabile in 8 posizioni, ventola in polipropilene con mozzo in nylon grafitato e supporto motore in ferro con verniciatura epossidica.

Accoppiato al seguente motore (IP 55):

Alimentazione: Volt 380
 Portata: mc/ora 1600
 Giri: g/min. 2900
 Potenza: HP 1,5 - KW 1,1
 Livello sonoro: DBA 70
 Peso: Kg. 13
 Pressione totale: mm.H2O 100
 Pressione statica: mm.H2O 71

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
3877	Aspiratore VSB20 trifase 1,1 Kw	NR	1,00
3930	Basamento in cemento con ammortizzatori	NR	1,00
3923	Giunto elastico d 200 -	NR	1,00
W90102	Protezione aspiratore VSB20	NR	1,00
W90077	Esalatore d 200	NR	1,00
W90105	Sezionatore per aspiratore	NR	1,00
3953R-B	Riduzione PVC 250/200 avorio -	NR	1,00

Quantita' 1,00 Cad.EUR 1.055,98 Totale EUR 1.055,98



OFF00008562024

Rif. 02b - IMP.

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE PER CAPPA CHIMICA.

Realizzato con tubazione PVC d 250 avorio

=====

I QUANTITATIVI DELL'IMPIANTO E DELLE SUE PARTIZIONI SONO OFFERTI SU BASE ESTIMATIVA
 E POTREBBERO ESSERE OGGETTO DI ADEGUAMENTO IN FASE DI SOPRALLUOGO ESECUTIVO

=====

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
3903-B	Tubo PVC d 250 avorio -	MT	12,00
3907-B	Curva PVC d 250 a 90 avorio -	NR	4,00
W90089	Staffa per tubo d 250	NR	5,00
W90003	Impianto elettr. aspiratore 3F+T cavo 4X1,5 compreso allacc.	MT	15,00

Quantita' 1,00 Cad.EUR 2.028,17 Totale EUR 2.028,17



OFF00008562024

Rif. 02c - Box Filtri

FILTRO CARBONI 6 CELLE PVC.

Dotato di prefiltro ad alta efficienza e lastre filtro ad elevate capacità adsorbenti con ottima efficienza aeraulica Da installare sul tetto in esterno, in prossimità dell'elettroaspiratore.

Costituito da un contenitore interamente realizzato in P.V.C., completo di collarino di raccordo alla tubazione di aspirazione D.250.

CONTENENTE:

N. 01 prefiltro a celle con interlineatura in P.V.C.;

N. 06 filtri chimici a celle in carbone attivo con intelaiature realizzate in P.V.C.

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
CARBO06PN	Filtro carboni 6 celle PVC	NR	1,00
KIT4FEET	Kit piedi PVC	PZ	1,00
Quantita' 1,00	Cad.EUR 1.448,36		Totale EUR 1.448,36



OFF00008562024

Rif. 03 - Cappa per Inclusioni

CAPPA CHIMICA ASPIRANTE TYPHOON TWIN "WT5004ED".

con controller HIC (V.A.V.) ed ECONOMY DRIVE

"DISPOSITIVO DI PROTEZIONE COLLETTIVA" secondo D.Lgs. 81/2008

Certificata secondo la norma EN 14175 parte 2, 3

Realizzata in conformità alla norma EN 14175 parte 6

Valore di contenimento < 0,1 ppm

Certificata secondo la norma EN 61010-1

Realizzata in conformità alla Direttiva Europea Macchine 2006/42/CE con marcatura integrale CE.

DIMENSIONI (mm) E CARATTERISTICHE TECNICHE:

Altezza piano di lavoro (da terra): H.900

Dimensioni esterne: L.2100 P. 900/1050 H.2500/2650

Dimensioni interne: L.2080 P.730 H.1200

Dimensioni piano di lavoro: L.1800 P.750

Raccordo di espulsione: D.250 mm

Peso (Kg): 330 c.a. Alimentazione (V): 220 Potenza: (W) 1150

SISTEMA DI ASPIRAZIONE V.A.V. HOOD INTEGRATE CONTROL (H.I.C.) A PORTATA VARIABILE.Portata minima m³/h 160 (liberamente impostabile) con saliscendi chiusoPortata massima m³/h 1620 con saliscendi a 500 mm dal piano e velocità frontale 0,5 m/s

Perdite di carico:

saliscendi frontale aperto ad altezza 500 mm dal piano di lavoro: valore 160 Pa

saliscendi frontale chiuso: valore 174 Pa

SISTEMA DI ASPIRAZIONE ECONOMY DRIVEA portata fissa m³/h 972 con saliscendi a 500 mm dal piano e velocità frontale 0,3 m/sec.

Perdite di carico:

saliscendi frontale aperto ad altezza 500 mm dal piano di lavoro: valore 54 Pa

saliscendi frontale chiuso: valore 59 Pa

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Struttura portante in acciaio e alluminio, protezione integrale delle superfici con verniciatura poliuretanica anti acido bicolore (RAL9010 - RAL 9022), assenza fibre di legno e assemblaggio senza viti a vista.
- Rivestimenti interni in Labgrade® a forte spessore anti acido, asportabili per operazioni di sanificazione.
- Schermo frontale con telaio in alluminio in cristallo temperato di sicurezza 6 mm.
- Dispositivo di sicurezza "Cristal Block" che blocca la caduta del cristallo frontale in caso di rottura cavi di sostegno.
- Maniglia conformata aerodinamicamente e blocco del saliscendi a 500 mm integrato, azionabile con una sola mano.
- Convogliatore "air foil", per la protezione dell'operatore dal bordo anteriore del piano di lavoro.
- Utenze elettriche e vani passacavi, in posizione ergonomica sui montanti laterali.
- Illuminazione interna con tecnologia LED.
- Piano di lavoro completamente svincolabile dalla struttura e pianetti laterali della stessa tipologia del piano di lavoro.
- Indicazioni di sicurezza e sportelli antiscoppio segnalati sul celino.
- Controller digitale HIC con schermo LCD da 4", interfaccia grafica (multilingue ITA/ENG), programma di "service" e gestione dell'armadio di sicurezza.



- Protocolli di comunicazione con UTA integrati, Modbus e 0-10V.
- Ripristino funzionalità da black out, allarmi velocità, temperatura, saliscendi.
- Interfaccia opzionale LAN per accesso da web browser
- Funzione SUPERECO, attivazione automatica V.A.V./Economy Drive con movimento saliscendi

DOTAZIONE E COMPOSIZIONE (dimensioni in mm) :

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
WT5004ED	Cappa Typhoon Twin da 2100 - con Economy Drive e HIC	NR	1,00
WT86262	Centralina elettronica HIC-ED con inverter 1,5Kw	NR	1,00
WPP33180	Piano in acciaio inox 1800x750	NR	1,00
	Pianetti laterali INOX	NR	1,00
	Pannellatura di copertura per visive laterali in HPL		1,00
WT65002H	Pannello portautenze HIC/ED con 2 interruttori e 4 prese schuko/bipasso IP65	NR	1,00
WT65001	Pannello portautenze -	NR	1,00
WPP40108G	Mobiletto/PRO grigio da 600 a 4 cassette antiribaltamento su ruote	NR	1,00
Quantita' 1,00	Cad.EUR 8.967,02		Totale EUR 8.967,02



OFF00008562024

Rif. 03SG - Sgabello

SGABELLO GIREVOLE CON SCHIENALE E SEDUTA IN POLIURETANO IGNIFUGO.

Sgabello girevole con alzo a gas, sedile e schienale in morbido poliuretano ignifugo Classe di Reazione al Fuoco 1.IM, colore nero, meccanismo dello schienale a contatto permanente regolabile in altezza e inclinabile con blocco tramite manopola, poggiatesta regolabile, base nylon rinforzata con fibra di vetro, piedini fissi in polipropilene.

Dati tecnici:


Dimensioni LxPxH : mm 620x620x1000/1240h

Altezza massima sedile: mm 820

Altezza minima sedile: mm 580

Peso: kg 11,00

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
WPP80209	Sgabello girevole-schienale e seduta in poliuretano ignifugo	NR	1,00
Quantita' 1,00	Cad.EUR 225,44		Totale EUR 225,44



OFF00008562024

Rif. 03a - ASP.

ELETTROASPIRATORE TRIFASE.

Costituito da un aspiratore centrifugo stampato completamente ad iniezione con carcassa in polipropilene orientabile in 8 posizioni, ventola in polipropilene con mozzo in nylon grafitato e supporto motore in ferro con verniciatura epossidica.

Accoppiato al seguente motore (IP 55):

Alimentazione: Volt 380
 Portata: mc/ora 1600
 Giri: g/min. 2900
 Potenza: HP 1,5 - KW 1,1
 Livello sonoro: DBA 70
 Peso: Kg. 13
 Pressione totale: mm.H2O 100
 Pressione statica: mm.H2O 71

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
3877	Aspiratore VSB20 trifase 1,1 Kw	NR	1,00
3930	Basamento in cemento con ammortizzatori	NR	1,00
3923	Giunto elastico d 200 -	NR	1,00
W90102	Protezione aspiratore VSB20	NR	1,00
W90077	Esalatore d 200	NR	1,00
3953R-B	Riduzione PVC 250/200 avorio -	NR	1,00
W90105	Sezionatore per aspiratore	NR	1,00
Quantita' 1,00	Cad.EUR 1.055,98		Totale EUR 1.055,98



OFF00008562024

Rif. 03b - IMP.

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE PER CAPPA CHIMICA.

Realizzato con tubazione PVC d 250 avorio

=====

I QUANTITATIVI DELL'IMPIANTO E DELLE SUE PARTIZIONI SONO OFFERTI SU BASE ESTIMATIVA
 E POTREBBERO ESSERE OGGETTO DI ADEGUAMENTO IN FASE DI SOPRALLUOGO ESECUTIVO

=====

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
3903-B	Tubo PVC d 250 avorio -	MT	12,00
3907-B	Curva PVC d 250 a 90 avorio -	NR	4,00
W90089	Staffa per tubo d 250	NR	5,00
W90003	Impianto electr. aspiratore 3F+T cavo 4X1,5 compreso allacc.	MT	15,00

Quantita' 1,00 Cad.EUR 2.028,17 Totale EUR 2.028,17



OFF00008562024

Rif. 03c - Box Filtri

FILTRO CARBONI 12 CELLE PVC.

Dotato di prefiltro ad alta efficienza e lastre filtro ad elevate capacità adsorbenti con ottima efficienza aeraulica
Da installare sul tetto in esterno, in prossimità dell'elettroaspiratore.


Costituito da un contenitore interamente realizzato in P.V.C., completo di collarino di raccordo alla tubazione di aspirazione D.315.

CONTENENTE:

N. 02 prefiltro a celle con interlineatura in P.V.C.;

N. 12 filtri chimici a celle in carbone attivo con intelaiature realizzate in P.V.C.

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
CARBO12PN	Filtro carboni 12 celle PVC	NR	1,00
KIT4FEET	Kit piedi PVC	PZ	1,00
3954R-B	Riduzione PVC 315/250 avorio -	NR	2,00
3907-45-B	Curva PVC d 250 a 45 avorio -	NR	2,00
Quantita' 1,00	Cad.EUR 3.012,21		Totale EUR 3.012,21



OFF00008562024

Rif. 04 - Cappa per Colorazioni
CAPPA CHIMICA ASPIRANTE TYPHOON TWIN "WT5004ED".
 con controller HIC (V.A.V.) ed ECONOMY DRIVE

"DISPOSITIVO DI PROTEZIONE COLLETTIVA" secondo D.Lgs. 81/2008
 Certificata secondo la norma EN 14175 parte 2, 3
 Realizzata in conformità alla norma EN 14175 parte 6

Valore di contenimento < 0,1 ppm
 Certificata secondo la norma EN 61010-1
 Realizzata in conformità alla Direttiva Europea Macchine 2006/42/CE con marcatura integrale CE.

DIMENSIONI (mm) E CARATTERISTICHE TECNICHE:

Altezza piano di lavoro (da terra): H.900
 Dimensioni esterne: L.2100 P. 900/1050 H.2500/2650
 Dimensioni interne: L.2080 P.730 H.1200
 Dimensioni piano di lavoro: L.1800 P.750

Raccordo di espulsione: D.250 mm

Peso (Kg): 330 c.a. Alimentazione (V): 220 Potenza: (W) 1150

SISTEMA DI ASPIRAZIONE V.A.V. HOOD INTEGRATE CONTROL (H.I.C.) A PORTATA VARIABILE.
 Portata minima m³/h 160 (liberamente impostabile) con saliscendi chiuso
 Portata massima m³/h 1620 con saliscendi a 500 mm dal piano e velocità frontale 0,5 m/s

Perdite di carico:
 saliscendi frontale aperto ad altezza 500 mm dal piano di lavoro: valore 160 Pa
 saliscendi frontale chiuso: valore 174 Pa

SISTEMA DI ASPIRAZIONE ECONOMY DRIVE

A portata fissa m³/h 972 con saliscendi a 500 mm dal piano e velocità frontale 0,3 m/sec.

Perdite di carico:
 saliscendi frontale aperto ad altezza 500 mm dal piano di lavoro: valore 54 Pa
 saliscendi frontale chiuso: valore 59 Pa

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Struttura portante in acciaio e alluminio, protezione integrale delle superfici con verniciatura poliuretanica anti acido bicolore (RAL9010 - RAL 9022), assenza fibre di legno e assemblaggio senza viti a vista.
- Rivestimenti interni in Labgrade® a forte spessore anti acido, asportabili per operazioni di sanificazione.
- Schermo frontale con telaio in alluminio e pareti laterali in cristallo temperato di sicurezza 6 mm.
- Dispositivo di sicurezza "Cristal Block" che blocca la caduta del cristallo frontale in caso di rottura cavi di sostegno.
- Maniglia conformata aerodinamicamente e blocco del saliscendi a 500 mm integrato, azionabile con una sola mano.
- Convogliatore "air foil", per la protezione dell'operatore dal bordo anteriore del piano di lavoro.
- Utenze elettriche e vani passacavi, in posizione ergonomica sui montanti laterali.
- Illuminazione interna con tecnologia LED.
- Piano di lavoro completamente svincolabile dalla struttura e pianetti laterali della stessa tipologia del piano di lavoro.
- Indicazioni di sicurezza e sportelli antiscoppio segnalati sul celino.
- Controller digitale HIC con schermo LCD da 4", interfaccia grafica (multilingue ITA/ENG), programma di "service" e gestione dell'armadio di sicurezza.



- Protocolli di comunicazione con UTA integrati, Modbus e 0-10V.
- Ripristino funzionalità da black out, allarmi velocità, temperatura, saliscendi.
- Interfaccia opzionale LAN per accesso da web browser
- Funzione SUPERECO, attivazione automatica V.A.V./Economy Drive con movimento saliscendi

DOTAZIONE E COMPOSIZIONE (dimensioni in mm) :

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
WT5004ED	Cappa Typhoon Twin da 2100 - con Economy Drive e HIC	NR	1,00
WT86262	Centralina elettronica HIC-ED con inverter 1,5Kw	NR	1,00
WPP33180	Piano in acciaio inox 1800x750	NR	1,00
	Pianetti laterali INOX	NR	1,00
WT65002H	Pannello portautenze HIC/ED con 2 interruttori e 4 prese schuko/bipasso IP65	NR	1,00
WT65002	Pannello portautenze con 4 prese schuko/bipasso IP65 - 1 interruttore	NR	1,00
WP41201G2	Cabinet per reagenti chimici Labosafe PRO da 900 a 2 ante, 2 vani e 2 ripiani - Certificato UNI EN 16121 Severità Test: 2	NR	1,00
Quantita' 1,00	Cad.EUR 9.315,86		Totale EUR 9.315,86



OFF00008562024

Rif. 04SG - Sgabello

SGABELLO GIREVOLE CON SCHIENALE E SEDUTA IN POLIURETANO IGNIFUGO.

Sgabello girevole con alzo a gas, sedile e schienale in morbido poliuretano ignifugo Classe di Reazione al Fuoco 1.IM, colore nero, meccanismo dello schienale a contatto permanente regolabile in altezza e inclinabile con blocco tramite manopola, poggiatesta regolabile, base nylon rinforzata con fibra di vetro, piedini fissi in polipropilene.

Dati tecnici:

Dimensioni LxPxH : mm 620x620x1000/1240h

Altezza massima sedile: mm 820

Altezza minima sedile: mm 580

Peso: kg 11,00

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
WPP80209	Sgabello girevole-schienale e seduta in poliuretano ignifugo	NR	1,00
Quantita' 1,00	Cad.EUR 225,44		Totale EUR 225,44



OFF00008562024

Rif. 04a - ASP.

ELETTROASPIRATORE TRIFASE.

Costituito da un aspiratore centrifugo stampato completamente ad iniezione con carcassa in polipropilene orientabile in 8 posizioni, ventola in polipropilene con mozzo in nylon grafitato e supporto motore in ferro con verniciatura epossidica.

Accoppiato al seguente motore (IP 55):

Alimentazione: Volt 380
Portata: mc/ora 1600
Giri: g/min. 2900
Potenza: HP 1,5 - KW 1,1
Livello sonoro: DBA 70
Peso: Kg. 13
Pressione totale: mm.H2O 100
Pressione statica: mm.H2O 71

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
3877	Aspiratore VSB20 trifase 1,1 Kw	NR	1,00
3930	Basamento in cemento con ammortizzatori	NR	1,00
3923	Giunto elastico d 200 -	NR	1,00
W90102	Protezione aspiratore VSB20	NR	1,00
W90077	Esalatore d 200	NR	1,00
3953R-B	Riduzione PVC 250/200 avorio -	NR	1,00
W90105	Sezionatore per aspiratore	NR	1,00
Quantita' 1,00	Cad.EUR 1.055,98		Totale EUR 1.055,98



OFF00008562024

Rif. 04b - IMP.

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE PER CAPPA CHIMICA.

Realizzato con tubazione PVC d 250 avorio

=====

I QUANTITATIVI DELL'IMPIANTO E DELLE SUE PARTIZIONI SONO OFFERTI SU BASE ESTIMATIVA
 E POTREBBERO ESSERE OGGETTO DI ADEGUAMENTO IN FASE DI SOPRALLUOGO ESECUTIVO

=====

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
3903-B	Tubo PVC d 250 avorio -	MT	12,00
3907-B	Curva PVC d 250 a 90 avorio -	NR	4,00
W90089	Staffa per tubo d 250	NR	5,00
W90003	Impianto elettr. aspiratore 3F+T cavo 4X1,5 compreso allacc.	MT	15,00

Quantita' 1,00 Cad.EUR 2.028,17

Totale EUR 2.028,17



OFF00008562024

Rif. 04c - Box Filtri

FILTRO CARBONI 12 CELLE PVC.

Dotato di prefiltro ad alta efficienza e lastre filtro ad elevate capacità adsorbenti con ottima efficienza aeraulica
 Da installare sul tetto in esterno, in prossimità dell'elettroaspiratore.


Costituito da un contenitore interamente realizzato in P.V.C., completo di collarino di raccordo alla tubazione di aspirazione D.315.

CONTENENTE:

N. 02 prefiltro a celle con interlineatura in P.V.C.;

N. 12 filtri chimici a celle in carbone attivo con intelaiature realizzate in P.V.C.

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
CARBO12PN	Filtro carboni 12 celle PVC	NR	1,00
KIT4FEET	Kit piedi PVC	PZ	1,00
3954R-B	Riduzione PVC 315/250 avorio -	NR	2,00
3907-45-B	Curva PVC d 250 a 45 avorio -	NR	2,00
Quantita' 1,00	Cad.EUR 3.012,21		Totale EUR 3.012,21



OFF00008562024

Rif. 05 - Garanzia Cappe 24 mesi

**SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE BIENNALE PER CAPPA CHIMICA.
ESTENSIONE DELLA GARANZIA DI 12 MESI (ESCLUSI I CONSUMABILI)**

Proposta biennale per ottemperare a quanto disposto dal testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) relativamente all'obbligo per il Datore di Lavoro di garantire la sicurezza delle attrezzature di lavoro (art. 15 c.1z) tramite collaudi, interventi di controllo periodici e di manutenzione preventiva (Art. 71).

Verifiche previste a 12 mesi dalla data del collaudo:

- . Verifica velocità frontale e portata aria espulsa
- . Verifica strutturale / piano di lavoro
- . Verifica saliscendi
- . Verifica dispositivi di sicurezza e allarmi
- . Verifica controller

Verifiche e test previsti a 24 mesi dalla data del collaudo:

- . Verifica velocità frontale e portata aria espulsa
- . Verifica strutturale
- . Verifica piano di lavoro
- . Verifica superfici vetrate e saliscendi
- . Verifica dispositivi di sicurezza e allarmi
- . Verifica impianti tecnologici
- . Verifica e taratura controller
- . Verifica impianto di espulsione fumi

1° anno: verifiche funzionali cad. € 293,00

2° anno: verifiche, manutenzione ordinaria cad. € 293,00

Lo svolgimento delle attività nel biennio consente l'estensione della garanzia da 12 a 24 mesi.

Durante la verifica periodica il tecnico incaricato effettuerà interventi di ordinaria manutenzione preventiva di parti soggette a usura, finalizzati a prevenire malfunzionamenti o guasti. Al termine delle operazioni è previsto il rilascio di un dettagliato Test Report nel quale saranno indicati i risultati delle prove eseguite.

=====

N.B.: LA QUOTAZIONE DEL SERVICE SOPRA ESPOSTA NON E' SOGGETTA A RIBASSO ECONOMICO

=====

Codice Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'
SERVICE	SERVICE / GARANZIA BIENNALE CAPPA TYPHOON TWIN	NR	1,00
Quantita' 4,00	Cad.EUR 586,00		Totale EUR 2.344,00



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ns. Riferimento	: CYTOSENS / IS
Validità offerta	: 30 GIORNI
Termine di consegna	: 60 GIORNI D.R.O. <u>SOLO CON ORDINE ENTRO IL 24/05/2024</u>
Garanzia	: 24 MESI (ESCLUSI CONSUMABILI)
Pagamento con le seguenti scadenze	: RD 60GG DFFM
Resa	: AL PIANO TERRA
Imballo (di tipo leggero)	: COMPRESO
Trasporto (in unica soluzione)	: COMPRESO COME DA QUOTAZIONE
Montaggio (contestualmente al trasporto)	: COMPRESO COME DA QUOTAZIONE
Tubazioni alimentazione e scarico (interne arredi)	: COMPRESI
Impianti elettrici (interni arredi)	: COMPRESI
Allacciamenti impianti (interni arredi)	: COMPRESI
Allacciamenti impianti (esterni arredi)	: ESCLUSI
Impianti di aspirazione entro le q.tà in offerta	: COMPRESI (FOROMETRIE ESCLUSE - A VS. CURA)
Impianto elettrico aspiratore	: COMPRESO (COME DA OFFERTA)
Posizionamento aspiratore	: COMPRESO (SU TERRAZZO DI COPERTURA ACCESSIBILE) EVENTUALI MEZZI DI SOLLEVAMENTO ESCLUSI
Opere murarie e ponteggi	: ESCLUSE
Modifiche arredi / impianti esistenti	: ESCLUSE
Smontaggio arredi / attrezzature esistenti	: ESCLUSO
Oneri per la sicurezza pari a 300€	: COMPRESI
Collaudo effettuato contestualmente al montaggio	: COMPRESO
I.V.A.	: ECLUSA (AL 22%)

Per eventuali informazioni contattare:

Ing. Mario CAPACCIO

• Tel. 3492505822

• Mail: mario.capaccio@cytosens.com

Totale Offerta (al netto dello sconto massimo a Voi dedicato): EUR 57.900,00

Si intende escluso dalla presente offerta tutto quanto non espressamente citato.

Le condizioni di vendita sopraesposte sono da intendersi per ordini riferiti alla totalità dell'offerta e l'eventuale presenza di prodotti o lavorazioni fuori standard, comportano specifico accordo tra le parti per la data di consegna (minimo 90 gg da ricevimento ordine)

* Le cappe chimiche sono costruite e certificate secondo le Norme Europee EN 14175, EN 61010, marchio CE.

Certificazioni rilasciate dall'Ente certificatore "TUV Rheinland"

Nel caso in cui la fornitura non preveda impianti tecnologici oltre il perimetro dell'arredo, la stessa non è assoggettabile agli obblighi di legge previsti dal D.M. 37/08 del 22/01/2008.





ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:
E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ACQUISTO ATTREZZATURE DA
LABORATORIO PER ESIGENZE DELL'ANATOMIA PATOLOGICA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €167.661,78

- è di competenza dell'esercizio 2024 , imputabile al conto economico 1010204010 - Attrezzature sanitarie
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 24/05/2024

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito