
Deliberazione del Direttore Generale N. 112 del 06/02/2026

Proponente: Il Direttore UOC GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

Oggetto: PROCEDURA PER LA PREVENZIONE DEGLI ERRORI IN TERAPIA CON FARMACI “LOOK - ALIKE / SOUND – ALIKE” (FARMACI LASA)
(Revisione n° 2 Deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 07.02.2023)

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 06/02/2026 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore ad interim Luigia Infante

ELENCO FIRMATARI

Gennaro Volpe - DIREZIONE GENERALE

Vincenzo Giordano - DIREZIONE SANITARIA

Chiara Di Biase - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Danilo Lisi - UOC GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottaiano

DELIBERAZIONE N° _____ DEL _____

PropONENTE Il Direttore u.o.c. Gestione del Rischio Clinico

Oggetto: Procedura per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look - Alike / Sound - Alike (farmaci LASA) - (Revisione Deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 07.02.2023)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal xx/yy/zzzz e per il periodo prescritto dalla vigente normativa (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ

Atto immediatamente eseguibile
(Atto esecutivo dal xx/yy/zzzz)

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell’atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L’ inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore ad Interim Dott.ssa Luigia Infante

ELENCO FIRMATARI

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

DELIBERAZIONE N° _____ DEL _____

Oggetto: Procedura per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look - Alike / Sound - Alike (farmaci LASA) - (Revisione Deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 07.02.2023)

Il Direttore u.o.c. Gestione del Rischio Clinico

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90;

Premesso

- **che** gli errori in terapia più frequenti sono riferiti all’uso dei farmaci che possono essere facilmente scambiati con altri per la somiglianza grafica e/o fonetica del nome e per l’aspetto simile delle confezioni;
- **che** la nostra Azienda, con Deliberazione del Direttore Generale n. 266 del 23/11/2017, ha implementato la Raccomandazione Ministeriale n. 12 con l’adozione della "Procedura per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci LOOK-ALIKE / SOUND-ALIKE" (farmaci LASA);
- **che** la nostra Azienda, con Deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 07/02/2023 ha adottato la "Revisione procedura per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci “LOOK - ALIKE / SOUND - ALIKE (Farmaci LASA)".

Rilevato

che la Legge n. 24 del 2017 “*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*” si pone l’obiettivo di garantire la sicurezza delle cure quale parte costitutiva del diritto alla salute, nell’interesse dell’individuo e della collettività.

Considerato

che la sicurezza del paziente all’interno delle organizzazioni sanitarie è obiettivo rilevante dei processi assistenziali in ragione del fatto che detti processi possono essere gravati da incidenti non voluti prevenibili attraverso interventi preventivi che riguardano la struttura, le procedure e la formazione degli operatori

Ritenuto

che è necessario aggiornare la "Revisione procedura per la prevenzione degli errori in terapia con

Deliberazione del Direttore Generale

farmaci LOOK-ALIKE / SOUND-ALIKE" adottata con Deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 07/02/2023 (farmaci LASA) sulla base del nuovo Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO).

Attestata

la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro “diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell’Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

PROPONE

1. di adottare la “Procedura per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look - Alike / Sound - Alike (farmaci LASA) - (Revisione Deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 07/02/2023)” che, allegata alla presente delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché a tutti i Direttori di Dipartimento e, per Loro tramite, ai Direttori/Responsabili ed agli Incaricati di Posizione Organizzativa delle uu.oo. agli stessi afferenti che provvederanno a darne massima diffusione per la conseguente implementazione;
3. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, stante l’urgenza.

Il Direttore u.o.c. Gestione del Rischio Clinico

Dr. Danilo Lisi

(f.to Digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gennaro Volpe

individuato con D.G.R.C. n. 591 del 06/08/2025

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del 08/08/2025

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Gestione del Rischio Clinico Dr. Danilo Lisi

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario

Dr. Vincenzo Giordano

(f.to digitalmente)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Il Direttore Amministrativo Avv. Chiara Di Biase (f.to digitalmente)

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

ADOTTARE la “Procedura per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look - Alike / Sound - Alike (farmaci LASA) - (Revisione Deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 07/02/2023)” che, allegata alla presente delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TRASMETTERE di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché a tutti i Direttori di Dipartimento e, per Loro tramite, ai Direttori/Responsabili ed agli Incaricati di Posizione Organizzativa delle uu.oo. agli stessi afferenti che provvederanno a darne massima diffusione per la conseguente implementazione;

RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile, stante l’urgenza.


Il Direttore Generale
Dr. Gennaro Volpe
(f.to digitalmente)







Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

**PROCEDURA PER LA
PREVENZIONE DEGLI ERRORI IN TERAPIA CON FARMACI
“LOOK - ALIKE / SOUND – ALIKE” (FARMACI LASA)**

(Revisione n° 2 Deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 07.02.2023)

Redazione		
Nominativo	Funzione	Firma
Lisi Danilo	Direttore u.o.c. Gestione del Rischio Clinico	
Di Vico Wanda	Dirigente Medico u.o.c. Gestione del Rischio Clinico	
Ferraro Olga	Dirigente u.o.c. Farmacia	
Misefari Raffaele	Incaricato di Funzione Professionale - Monitoraggio Rischio Clinico	

Verifica		
Nominativo	Funzione	Firma
Bisceglia Maria Dezia	Direttore u.o.c. Farmacia	
Calabò Paolo	Direttore Dipartimento Cardiovascolare	
Nunziata Felice	Direttore Dipartimento della Donna e del Bambino	
Fusco Ferdinando	Direttore Dipartimento Scienze Chirurgiche	
De Marinis Pasqualino	Direttore Dipartimento Testa-Collo	
Frigeri Ferdinando	Direttore Dipartimento Onco-Ematologico	
Petruzziello Arnolfo	Direttore Dipartimento dei Servizi Sanitari	
Bellizzi Vincenzo	Direttore p.t. Dipartimento Scienze Mediche	
Bruno Gaetano	Direttore Dipartimento Emergenza e Accettazione	

Approvazione		
Nominativo	Funzione	Firma
Giordano Vincenzo	Direttore Sanitario	

Adozione		
Nominativo	Funzione	Firma
Volpe Gennaro	Direttore Generale	

Indice

Premessa

1. Scopo
2. Campo di applicazione
3. Descrizione delle attività
 - 3.1 3.1 Attività della u.o.c. Farmacia
 - 3.2 Attività dell’Unità Operativa
4. Segnalazione dell’evento sentinella/avverso/near miss
5. Matrice di responsabilità/attività
6. Diffusione implementazione e conservazione della Procedura
7. Monitoraggio
8. Revisioni
9. Riferimenti Normativi

Allegati:

Allegato 1 Elenco farmaci LASA aggiornato al 07.01.2026

Premessa

Tra gli errori in terapia quelli più frequenti sono riferiti all'uso dei farmaci cosiddetti "Look-Alike/Sound-Alike" o LASA, acronimo utilizzato per indicare quei farmaci che possono essere facilmente scambiati con altri per la somiglianza grafica e/o fonetica del nome e/o per l'aspetto simile delle confezioni.

Numerosi sono i fattori che possono contribuire allo scambio di farmaci tra cui:

- ✓ la scarsa conoscenza della problematica collegata all'uso dei farmaci LASA;
- ✓ la mancanza di indicazioni riguardo la gestione dei farmaci LASA;
- ✓ il confezionamento simile di alcuni farmaci appartenenti alla stessa Azienda farmaceutica o ad Aziende diverse, inclusi i generici ed i galenici;
- ✓ la conservazione e l'organizzazione in ordine alfabetico e per forma farmaceutica senza indicazioni di possibile rischio di scambio;
- ✓ la scrittura illeggibile delle prescrizioni;
- ✓ l'eterogeneità nell'utilizzo di sigle, abbreviazioni e acronimi, non condivisi con altri operatori sanitari;
- ✓ la scarsa conoscenza dei farmaci di nuova immissione in commercio e di quelli non presenti nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO);
- ✓ la inadeguata o carente comunicazione tra medici o tra medico ed altri operatori sanitari, o ancora tra medico e caregiver;
- ✓ la mancata verifica, da parte del medico e/o del farmacista, che il paziente abbia effettivamente compreso la terapia prescritta.

Tutti gli operatori sanitari (specialmente medici, infermieri, farmacisti) sono chiamati ad un ruolo attivo nella gestione del Rischio Clinico mettendo in atto gli interventi previsti dalla nostra Azienda, seguendo scrupolosamente le procedure adottate garantire la sicurezza dei pazienti e la qualità delle prestazioni erogate.

La nostra Azienda, con Deliberazione del Direttore Generale n. 266 del 23/11/2017, ha implementato la Raccomandazione Ministeriale n. 12 con l'adozione della "Procedura per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci LOOK-ALIKE / SOUND-ALIKE" (farmaci LASA)" al fine di prevenire gli errori in terapia legati all'uso dei farmaci LASA.

In seguito, con Deliberazione n. 97 del 07/02/2023 ha adottato la "Revisione della procedura per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci "LOOK - ALIKE / SOUND - ALIKE (FARMACI LASA)" elaborata sulla scorta delle nuove evidenze scientifiche disponibili.

Il documento di seguito elaborato rappresenta la seconda revisione della suddetta procedura.

1. Scopo

La seguente procedura ha l’obiettivo di favorire la gestione in sicurezza della terapia farmacologica in Azienda, uniformando le modalità di utilizzo dei farmaci LASA e fornendo un elenco di quelli presenti nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO).

2. Campo di applicazione

La procedura si applica a tutti i farmaci LASA utilizzati in ospedale, è rivolta a tutti gli operatori sanitari, coinvolti a vario titolo, nel loro processo di gestione a tutela di tutti i pazienti che necessitano di terapia farmacologia con farmaci LASA.

3. Descrizione delle attività

Il rischio di confondimento legato ai farmaci LASA può avvenire in tutte le fasi di gestione del farmaco pertanto, la prevenzione degli errori in terapia legati all’uso dei farmaci LASA è attuabile con una serie di interventi condivisi tra operatori, sanitari e non, coinvolti nella gestione del farmaco.

3.1 Attività della u.o.c. Farmacia

- ✓ Provvede all’approvvigionamento, immagazzinamento, conservazione e consegna alle uu.oo. dei farmaci LASA, predisponendo misure preventive per evitarne lo scambio attraverso la separazione dei farmaci LASA già in fase di stoccaggio e nella successiva fase di conservazione negli scaffali/armadi e nei frigoriferi.
- ✓ Predisponde la lista aggiornata dei farmaci LASA (Allegato 1) che dovrà essere esposta in tutte le medicherie dei reparti e degli ambulatori per la corretta identificazione delle confezioni a rischio.
- ✓ Con cadenza periodica e, comunque nel caso di adesione alle gare regionali dei farmaci, di aggiudicazioni di procedure di gara aziendali o di inserimento di nuovi farmaci nel P. T. O. aziendale, provvede alla revisione ed all’aggiornamento della lista dei farmaci LASA dandone comunicazione ai Direttori / Responsabili ed agli Incaricati di Posizione Organizzativa delle uu. oo. e, per loro tramite, a tutto il personale sanitario afferente.
- ✓ Nel corso delle ispezioni periodiche, il farmacista verificherà la sistemazione dei farmaci LASA negli armadi di reparto nel rispetto di questa procedura.
- ✓ In caso di distribuzione diretta dei farmaci ai pazienti in dimissione, il Farmacista segnalerà al paziente eventuali farmaci LASA in quanto possibile causa di confondimento.

3.2 Attività dell’Unità operativa

Il Direttore della u.o.c. di diagnosi e cura:

- ✓ E’ responsabile della diffusione presso tutto il personale afferente alla u.o. della presente procedura e della relativa applicazione.

- ✓ Informa, congiuntamente all’Incaricato di Posizione Organizzativa, il personale medico e infermieristico sulla presenza di farmaci LASA e sul pericolo di errori di terapia conseguenti alla loro somministrazione.

L’ Incaricato di Posizione Organizzativa

- ✓ Informa, congiuntamente al Direttore della Unità Operativa, il personale medico e infermieristico sulla presenza di farmaci LASA.
- ✓ Procede allo stoccaggio dei farmaci LASA tenendoli separati tra loro, negli armadi di reparto, nei frigoriferi, nei carrelli di terapia e ovunque siano conservati.
- ✓ Procede ad esporre in tutte le medicherie dei reparti e degli ambulatori afferenti, in modo visibile, la lista aggiornata dei farmaci LASA (Allegato 1).
- ✓ Vigila sul personale affinchè venga rispettata la procedura in uso.

Il medico prescrittore:

- ✓ Prescrive i farmaci LASA in maniera completa e leggibile, utilizzando lo “stampatello” e riportando la forma farmaceutica, la via di somministrazione, il dosaggio dell’unità posologica, evitando le abbreviazioni.
- ✓ Utilizza la prescrizione verbale o telefonica, in via del tutto eccezionale, limitatamente alle situazioni di emergenza, qualora vi sia un reale, temporaneo impedimento. Appena possibile provvede tempestivamente alla prescrizione scritta di quanto riferito verbalmente o telefonicamente all’infermiere.
- ✓ Fornisce, ai pazienti in dimissione e ai caregiver, tutte le informazioni necessarie all’utilizzo sicuro dei farmaci nella terapia domiciliare ponendo attenzione nel segnalare la presenza di farmaci LASA.

L’infermiere che somministra:

- ✓ Controlla la prescrizione e, in caso di dubbi, contatta immediatamente il medico prescrittore per accertarsi dell’indicazione terapeutica al fine di verificare la congruenza della prescrizione.
- ✓ Evita accuratamente distrazioni e interruzioni dell’attività durante la preparazione e la somministrazione delle terapie
- ✓ E’ responsabile, congiuntamente all’ Incaricato di Posizione Organizzativa, della corretta tenuta e collocazione dei farmaci LASA.

4. Segnalazione dell’evento sentinella/avverso/near miss

Al verificarsi di near miss e/o eventi avversi-sentinella dovuti all’impiego di farmaci LASA, tutti gli operatori sono tenuti a segnalarlo alla u.o.c. Gestione del Rischio Clinico con la scheda aziendale di Incident Reporting.

La u.o.c. Gestione del Rischio Clinico, analizza la segnalazione, attiva eventuale audit e promuove l'adozione di sistemi per migliorare la sicurezza di questa terapia.

5. Matrice di responsabilità/attività

Operatori coinvolti Attività	Gestione del Rischio Clinico	Farmacista	Direttore u.o.	Dirigente medico	Incaricato di Posizione Organizzativa	Infermiere
Elaborazione/revisione lista farmaci LASA		R				
Affissione lista farmaci LASA			C		R	I
Corretta tenuta e collocazione farmaci LASA		R	I		R	R
Prescrizione farmaci LASA				R		
Somministrazione farmaci LASA				C	I	R
Verifiche periodiche		R				
Segnalazione near miss, eventi avversi/sentinella correlati ai farmaci LASA		R	R	R	R	R
Gestione near miss, eventi avversi/ sentinella correlati ai farmaci LASA	R	I	C			

R: responsabile; C: collabora; I: informato

6. Diffusione implementazione e conservazione della Procedura

La presente Procedura sarà pubblicata nell'albo pretorio aziendale dove sarà visibile e scaricabile.

La stessa deve essere diffusa a tutti gli operatori dal Direttore della Unità Operativa congiuntamente al Incaricato di Posizione Organizzativa che ne verificheranno anche l'applicazione.

L'incaricato di Posizione Organizzativa curerà la conservazione della presente Procedura in luogo accessibile a tutti gli operatori

La Direzione Aziendale include nella valutazione dei Direttori di u.o.c. le attività di implementazione della procedura, delegando l'u.o.c. Gestione del Rischio Clinico al controllo Random sull'attuale sistema CSA.

7. Monitoraggio

La u.o.c. Gestione del Rischio Clinico, dopo l'adozione da parte della Direzione Strategica Aziendale, procederà al monitoraggio dell'implementazione di questa procedura presso le uu. oo. aziendali attraverso un sistema di Audit che verificherà la presenza e accessibilità della presente procedura.

8. Revisioni

Eventuali revisioni, a carico dell'uoc Gestione del Rischio Clinico, sono previste sulla base di suggerimenti degli operatori e/o integrazioni di normative nazionali/regionali.

9. Riferimenti Normativi

- ✓ Ministero della Salute. Raccomandazione n° 12 – Agosto 2010 per la Prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look Alike e Sound Alike”
- ✓ Ministero della Salute. Raccomandazione n° 7 per la prevenzione della morte, Coma o grave danno derivati da errori di terapia farmacologica, Marzo 2008
- ✓ Ministero della Salute. Progetto “Farmaci LASA e sicurezza dei pazienti”.

ALLEGATI

Allegato 1 Elenco farmaci LASA aggiornato al 07.01.2026



ELENCO FARMACI LASA AGGIORNATO AL 07/01/2026

n.	Medicinale 1	Medicinale 2	SIMILITUDINE NEL NOME				SIMILITUDINE NELLA CONFEZIONE			
			GRAFICA	FONETICA	Azienda Farmaceutica diversa	Azienda Farmaceutica uguale	Dosaggio diverso	Dosaggio uguale		
1	Actilyse 20 mg	Actilyse 50 mg	X				X	X		
2	Adrenalinat 1 mg/ml Salf	tutti i prodotti Salf	X				X	X		
3	Atropina 1 mg/ml Salf	tutti i prodotti Salf	X				X			
4	Alprostar fl	Toradol fl	X				X			
5	Aranesp tutti i dosaggi		X				X			
6	Arixtra 2,5 mg	Arixtra 7,5 mg	X				X			
7	ATKED III 1.000 UI fl	Umancomplex 500 UI fl	X				X			
8	Atropina coll	Ciclolux coll	X				X			
9	Benadon 300 mg	Benerva 300 mg	X				X			
10	Binocrit tutti i dosaggi		X				X			
11	Brilique 60 mg	Brilique 90 mg	X				X			
12	Betametasone E G. 1,5 mg fl	Betametasone E G. 4,0 mg fl	X				X			
13	Caspofungin 50 mg Mylan	Caspofungin 70 mg Mylan	X				X			
14	Cardura tutti i dosaggi		X				X			
15	Cardura cpr	Novasc cpr	X				X			
16	Caspofungin 50 mg	Caspofungin 70 mg	X				X			
17	Ciprofloxacina 500 mg Auropbindo	Levofloxacina 500 mg Auropbindo	X				X			
18	Ciprofloxacina 200 mg fiale Kabi	Ciprofloxacina 400 mg fiale Kabi	X				X			
19	Congescor 2,5 mg	Congescor 5 mg	X				X			
20	Daptomicina 350 mg	Daptomicina 500 mg	X				X			
21	Depakin 300 mg chrono	Depakin 500 mg chrono	X				X			
22	Elatrex tutti i dosaggi		X				X			
23	Eliquis2,5 mg cpr	Eliquis 5 mg cpr	X				X			
24	Enoxaparina Rovi tutti i dosaggi		X				X			
25	Entecavir 0,5 mg SUN cpr	Entecavir 1 mg SUN cpr	X				X			
26	Entresto 24/26 mg cpr	Entresto 49/51 mg cpr	X				X			
27	Eutirox tutti i dosaggi		X				X			
28	Flebocortid tutti i dosaggi		X				X			
29	Fluconazolo Kabi 100 ml/200 mg fl	Fluconazolo Kabi 200 ml/400 mg fl	X				X			
30	Furosemide 20 mg/2ml Salf	tutti i prodotti Salf	X				X			
31	Gardenale 100 MG	Gardenale 100 MG	X				X			

32	Gentalyn cpr	Gentalyn Beta cpr	X
33	Immunorho 300 mcg sir	Tetanusgamma 500 U sir	X
34	Lacosamide 50 mg cpr	Lacosamide 100 mg cpr	X
35	Lamictal tutti i dosaggi		X
36	Lanoxin tutti i dosaggi		X
37	Lixiana 30 mg cpr	Lixiana 60 mg cpr	X
38	Luvion 50 mg cpr	Luvion 100 mg cpr	X
39	Mepicain 1% fl	Mepicain 2% fl	X
40	Mepicain con Adrenalina 1% fl	Mepicain con Adrenalina 2% fl	X



**PROCEDURA PER LA PREVENZIONE DEGLI ERRORI IN TERAPIA
CON FARMACI "LOOKALIKE/SOUND-ALIKE (FARMACI LASA)**

ELENCO FARMACI LASA AGGIORNATO AL 07/01/2026

n.	Medicinale 1	Medicinale 2	SIMILITUDINE NEL NOME			SIMILITUDINE NELLA CONFEZIONE		
			GRAFICA	FONETICA	Azienda Farmaceutica diversa	Azienda Farmaceutica uguale	Dosaggio diverso	Dosaggio uguale
41	Meropenem 1 gr VENUS FL	Meropenem 500 mg VENUS FL	X			X		X
42	Metoclopramide 10 mg/2ml SALL fl	Noradrenalinina 2mg/ml fl SALL	X			X		X
43	Metoprololo 100 mg cpr Hexal	Sotalolo 80 mg cpr HEXAL	X			X		X
44	Morfina 20 mg fl	Isoprenalina fl	X			X		X
45	Micafungina 50 mg fl TEVA	Micafungina 4100 mg fl TEVA	X			X		X
46	Neuronitin tutti i dosaggi		X			X		X
47	Nifedipina 20 mg cpr	Nifedipina 30 mg cpr	X			X		X
48	Niglina 5 mg /24 ore cerotti	Niglina 10 mg /24 ore cerotti	X			X		X
49	Nitroglicerina 5 mg / 1,5	Clonidina 150 mcg /ml	X			X		X
50	Noradrenalina 2 mg/ml fl SALL	tutti i prodotti SALL	X			X		X
51	Norvasc cpr	Medrol cpr	X			X		X
52	Novoseven tutti i dosaggi		X			X		X
53	Parsabiv 2,5 mg	Parsabiv 5 mg	X			X		X
54	Prepidil 1% sir	Prepidil 2% sir	X			X		X
55	Pradaxa tutti i dosaggi		X			X		X
56	Remifentanil 2 mg	Remifentanil 5 mg	X			X		X
57	Riastap 1 gr polvere	Confidex 500 mg	X			X		X
58	Ropivacaina tutti i dosaggi		X			X		X
59	Sandimmun Neoral tutti i dosaggi		X			X		X
60	Serenase gtt tutti i dosaggi		X			X		X
61	Sodio bicarbonato 10 mEq SALL	Sodio Cloruro 2 mEq SALL	X			X		X

62	Sodio Cloruro 0,9 % 10 ml F. K.	Acqua PI 10 ml F.K.	X
63	Teicoplanina 200 mg HIKMA	Teicoplanina 400 mg HIKMA	X
64	Tachipirina supposte tutti i dosaggi		X
65	Tamiflu 30 MG cpr	Tamiflu 45 mg cpr	X
66	Tavor 1 mg cpr	Tavor 2,5 mg cpr	X
67	Tisseel tutti i dosaggi		X
68	Tobradex 0,3 % + 0,1 % collirio	Tobradex 0,3 % + 0,1 % unguento	X
69	Torvast 40 mg cpr	Norvasc 5mg / 10 mg cpr	X
70	Trulicity 0,75 mg penne	Trulicity 1,5 mg penne	X
71	Urbason 20 mg fl	Urbason 40 mg fl	X
72	Valium 10 mg/2ml fl	Konakion 10 mg/ml fl	X
73	Visumidriatic 10 ml coll	Visumidriatic fenilefr 10 ml coll	X
74	Vitamina B1 Salf fl	tutti i prodotti Salf	X
75	Vitamina C Salf fl	tutti i prodotti Salf	X
76	Xarelto cpr tutti i dosaggi		X
77	Zuglimet 500 mg ZENTIVA	Lisinopril 20 mg ZENTIVA	X