



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 95 del 03/02/2026

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: PROCEDURA MEPA TRAMITE “RDO” (LOTTI N. 8) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LE ESIGENZE DI VARIE UU. OO. SANITARIE DELL’AORN “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA - INDIZIONE

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 03/02/2026 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore ad interim Luigia Infante

ELENCO FIRMATARI

Gennaro Volpe - DIREZIONE GENERALE

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Vincenzo Giordano - DIREZIONE SANITARIA

Chiara Di Biase - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Pasquale Cecere

Oggetto: PROCEDURA MEPA TRAMITE "RDO" (LOTTI N. 8) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LE ESIGENZE DI VARIE UU. OO. SANITARIE DELL'AORN "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA - INDIZIONE

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso

- **che** il Direttore della UOC Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, Dott. Alfredo Matano con nota Prot. n.39049 del 12/12/2025 (allegato n.1) ha inoltrato al Servizio scrivente, richiesta di acquisto, tra l'altro, di arredi da destinare alle varie UU. OO. di quest'AORN, contenente un elenco riepilogativo descrittivo degli arredi necessari con le relative schede tecniche, suddivise per destinazioni d'uso, unitamente al fabbisogno;
- che** lo stesso Direttore - ad integrazione della precitata nota - ha trasmesso, a questo Servizio, con nota Prot. n. 40519 del 30/12/2025 (allegato n. 2) un ulteriore elenco riepilogativo per l'acquisto di arredi ufficio;
- **che** il Direttore della U.O.C. Anestesia e Terapia Intensiva Cardiovascolare, Dott. Paolo Bianchi con nota Prot. n. 312 del 07/01/2026 (allegato n. 3) inoltrata, tra l'altro, a questo Servizio, ha richiesto l'acquisto di una cassaforte con supporto e divisori interni per la custodia di farmaci e presidi fornendo le relative specifiche tecniche;
- che** il Direttore della UOC Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, Dott. Alfredo Matano, con annotazione in calce alla suddetta nota, ha validato l'acquisto a farsi (già allegato n. 3);
- **che** con nota Prot. n. 1122 del 13/01/2026 (allegato n. 4) il Direttore della UOC Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, Dott. Alfredo Matano ha inviato, altresì, al Servizio scrivente, ad integrazione della nota Prot. n. 39049 del 12/12/2025 un elenco aggiuntivo di arredi da destinare alle varie UU. OO. Sanitarie;

Considerato

- che** in riferimento alla richiesta di acquisto di un Armadio per la temporanea custodia di prelievi autotipici conservati in formalina, di cui alla nota Prot. n. 39049/2025, è stata già indetta procedura telematica (Confronto di preventivi n. 5954772- Det. n. 1297/2025);
- che** in riferimento alla richiesta di acquisto di n. 10 Roller per la movimentazione, di cui alla precitata nota, è stata già aggiudicata alla ditta Plastil For Mobil Srl (Confronto di preventivi n. 5799097-Det. n. 1233/2025);
- che** di tali procedure di acquisizione è stata informata, a mezzo mail (allegato n. 4) la U.O.C. Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria;

Atteso

Deliberazione del Direttore Generale

-che la procedura *de qua* "ARREDI PER REPARTI" rientra nella programmazione triennale per l'acquisto di beni e servizi per gli anni 2026-2028 ex art. 37 del D. Lgs 36/2023 e smi. (Del. D.G. 338/2025);

Rilevato che al fine di attivare gara telematica (RdO – Lotti n.8) sulla piattaforma Mepa, aperta a tutti gli operatori economici abilitati ai bandi "Forniture specifiche per la Sanità (Beni)" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, questo Servizio ha predisposto la seguente documentazione di gara:

- A/1 Domanda di partecipazione;
- A/2 Dichiarazione sostitutiva;
- A/3 DGUE;
- A/4 Scheda fornitore;
- A/5 Protocollo di legalità;

Precisato che la fornitura *de qua* è da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art. 108, comma 3, del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.);

Preso atto che l'importo complessivo presunto della fornitura a farsi è stato stimato in € 175.383,00, giusta indagine ufficiosa di mercato;

Dato atto che è stato precedentemente adottato un provvedimento che, per mero errore, è stato pubblicato nella sezione Determine (D. D. n. 94 del 26/01/2026) anziché nella sezione Delibere, e pertanto lo stesso va ritirato;

Visti

- l'art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, il quale dispone che gli Enti del SSN sono obbligati ad utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP e che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- l'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Piattaforme di approvvigionamento digitale);
- l'art 50, comma 2 lett. e l'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto

- di indire una procedura telematica sulla piattaforma MEPA finalizzata all'affidamento della fornitura di Arredi da destinare alle varie UU. OO. di quest' AORN - secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art. 108, co. 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e smi.) - per l'importo complessivo presunto di € 175.383,00 IVA esclusa;
- di approvare la documentazione di gara (*agli atti*), predisposta dalla UOC Provveditorato – Economato, esposta in narrativa e qui integralmente trascritta;
- di ritirare il provvedimento pubblicato nella sezione Determine (D. D. n. 94 del 26/01/2026);

Deliberazione del Direttore Generale

Attestata la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

PROPONE

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- 1. Indire** una procedura telematica sulla piattaforma MEPA finalizzata all'affidamento della fornitura di Arredi da destinare alle varie U.U. O.O. di quest' AORN - secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art. 108, co. 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e smi.) - per l'importo complessivo presunto di € 175.383,00 IVA esclusa;
- 2. Approvare** la documentazione di gara (*agli atti*), predisposta dalla UOC Provveditorato – Economato, esposta in narrativa e qui integralmente trascritta;
- 3. Ritirare** il provvedimento pubblicato nella sezione Determine (D. D. n. 94 del 26/01/2026);
- 4. Articolare** la procedura di gara telematica a farsi in n. 8 lotti, per un importo complessivo presunto di € 175.383,00 IVA esclusa;
- 5. Prendere atto** che i costi effettivi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie al competente conto di bilancio;
- 6. Prevedere** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- 7. Prevedere**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;
- 8. Nominare** ex art. 15 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i., quale Rup il Dott. Roberto Delfino, Responsabile UOS Gare e Contratti e DEC ex art. 114 dello stesso decreto il Dott. Alfredo Matano Direttore della UOC Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria o suo delegato;
- 9. Trasmettere** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria.

Il funzionario
Dott.ssa Anna Nebbioso

IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Dott.ssa Teresa Capobianco

Deliberazione del Direttore Generale

Dr. Gennaro Volpe

individuato con D.G.R.C. n. 591 del 06/08/2025

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del 08/08/2025

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Provveditorato - Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr. Vincenzo Giordano (f.to digitalmente)

Il Direttore Amministrativo Avv. Chiara Di Biase (f.to digitalmente)

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

Indire una procedura telematica sulla piattaforma MEPA finalizzata all'affidamento della fornitura di Arredi da destinare alle varie U.U. O.O. di quest' AORN - secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art. 108, co. 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e smi.) - per l'importo complessivo presunto di € 175.383,00 IVA esclusa;

Approvare la documentazione di gara (agli atti), predisposta dalla UOC Provveditorato - Economato, esposta in narrativa e qui integralmente trascritta;

Ritirare il provvedimento pubblicato nella sezione Determine (D. D. n. 94 del 26/01/2026);

Articolare la procedura di gara telematica a farsi in n. 8 lotti, per un importo complessivo presunto di € 175.383,00 IVA esclusa;

Prendere atto che i costi effettivi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie al competente conto di bilancio;

Prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

Prevedere, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. S.p.a. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Nominare ex art. 15 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i., quale Rup il Dott. Roberto Delfino, Responsabile UOS Gare e Contratti e DEC ex art. 114 dello stesso decreto il Dott. Alfredo Matano Direttore della UOC Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria o suo delegato;

Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria.

Il Direttore Generale
Dr. Gennaro Volpe

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"

CASERTA

Al Direttore UOC Provveditorato ed Economato

E p.c.

Al Direttore Generale

Al Direttore Sanitario

Al Direttore Amministrativo

Oggetto: richiesta acquisto arredi 31.01.2025 – INTEGRAZIONE 09.12.2025

A seguito di ulteriori richieste sopraggiunte a questa Direzione dalle UU.OO. ed a seguito di ulteriore valutazione del fabbisogno di arredi di questa AORN, si trasmette come richiesto, in allegato, l'elenco dettagliato con la relativa descrizione degli arredi richiesti nel periodo che intercorre fra il 31/07/2024 ed il 09/12/2025.

Si precisa che in tale richiesta è stato reinserito il Banco da lavoro per il Centro Trasfusionale con ulteriori caratteristiche per facilitare l'acquisto.

Si precisa, inoltre, che in tale integrazione sono stati stornati gli arredi previsti per la nuova sala endoscopica e per la nuova sala di neuroradiologia, in quanto è stata già aperta una procedura di gara.

Si rappresenta che future richieste, che giungeranno alla S.V. e a codesta Direzione, saranno valutate e, se autorizzate, si provvederà ad inviarle con lo stesso format di questo allegato.

**Il Dirigente Medico UOC Organizzazione
dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria**

Dott. Alfredo Cioffi

**Il Direttore UOC Organizzazione
dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria**

Dott. Alfredo Matano

	CHIRURGIA D'URGENZA	ANATOMIA PATOLOGICA	Ch. Oncologica	Gastroenterologia	Urologia	Chirurgia vascolare	ortopedia	siti operatorie Day surgery	TIN	CARDIOLOGIA A DIR UNIV	CARDIOLOGIA EMERG.	UTIC	DAN SURGERI - DEGENZA	MALATTIE INFETTIVE	MEDICINA INTERNA	MEDICINA E CHIR. URG.	OSTETRICA	OSTETRICA SALA TRAVAGLIO	CENTRO TRASVERSUALE	FOLLOW UP PAZIENTE POST-ACUTO	MEDICINA LEGALE	GENETICA	RIANIMAZIONE	MAXILLO	PNEUMOLOGIA	PRONTO SOCCORSO	PEDIATRIA	CARDIOCHIRURGIA	LABORATORIO ANALISI	TOTALE	
ARMADIO DI DEGENZA A 2 ANTE Struttura in Laminato Plastico - Involucro in nobilitato spessore 2 cm in finitura grigia - Gambe in tubo tondo d'acciaio con piedini regolabili - Ante in agglomerato ligneo bilaminato con bordi in ABS. - Cerniere metalliche (165°) - Maniglie in polimero antitrauma - Serratura a cilindro di serie su tutti gli armadi per ogni ante Dimensioni: 90x50x190 cm - circa Accessori interni per ogni ante: ripiano superiore, appendiabiti e almeno 1 cassetto inferiore					2		1																		2					5	
COMODINO DEGENZA Comodino servitore su ruote piroettanti Con 2 cassette: uno piccolo e uno sottostante più grande Regolazione a leggio Regolabile in altezza Piano servitore estraibile in laminato stratificato antigraffio con bordi di contenimento Portabottiglie a due scomparti Supporto portasciugamani Dimensioni: 60/80x42x79/105h cm – circa			10	10	2		6								1	19										11	15				74
CARRELLLO DISTRIBUZIONE FARMACI/TERAPIE - GRANDE Dimensione almeno 89x60x104 cm - piano di lavoro di 1 metro di larghezza • piano di lavoro in acciaio • 6 cassette di 7/ 8 cm di altezza con chiusura centralizzata • 1 cassetto di 23 cm di altezza • 1 struttura porta accessori a due barre con 9 cassette a ribalta • piano laterale estraibile • cestino laterale porta rifiuti				5																									1		6
CARRELLLO EMERGENZA • dimensione almeno 89x70x104 cm • piano di lavoro in acciaio • 5 cassette di altezza crescente dall' alto in basso con chiusura centralizzata • 1 piano porta defibrillatore • piano laterale estraibile • porta bombola di ossigeno • ruote antistatiche • asta porta flebo regolabile				1			2		1										1						1					6	
CARRELLLO EMERGENZA PEDIATRICO Dimensioni: L. 650 x P. 600 x H. 1110 mm piano di lavoro in ABS ignifugo (52 x 40 x H. 8 cm) con bordo perimetrale facile da lavare e disinfettare. Piattaforma porta defibrillatore in plexiglas, girevole a 360°, con manopola di blocco posizione e predisposizione per l'aggancio delle cinghie blocco monitor. Lato sinistro provvisto di maniglia di spinta in ABS e piastra per cardiomassaggio estraibile. Lato destro fornito di portarifiuti apribile a ginocchio. Parte posteriore provvista di asta portaflebo ad altezza regolabile, porta bombola d'ossigeno e supporto per cateteri/sondini. Caratterizzato dal sistema Broselow, ossia dotato di cassette/linea con 9 cassette, ciascuno contrassegnato da un codice colore corrispondente a un intervallo di statura ed età del bambino, per distribuire in modo organizzato il materiale necessario alla rianimazione. Serratura a chiave centralizzata. Base con doppio paracolpi perimetrale antiribaltamento e antiurto in tecnopolimero. 4 ruote termoplastiche piroettanti antistatiche in gomma piena, montate su cuscinetti da Ø 125 mm, di cui 2 con freno e 2 antistatiche. Confezione da 100 sigilli colorati, numerati progressivamente Chiusura con sistema a sigillo																										1	2			3	
CARRELLLO PER MEDICAZIONE/PROCEDURE • dimensione almeno 114x60x104 cm • piano di lavoro in acciaio • 8 cassette di 7/ 8 cm di altezza con chiusura centralizzata • 1 struttura porta accessori a due barre con 9 cassette a ribalta • piano laterale estraibile												2							1						1				3		7
CARRELLLO IGIENE PAZIENTE Struttura autoportante, realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche con trattamento antimicrobico che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione. Il carrello caratterizzato da linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale. Il vano frontale inferiormente deve essere attrezzato con due cassette realizzati con struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, con trattamento antimicrobico, e frontale in materiale plastico, con bordi arrotondati e maniglie integrate colorate. Le maniglie sono ergonomiche e di facile presa. I cassette sono montati su guide, in acciaio, ad estrazione totale, con richiamo in chiusura e sistema di sganciamento a leva. Il fianco destro è dotato di 2 barre metalliche laterali per l'aggancio di accessori. Il fianco sinistro è dotato di piano di lavoro supplementare estraibile e di 3 cassette reclinabili, rimovibili per consentire la pulizia e sanificazione. Il top superiore è realizzato in materiale plastico, antiurto ed antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile. Il top è completo di bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi, di alzatina integrata su tre lati con fusione di maniglione di spinta. Predisposizione, sugli angoli posteriori del top, per l'inserimento della struttura superiore porta accessori o di ulteriori supporti. Completo di ruote paracolpi, in gomma, è dotato di 4 ruote piroettanti di cui 2 frontali con freno a pedale, montate su telaio in acciaio. Il carrello è dotato di serie di: N.1 cassetto con larghezza di circa 60 cm ed h 15 cm, N.1 cassetto con larghezza di circa 60 cm ed h 22,5 cm, N.1 vano a giorno superiore h 30 cm circa N.1 ripiano fisso in lamiera verniciata Dimensione cm 89x60x104 h Piano di lavoro h 100 cm kg 65 max																									1			1		2	
CARRELLLO CUSTODIA CARTELLE CLINICHE • dimensione almeno 114x60x104 cm • piano di lavoro in acciaio • 1 cassetto • piano laterale estraibile • 2 moduli porta cartelle (almeno 20) chiudibili a chiave							2																						2		4
CARRELLLO PER TRASPORTO UNIVERSALE Dimensioni 87x55x91 cm • Acciaio inox • 2 ripiani • 4 ruote di cui 2 con freno • Con doppio maniglione																		1	2												3
CARRELLLO SERVITORE MAYO Dimensioni 70x45 cm • Acciaio inox • Alzata regolabile • 4 ruote di cui 2 con freno												3						2					2								7
CARRELLLO SERVIZIO Dimensioni 68x42 cm																															

	CHIRURGIA D'URGENZA	ANATOMIA PATOLOGICA	Ch. Oncologica	Gastroenterologia	Urologia	Chirurgia vascolare ortopedia	sala operatorie Day surgery	TIN	CARDIOLOGIA A DIR UNIV	CARDIOLOGIA EMERG.	UTIC	DAY SURGERY - DEGENZA	MALATTIE INFETTIVE	MEDICINA INTERNA	MEDICINA E CHIR. URG.	OSTETRICA	OSTETRICA SALA TRAVAGLIO	CENTRO TRASFUSIONALE	FOLLOW UP PAZIENTE POST-ACUTO	MEDICINA LEGALE	GENETICA	RIANIMAZIONE	MAXILLO	PNEUMOLOGIA	PRONTO SOCCORSO	PEDIATRIA	CARDIOCHIRURGIA	LABORATORIO ANALISI	TOTALE
SGABELLO CON BRACCIOLI PER SALA OPERATORIA Funzionamento a pompa oleodinamica Schienale anatomico con sostegno dorsale e braccioli per sostegno delle braccia in microchirurgia Regolazione dello schienale sia in profondità che in altezza Seduta imbottita tonda Sistema frenante a pedale centralizzato per la massima stabilità Pesante e stabile base in acciaio inox circolare Regolazione in altezza di precisione mediante pedale posto alla base																			9										9
POLTRONA RELAX e degenti CON BRACCIOLI IMBOTTITI Struttura, antiribaltamento, in tubo tondo di acciaio verniciato grigio, su quattro gambe dotate di puntali in gomma antiscivolo. Sedile, schienale e poggia gambe con struttura interna in legno multistrato. Imbottiture ignifughe conformate anatomicamente realizzate a densità differenziata. Rivestimento in tessuto similpelle ignifugo lavabile. Braccioli, con telaio interno metallico, completamente rivestiti-intessuto ignifugo lavabile. Schienale e poggia gambe, regolabili simultaneamente nell'inclinazione mediante pompa a gas, comandata da leva posta lateralmente sotto il sedile, facilmente raggiungibile dal personale. Il poggia gambe, in fase di salita si allontana automaticamente dal sedile per dare più comfort alla zona dei piedi. Dimensioni seduta: 54x48 cm - circa Altezza schienale cm 75, altezza bracciolo cm 66, altezza seduta cm 46 - circa Dimensioni Ingombro 66x80x119h cm - circa Apertura massima 170 cm - circa Colore: erlivo tenue	1					6	6		2	2																		17	

	CHIRURGIA D'URGENZA	ANATOMIA PATOLOGICA	Ch. Oncologica	Gastroenterologia	Urologia	Chirurgia vascolare ortopedia	sala operatorie Day surgery	TIN	CARDIOLOGIA A DIR UNIV	CARDIOLOGIA EMERG.	UTIC	DAY SURGERY - DEGENZA	MAIATIE INFETTIVE	MEDICINA INTERNA	MEDICINA E CHIR. URG.	OSTETRICA	OSTETRICA SALA TRAVAGLIO	CENTRO TRASFUSIONALE	FOLLOW UP PAZIENTE POST-ACUTO	MEDICINA LEGALE	GENETICA	RIANIMAZIONE	MAXILLO	PNEUMOLOGIA	PRONTO SOCCORSO	PEDIATRIA	CARDIOCHIRURGIA	LABORATORIO ANALISI	TOTALE	
PIANTANA PORTA FLEBO E POMPE INFUSIONE IN INOX SU RUOTE Colonna fissa in acciaio max diametro mm 25 con morsetto di fissaggio in PVC. Colonna regolabile in acciaio Inox diametro mm 18. Porta fiaba superiore in tondino di acciaio Inox diametro mm 5 realizzato con quattro ganci alle estremità dotati di apposita curvatura antigancio accidentale. Base antiribaltamento costruito con .5 razze in materiale plastico complete di ruote piroettanti, tipo gemellato, di cui /con freno singolo. Altezza minima da terra 156 cm, altezza max da terra 226 cm. Supporto a due aste per pompe infusione regolabile in altezza realizzato in tubo di acciaio Inox diametro 18 mm Carico di lavoro sicuro kg 15. DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME ALLE VIGENTI DIRETTIVE COMUNITARIE																	2												2	
PIANTANA PORTA FLEBO INOX ZAVORRATA SU RUOTE Colonna fissa in acciaio max diametro 25 mm con morsetto di fissaggio in pvc. Colonna regolabile in acciaio Inox, diametro 18 mm, porta flebo superiore in tondino di acciaio Inox diametro 5 mm realizzato con quattro ganci alle estremità dotati di apposita curvatura antigancio accidentale. Base antiribaltamento diametro 500 mm realizzata in lamiera di acciaio Inox spessore 12 mm con cinque ruote piroettanti diam. 65 mm, tipo gemellato, di cui 2 con freno singolo dotate ognuna di ruota paracolpi in gomma. Altezza minima da terra 158 cm, altezza max da terra 228 cm. DISPOSITIVO MEDICO, IN CLASSE I, CONFORME ALLE VIGENTI DIRETTIVE COMUNITARIE Carico di lavoro sicuro kg 15			6				8																						14	
LETTINO VISITA Struttura in tubo ovale 50 x 25 mm circa, verniciata con polveri epossidiche colore grigio metallizzato. Rivestimento lavabile, ignifugo, materiale similpelle classe 1 IM con imbottitura ad alta densità. Testata regolabile tramite sistema meccanico (massimo 75°). Spessore materasso: 4,5 cm Portata massima: 150 kg Misure: 190 x 60 x h 80 cm - circa Accessori: Supporto regglenzuolini Sgabello con altezza regolabile: - Seduta imbottita in finta pelle Ø 33 cm con schienale - Altezza regolabile 53-68 cm - Colore: nero Fornito già montato.				1				2										4											7	
POLTRONA PER PRELIEVI EMATICI CON TRENDENBURG E BRACCIOI Poltrona per prelievi ematici, elettrica a motore con Trendelenburg e braccioli Elevazione elettrica con pulsantiera Schienale regolabile Posizione Trendelenburg regolabile Poggiatesta regolabile in inclinazione Poggiatesta estraibili ed abbattibili Poggiatesta regolabile ed estraibile Piedini regolabili con ruote bloccanti Lunghezza: 186-200 cm circa (con il poggiatesta alla massima estensione) Larghezza: 60-80 cm circa (con poggiatesta) Altezza della seduta dal pavimento: 62-84 cm circa Inclinazione schienale: 80° Inclinazione poggiatesta: 85° Posizione Trendelenburg: 12° Peso: 65kg circa																					1								1	
ARMADIO IN ACCIAIO PER CHIRURGIA D'URGENZA 1 Altezza 200cm, Profondità 50 cm, Larghezza 150 cm Armadio in acciaio a 2 ante con ripiani interni.	1																													1
ARMADIO IN ACCIAIO PER CHIRURGIA D'URGENZA 2 Altezza 200cm, Profondità 45 cm, Larghezza 150 cm Armadio in acciaio a 2 ante con ripiani interni.	1																													1
ARMADIO IN ACCIAIO PER CHIRURGIA D'URGENZA 3 Altezza 200cm, Profondità 50 cm, Larghezza 130 cm Armadio in acciaio a 2 ante con ripiani interni.	1																													1
ARMADIO IN ACCIAIO PER CHIRURGIA D'URGENZA 4 Altezza 200cm, Profondità 60 cm, Larghezza 100 cm Armadio in acciaio a 2 ante con ripiani interni.	1																													1
Armadio con chiusura a chiave per il deposito e custodia dei farmaci e dispositivi medici per Cardiologia Struttura in alluminio estruso anodizzato e/o in lamiera di acciaio elettrolitica spessore 8/10, con verniciatura a polveri epossidiche spessore 70-80 micron e cottura a forno a 190-200° Frontali con telaio perimetrale in alluminio estruso completo di profilo parapolvere Specchiature interne in laminato plastico sp. 4mm Maniglia a tutta lunghezza in alluminio, integrata nel telaio dell'anta Cerniere con apertura a 230° e scatto automatico di chiusura, serratura con doppia mandata di sicurezza Moduli dotati di gambe con piedini regolabili altezza 23 cm Verniciatura mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico n. 2 colonne con ante cieche colorate preferibilmente e quattro ripiani interni Dimensioni: 93x71x209 circa								2																						2
PIANO DI LAVORO LISCIO IN MATERIALE RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI CON MOBILETTO E CASSETTIERA PER CENTRO TRASFUSIONALE Struttura portante con gambe a "C" in tubolare di acciaio e verniciato con polveri epossidiche Provvisto di mobiletto e cassetteria sottostante: struttura ed ante in legno truciolare idrofuogo classe E1 per quanto riguarda l'emissione di formaldeide, rivestito sui due lati con laminato plastico melaminico ignifugo CASSE 1 Lunghezza 180 cm, Profondità 90cm, Altezza 90 cm																		2											2	
Piano di lavoro in acciaio INOX con due lavabi incorporati a pedale e sottostanti spazi con ripiani, chiusi da porte scorrevoli; possibilità in tali spazi di qualche cassetteria pensili in acciaio INOX muniti di ripiani e porte scorrevoli MOBILI PER TISANERIA TIN Mobile con 2 lavabi e 2 vano con 2 ante al di sotto dei lavabi. Dimensioni: 120cm circa di lunghezza e 90cm circa di altezza Ulteriore mobile senza lavabi con 2 ante 120cm circa di lunghezza e 90cm circa di altezza								2																					2	
Pensili per tisania con con 2 ante 120cm circa di lunghezza e 90cm circa di altezza																														
SCAFFALATURA PER GASTROENTEROLOGIA PER SALA ENDOSCOPICA GRANDE 45x150 cm				10																									10	
SCAFFALATURA PER GASTROENTEROLOGIA PER SALA ENDOSCOPICA PICCOLA 45x100 cm				4																									4	
BILANCIA PESA NEONATI PER LA GENETICA MEDICA Portata 20 Kg circa Dimensioni vassoio: 525x305x63-95 mm circa																														

	QUANTITA'												
	Urologia	Pediatria	Gastroenterologia	PATOLOGIA CLINICA	ortopedia	FOLLOW UP PAZIENTRE POST-ACUTO	GENETICA	CHIRURGIA D'URGENZA	CARDIOCHIRURGIA	DAY SURGERI - DEGENZA	ASSISTENTI SOCIALI	PRONTO SOCCORSO	TOTALE
SCRIVANIA CON CASSETTIERA Scrivania pannellata cm 140x80x75h circa i cui piani e i fianchi sono realizzati con pannelli da cm 2,5 di spessore e rivestiti in melaminico a basso contenuto di formaldeide classe E1, i bordi perimetrali sono arrotondati in ABS con raggio 2 mm. La cassettera a 2 cassetti con serratura è realizzata con lo stesso materiale con spessore 18 mm. Colore: Frassino				7	1		2				1	1	12
POLTRONA PRESIDENZIALE PEDIATRIA		1											1



Al Direttore UOC Provveditorato ed Economato

Oggetto: Richiesta urgente di acquisto arredi ufficio

Si richiede **con urgenza l'acquisto degli arredi** presenti nella tabella allegata con le relative schede tecniche, destinati alle UU.OO. indicate.


**Il Dirigente Medico UOC Organizzazione
dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria**

Dott. Alfredo Cioffi

**Il Direttore UOC Organizzazione
dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria**

Don. Alfredo Matano

	QUANTITA'																		
	Urologia	TIN	Pediatria	NEURADIOLOGIA	Gastroenterologia	ortopedia	OSTETRICA	FOLLOW UP PAZIENTRE POST-ACUTO	RADIOLOGIA	CHIRURGIA D'URGENZA	CARDIOCHIRURGIA	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	OSOIS	NEUROCHIRURGIA	RIANIMAZIONE	ASSISTENTI SOCIALI	RISCHIO CLINICO	DAY SURGERI - DEGENZA	TOTALE
CASSETTIERA Cassettiera per ufficio in laminato, dotata di ruote gommate, con 4 cassetti con serratura con doppie chiavi Struttura in laminato melaminico spessore 18 mm, antiriflesso, antigraffio, lavabile; top e frontalini sono bordati sui quattro lati con ABS antiurto di spessore 2 mm arrotondato. Ruote gommate proiettanti a 360° in nylon argentato, diametro 60 mm. La serratura, di serie, è dotata di chiave pieghevole antinfortunistica a chiusura simultanea. Le guide dei cassetti sono in metallo, dotate di apposito fermo. Misure approssimative: Larghezza 42 cm Altezza 58 cm Profondità 56 cm Peso: 27 Kg	2							8					4			1			15
POLTRONE ERGONOMICHE DA SCRIVANIA Supporto lombare regolabile in altezza Schienale regolabile in altezza in rete traspirante ignifuga Seduta in tessuto, imbottitura ad alta densità Meccanismo inclinazione sincronizzato bloccabile Comodi braccioli regolabili in altezza Materiale: Tessuto e Rete Ignifuga Colore: Nero Altezza del sedile: 47 - 56 cm Altezza dello schienale: 57 cm circa Altezza braccioli (da terra) 64 - 73 cm Larghezza totale: 66 cm circa Profondità totale: 48 cm circa Ruote. 11x65 mm circa per tutti i tipi di superfici Peso: 15 kg circa Fornita già montata	2		2	1	3	6		1		6	2	8	7	5	2	1		3	49
SEDIE VISITATORI PER SALA CONFERENZE, SALA RIUNIONI E SALA ATTESA CON BRACCIOLI Struttura realizzata in telaio di acciaio con 4 gambe con tubolare da 18mm circa di colore nero Verniciatura a forno con polveri epossidiche Materiale: tessuto Seduta e schienale imbottiti Materiale imbottitura: tessuto 100% poliestere Piedini in gomma antigraffio e antiscivolo Impilabili Colore: nero Altezza del sedile: 46 cm circa Larghezza del sedile: 48 cm circa Profondità del sedile: 41 cm circa Carico max: 120 kg Peso: 4,5 kg circa	4	10		2	12	10	10	20		5	6		25		2				106
ATTACCAPANNI	1			1		1		11	4				3						21
LIBRERIA Altezza 200 cm, Profondità 50 cm, Larghezza 120 cm Armadio a 2 ante NON in vetro provvisto di serratura con ripiani interni.						1							2				1		4
TAVOLO RIUNIONI OVALE Forma ovale Profondità 100 cm, lunghezza 150 cm													2						2



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Dipartimento Cardiovascolare
U.O.C. Anestesia e Terapia Intensiva Cardiovascolare

4.1.26
Per il reparto

U.D.C. O.S.O.I.S
U.O.C. PROVVEDITORATO

DIRETTORE

Dott. Paolo Bianchi
Tel. +39 0823232558

paolo.bianchi@ospedalecaserta.it

Direnti Medici

Dott. Gabriele De Lucia
Dott.ssa Cristina Barretta
Dott. Giancarmine Di Giacomo
Dott.ssa Antonella Mastromauro
Dott. Carlo Greco
Dott. Fabio Ruotolo
Dott.ssa Alfonsina Petrone
Dott.ssa Agata Stanga
Dott.ssa Nina Tenga
Dott.ssa Crescenza Guida
Dott. Coni Alberto Lanza
Dott.ssa Carmela Parolise
Dott. Saverio Minella

Mail di reparto

tidcv@ospedalecaserta.it

Coordinatore Infermieristico

Dott.ssa Ylenia Antonia Basco
Tel. +39 0823232540

Terapia intensiva Cardiovascolare

Tel. +39 0823232554

Oggetto: Richiesta di acquisto di una cassaforte con supporto e divisori interni per la custodia di farmaci e presidi.

Con la presente evidenzio la necessità urgente di dotare l'U.O.C. Terapia Intensiva Cardiovascolare di una nuova cassaforte, specificamente progettata per la custodia sicura e ordinata di farmaci, in particolare di sostanze stupefacenti e psicotrope. L'attuale sistema di custodia, obsoleto, non conforme agli standard vigenti e con spazio insufficiente per l'inventario e l'immagazzinamento, non garantisce più i requisiti di sicurezza e l'organizzazione necessari per la gestione conforme e tracciabile dei farmaci.

Per migliorare l'efficienza e, soprattutto, per adeguare il reparto alle normative vigenti in materia di sicurezza (D.P.R. 309/90 e successive modifiche), si richiede l'acquisto di una cassaforte con supporto e divisori interni con le seguenti misure:

H 800mm
L 600mm
P 500mm

Questa tipologia di cassaforte è essenziale per i seguenti motivi:

- I divisori e i ripiani interni permettono di suddividere e classificare i farmaci per tipologia e principio attivo, facilitando il rapido inventario e riducendo il rischio di errori nella somministrazione.
- La cassaforte che si intende acquistare, conforme ai vigenti standard antieffrazione con certificazione EN 1143-1, garantirà la protezione dei farmaci più delicati.
- I divisori regolabili consentono di sfruttare al meglio lo spazio interno, evitando sprechi e permettendo una gestione più razionale delle scorte.

Restiamo in attesa di un riscontro. Distinti saluti.

Caserta

07/01/2026

Il direttore

Paolo Bianchi

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
U.O.C. Anestesia e Terapia Intensiva Cardiovascolare
Direttore Dott. Paolo Bianchi
MI 40876



Al Direttore UOC Provveditorato ed Economato

E p.c.

Al Direttore Generale

Al Direttore Sanitario

Al Direttore Amministrativo

Oggetto: richiesta acquisto arredi 31.01.2025 – INTEGRAZIONE 13.01.2026

Ad integrazione della nota prot. 39049 del 12/12/2025 si trasmette come richiesto, in allegato, l'elenco dettagliato con la relativa descrizione degli arredi richiesti nel periodo che intercorre fra il 09/12/2025 ed il 13/01/2026.

Si rappresenta che future richieste, che giungeranno alla S.V. e a codesta Direzione, saranno valutate e, se autorizzate, si provvederà ad inviarle con lo stesso format di questo allegato.

**Il Dirigente Medico UOC Organizzazione
dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria**

Dott. Alfredo Cioffi

**Il Direttore UOC Organizzazione
dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria**

Dott. Alfredo Manno

	sale operatorie Day surgery	TIN	DAY SURGERY - DEGENZA	RISONANZA	TOTALE
SGABELLO PER CAMERA OPERATORIA Seduta imbottita e lavabile, regolabile in altezza Base a cinque razze in acciaio a sezione circolare per semplificarne la sanificazione. Ruote con diametro da 75 mm in polirnero anti traccia, di cui 3 antistatiche			3		3
LETTINO VISITA Struttura in tubo ovale 50 x 25 mm circa, verniciata con polveri epossidiche colore grigio metallizzato. Rivestimento lavabile, ignifugo, materiale similpelle classe 1 IM con imbottitura ad alta densità. Testata regolabile tramite sistema meccanico (massimo 75°). Spessore materasso: 4,5 cm Portata massima: 150 kg Misure: 190 x 60 x h 80 cm - circa Accessori: Supporto reggilenzuolini Sgabello con altezza regolabile: - Seduta imbottita in finta pelle Ø 33 cm con schienale - Altezza regolabile 53-68 cm - Colore: nero Fornito già montato.			2		2
POLTRONA PER PRELIEVI EMATICI CON TRENDELENBURG E BRACCIOLI Poltrona per prelievi ematici, elettrica a motore con Trendelenburg e braccioli Elevazione elettrica con pulsantiera Schienale regolabile Posizione Trendelenburg regolabile Poggiagambe regolabile in inclinazione Poggiabraccia estraibili ed abbattibili Poggiatesta regolabile ed estraibile Piedini regolabili con ruote bloccanti Lunghezza: 186-200 cm circa (con il poggiatesta alla massima estensione) Larghezza: 60-80 cm circa (con poggiabraccia) Altezza della seduta dal pavimento: 62-84 cm circa Inclinazione schienale: 80° Inclinazione poggiagambe: 85° Posizione Trendelenburg: 12° Peso: 65Kg circa			4	2	6
ARMADIO CON ANTE battenti PER RISONANZA Armadio in acciaio inox 4 ripiani intermedi regolabili in altezza Chiusura con serratura Dimensioni: profondità 60 cm, altezza 230 cm - circa Dimensioni: lunghezza 100 cm				1	1
SCAFFALATURA PER RISONANZA MAGNETICA 1 Dimensioni: profondità 60 cm, altezza 230 cm - circa				1	1

	sale operatorie Day surgery	DAY SURGERI - DEGENZA	RISONANZA	TIN	TOTALE
SCRIVANIA CON CASSETTIERA Scrivania pannellata cm 140x80x75h circa i cui piani e i fianchi sono realizzati con pannelli da cm 2,5 di spessore e rivestiti in melaminico a basso contenuto di formaldeide classe E1, i bordi perimetrali sono arrotondati in ABS con raggio 2 mm. La cassettera a 2 cassetti con serratura è realizzata con lo stesso materiale con spessore 18 mm. Colore: Frassino	2				2
POLTRONE ERGONOMICHE DA SCRIVANIA Supporto lombare regolabile in altezza Schienale regolabile in altezza in rete traspirante ignifuga Seduta in tessuto, imbottitura ad alta densità Meccanismo inclinazione sincronizzato bloccabile Comodi braccioli regolabili in altezza Materiale: Tessuto e Rete Ignifuga Colore: Nero Altezza del sedile: 47 - 56 cm Altezza dello schienale: 57 cm circa Altezza braccioli (da terra) 64 - 73 cm Larghezza totale: 66 cm circa Profondità totale: 48 cm circa Ruote. 11x65 mm circa per tutti i tipi di superfici Peso: 15 kg circa Fornita già montata	4	4	6		14
SCRIVANIA PER RISONANZA MAGNETICA Dimensioni: lunghezza 300 cm, profondità 600 cm, altezza 80 cm - circa			1		1
SCRIVANIA ANGOLARE PER RISONANZA MAGNETICA Dimensioni: lunghezza 260 cm, profondità 350 cm, altezza 80 cm - circa			1		1
SCRIVANIA CON CASSETTIERA PER TIN Dimensioni 120 x 90 cm				1	1